HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- **SHIELD SCIENTIFIC** - Gants usage unique 996 à 999
- **KIMTECH, KLEENGUARD** - Gants usage unique 1000 à 1003
- **MAPA** - Gants usage unique 1003 à 1007
- **ULMA, GAMMEX, SENSISKIN** Gants usage unique, gants latex 1010 à 1011
- **SEMPERGUARD** - Gants usage unique 1012
- **MICROFLEX** - Gants usage unique 1008 à 1009
- Gants usage unique divers, gants de protection 1012 à 1020
- Protection cryo, chaleur, anti-coupure et produits chimiques 1020 à 1024
- Masques 1025 à 1026
- Lunettes, lave-oeil, écrans, rince œil 1031 à 1037, 1040
- Protection auditive 1038 et 1039
- Charlottes, couvre-chaussures, sabots, tapis de protection 1041 à 1043
- Combinaisons, blouses, tabliers, sabots 1041, 1044 à 1054
- Sacs autoclaves, sacs à déchets 1055 à 1059
- Containers à déchets, poubelle 1061 à 1064
- Sachets MINIGRIP, sachets WHIRL-PACK 1065 à 1070
- Aluminium, soude-sac, films, parafilms 1071, 1073 à 1075
- Sachets et feuilles à stériliser, sachets 1072 et 1073, 1076 et 1077
- Intégrateurs, témoins de stérilisation 1078 et 1079
- Goupillons 1080
- Désinfectants, détergents surfaces, soins des mains, lingettes, désinfection bain-marie 1081 à 1102
- Pansements, trousses de secours 1103 à 1106
- Coton, chiffons, essuie-tout, mouchoirs 1107 à 1112
- Papier pesée, papier optique 1113 et 1114
- Papier absorbant de surface 1115 et 1116
- Dévidoirs, tapis silicone, support divers 1117
- Rubans couleur, imprimés, autoclave 1118 à 1119
- Étiquettes, imprimantes, étiqueteurs, lecteur de code barre 1120 à 1142
- Marqueurs, repérage 1143 à 1145
- Cahiers, Sterifold 1147
- Boîtes, protection rayonnement bêta et gamma 1148 à 1150
- Mobiliers de laboratoire 1151 à 1161

Protection des mains - quelles solutions ?
Un gant TOUT en UN est un besoin exprimé par toute personne travaillant en laboratoire :
«Il me faudrait un gant qui soit à la fois confortable, qui protège contre tous les types d'agressions et qui coûte peu».

Chez Milian, nous pensons que l'usage de plusieurs gants est inévitable pour faire face aux différents risques et garantir le bien-être et la sécurité des utilisateurs (tout en préservant les budgets des laboratoires !) en s'appuyant sur un point technique simple : plus le gant est épais et long, mieux vous serez protégé !

Normes et Réglementations - Comment s'y retrouver ?

2 étapes essentielles pour un fabricant :

1 - L'enregistrement du produit (Label CE) :

››› Rappel : la Directive 89/654/EEC définit les obligations de l'employeur pour protéger son personnel. Pour le fabricant de gants : cela représente une forme d'autorisation de mise sur le marché. Cette démarche est obligatoire et incontournable, mais reste adminsitrative avant tout.

En fonction de l'activité et de l'utilisation finale des gants, plusieurs enregistrements sont possibles :

CE EN455 a) Directive 93/42/EEC : Dispositifs Médicaux (DM) - Protéger le patient.

Les gants de type DM (Dispositifs Médicaux) sont généralement appelés GANTS D'EXAMEN. Il s'agit d'une autocertification du fabricant.

b) Directive 89/686/EEC : Equipement de Protection Individuel (EPI) - Protéger le personnel.

Tous les gants de laboratoire devraient être des EPI - pour protéger le porteur. Il existe 3 catégories d'EPI :

CE **EPI Catégorie I - Risque Mineur** - Marquage CE simple, doivent être utilisés pour des manipulations simples (ou «quotidiennes») à faible risque. Il s'agit d'une autocertification du fabricant.

EPI Catégorie II - Risque Intermédiaire - Cette catégorie intermédiaire offre peu d'intérêt et n'est pour ainsi dire pas utilisée par les fabricants.

CE 0120 **EPI Catégorie III** - Risque mortel ou présentant des effets irréversibles - Marquage CE spécifique, pour risques mortels ou irreversibles. Protection contre les risques chimiques et biologiques. Le fabricant doit être obligatoirement auditée par une Personne Notifiée (PN). Identifiée par 4 chiffres : 0120 = SGS ; 0493 = CENTEXBEL ; 0134 = SATRA

2 - La Normalisation :

Vous permet de mesurer la performance et comparer les produits entre eux. N'est pas obligatoire, sauf si l'usager l'exige.

a) Normes DM

EN455-1 : AQL 1,5 (Acceptable Quality Level) - Contrôle statistique d'étanchéïté

EN455-2 : Définition des caractéristiques physiques, par exemple la longueur (24 cm pour un gant d'examen)

EN455-3 : Evaluation biologique (mesure du niveau de protéines dans les gants latex)

b) Normes EPI : 2 versions cohabitent, celles de 1994 et 2003

1994 : Il suffit de tester pour afficher les pictogrammes, sans obligation de résultat pour le fabricant. Le petit «i» à l'intérieur du pictogramme est un marqueur des normes dans leur version 1994

2003 : Renforcement de la réglementation avec des indicateurs de performances plus clairs

››› Rappel : la norme EN420 est un pré-requis à la bonne application de toutes les autres normes EPI, en particulier, les exigences de longueurs qui varient selon la taille (de 22 à 26 cm) et qui est requis dans le cadre de la norme EN374 relative aux risques chimiques et biologiques (plus le gant est long et épais mieux on est protégé).



- **EN 388 :** Risque mécanique. Elle n'est plus applicable pour les gants jetables fins dans le cadre de la norme 2003. Les gants ont généralement une note de 0 aux 4 tests de résistance mécanique.
- **EN374 :**Risque chimique et biologique

  Partie 1 :Définition des pré-requis, des niveaux de performances et de l'affichage.

  Partie 2 : Méthodologie statistique pour mesurer l'étanchéité des gants à l'eau pour le risque microbiologique (virus exclus). Il y a 3 niveaux de performance : Level 1 (AQL 4.0), Level 2 (AQL 1.5) & Level 3 (AQL 0.65). Level 3 représente la meilleure garantie d'étanchéité.

  Partie 3 : Méthodologie pour mesurer le temps de perméation d'un produit chimique. Le résultat est exprimé en minutes (maximum 480 minutes) et une classe (de 1 à 6, 6 étant la meilleure note)
- **ISO 16604 :**Test de pénétration virale.

Choix des matériaux quelques indications générales

	LATEX	NITRILE
FORCES	Elasticité Confort Barrière biologique Produit naturel Prix	Barrière Biologique Barrière Chimique Stabilité des Prix Confort (moins chaud)
FAIBLESSES	Allergies type I et IV Barrière Chimique Instabilité des prix Fragilité	Allergies type IV Elasticité Produit synthétique Prix

ASTUCE

Besoin d'aide ?
Retrouvez tous nos guides techniques,
y compris les guides complets de la gamme Hygiène
et Sécurité sur les normes, la résistance chimique
des matériaux etc...sur :
www.milian.com

GANTS SHIELD SCIENTIFIC

Seule l'utilisation de plusieurs gants vous protègera efficacement face aux différents risques encourus au laboratoire.
SHIELD Scientific présente un système simple, à trois couleurs, pour faciliter votre choix :

SHIELDskin CHEM™

RISQUES CHIMIQUES ELEVES

Gants bi-matériaux à double couche, répondant aux normes sur le risque chimique (EN420, EN373-1 et EN374-3 2003). La protection sans ignorer le confort.
Vaste base de données de résistance chimique disponible sur **www.shieldscientific.fr**

SHIELDskin™

RISQUES BIOLOGIQUES ELEVES

Gants bi-matériaux à double couche (sauf le modèle Bright Latex) répondant aux normes sur le risque biologique (EN420, EN373-1, EN374-2 2003 et ISO 16604). Un maximum de sécurité à la fois pour l'utilisateur et sa manipulation.

ecoSHIELD™

RISQUES AU QUOTIDIEN

Gants latex ou nitrile, les plus épais parmi les gants fins sur le marché.
Destinés à un usage quotidien, ils répondent aux normes EPI 2003.
Un effort particulier de **respect de l'environnement** a été apporté à la fabrication et au conditionnement des gants ecoSHIELD.

Gants SHIELDskin™ CHEM NEO NITRILE 300 mm

Le 1er gant de protection chimique !

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- Bi matériaux : nitrile / néoprène - bi couches/ bi couleurs (int. blanc/ext. rouge)
- Non poudrés, chlorination et lavages multiples
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Epaisseurs (mm) : doigts : 0,35 , paume : 0,25 , manchette : 0,18
- Risque biologique : AQL 0,65 - EN374-2 :2003 Niveau 3
- Etanches aux virus : ISO 16604
- Compatibles risque chimique conformément à la norme EN374-1 :2003 et EN374-3 :2003 (www.shieldscientific.fr)
- Ambidextres

XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	CHF/ boîte
065809	065810	065811	065812	065813	065814	40	50,10 -

Gants SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260, 300 mm et 300 mm stérile

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- Non poudrés, chlorination et lavages multiples
- Bi matériaux : nitrile / néoprène - bi couches/ bi couleurs (int. blanc/ext. Orange)
- Longueur 260 ou 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Epaisseurs (mm) : doigts : 0,17, paume : 0,14, manchette : 0,10
- Sans accélérateur de vulcanisation pour limiter tous phénomènes allergiques
- Risque biologique : AQL 0,65 – EN374-2 :2003 Niveau 3
- Etanches aux virus : ISO 16604
- Résistance aux cytotoxiques conformément aux normes EN374 : 2003 & ASTM D6978-05
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 : 2003 (www.shieldscientific.fr)
- Technologie Skin Nitrile

Gants SHIELDskin™ Orange Nitrile™ 300 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065705	065706	065707	065708	065709	50	27,90 -

Gants SHIELDskin™ Orange Nitrile™ 260 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065700	065701	065702	065703	065704	90	34 -

Gants SHIELDskin™ Orange Nitrile™ stériles 300 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Paires/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065748	065749	065750	065751	065752	20	41,15 -

Gants SHIELDskin™ Bright Latex 300 mm

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- 100 % latex - couleur naturelle
- Non poudrés, chlorination et lavages multiples
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,16, paume : 0,14, manchette : 0,10
- Allergie latex : taux de protéines inférieur à 30 µg/G (EN455-3 :2006)
- Risque biologique : AQL 0,65 - EN374-2 :2003 Niveau 3
- Etanches aux virus : ISO 16604
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003 (www.shieldscientific.fr)

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065710	065711	065712	065713	065714	50	19,65 -

GANTS SHIELD SCIENTIFIC

Les gants ecoSHIELD™ ont été étudiés pour répondre aux exigences quotidiennes des laboratoires : protection, confort et économie. ecoSHIELD™ est une solution optimisée tant pour les utilisateurs que pour notre environnement.

Eco-EMBALLAGE
- Conditionnement est fabriqué à partir de carton recyclé uniquement
- L'encre utilisée est exempte de tous métaux lourds
- Réduction de plus de 60 % des impressions sur les emballages

GO GREEN

Eco-LOGISTIQUE
- Réduction de l'espace de stockage : de 50 %
- Le transport aérien, 10 fois plus polluant que le transport terrestre, n'est pas utilisé pour la livraison de gants ecoSHIELD™
- Moins d'emballage par quantité de gants
- Production optimisée
- Logistique allégée

Gants EcoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250

- **EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)**
- **100 % nitrile - couleur blanc**
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Longueur 250 mm (XL/10 260 mm) conforme à la norme EN 420:2003**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,14, paume : 0,10, manchette : 0,08**
- **Risque biologique : AQL 0,65 – EN374-2 :2003 Niveau 3**
- **Etanches aux virus : ISO 16604**
- **Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065744	065745	065746	065747	065825	150	22,50 -

Gants EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250

- **EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)**
- **100 % latex - couleur naturelle**
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Allergie latex : taux de protéines inférieur à 50µg/g (EN455-3 :2006)**
- **Longueur 250 mm (XL/10 non disponible) conforme à la norme EN 420:2003**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,16, paume : 0,12, manchette : 0,10**
- **Risque biologique : AQL 0,65 – EN374-2 :2003 Niveau 3**
- **Etanches aux virus : ISO 16604**
- **Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065789	065790	065791	065792	100	16,35 -

Gants EcoSHIELD™ Natural Nitrile PF 250

- **EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)**
- **Economique (boîte de 200)**
- **100 % nitrile - couleur translucide, sans pigment/colorant**
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Longueur 250 mm (XL/10 non disponible) conforme à la norme EN 420:2003**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,11, paume : 0,08, manchette : 0,06**
- **Risque biologique : AQL 1,5 – EN374-2 :2003 Niveau 2**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065805	065806	065807	065808	200	26,40 -

Gants EcoSHIELD™ Natural Latex PF 240

- **EPI de catégorie I (directive 89/686/EEC) – Pour risques mineurs seulement**
- **100 % latex – couleur naturelle**
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Allergie latex : taux de protéines inférieur à 50 µg/G (EN455-3 :2006)**
- **Longueur 240 mm**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,13, paume : 0,10, manchette : 0,08**
- **Risque biologique : AQL 1,5 – EN374-2 :2003 Niveau 2**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065740	065741	065742	065743	150	18,75 -

duoSHIELD™

RISQUES MINEURS SEULEMENT
DISPOSITIFS MEDICAUX

Les gants d'examen duoSHIELD™ offrent un bon compromis entre la qualité et un coût étudié pour répondre aux besoins des risques minimes des techniciens de laboratoire. Ils sont à réserver aux travaux salissants, ne présentant pas de danger particulier ou simplement pour protéger le patient (ce qui est la vocation première d'un dispositif médical).
« Duo » fait référence à l'enregistrement de ces gants en tant que dispositifs médicaux répondant aux **normes médicales EN455**, ainsi qu'aux **normes EPI de 1994.**

Gants DuoSHIELD™ ICE NITRILE™ 240 mm

- **Dispositif médical de classe I (directive 93/42/EEC)**
- **100% SuperSoft nitrile - couleur bleue**
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Longueur 240 mm conforme à la norme EN455-2 :2009 + A1 :2011**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,14, paume : 0,11, manchette : 0,08**
- **Détection des trous, étanchéité à l'eau : AQL 1.5 – EN455-1 :2000**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065735	065736	065737	065738	065739	100	20,40 -

Gants DuoSHIELD™ PFS et PFT latex 240 mm

- **Dispositif médical de classe I (directive 93/42/EEC)**
- **100 % latex - couleur naturelle**
- **2 types de finition :**
  - texturée : gants PFT
  - lisse : gants PFS
- **Non poudrés, chlorination et lavages simples**
- **Longueur 240 mm conforme à la norme EN455-2 : 2009 + A1 :2011**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,14, paume : 0,11, manchette : 0,09**
- **Allergie latex : taux de protéines inférieur à 30 µg/g (EN455-3 :2006)**
- **Détection des trous, étanchéité à l'eau : AQL 1,5 – EN455-1 :2000**

Gants DuoSHIELD™ PFS Latex 240 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065725	065726	065727	065728	065729	100	16,80 -

Gants DuoSHIELD™ PFT Latex 240 mm

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065730	065731	065732	065733	065734	100	16,80 -

Gants DuoSHIELD™ LPS latex 240 mm

- **Dispositif médical de classe I (directive 93/42/EEC)**
- **100 % latex - couleur naturelle**
- **Légèrement poudré, finition lisse**
- **Longueur 240 mm conforme à la norme EN455-2**
- **Epaisseurs (mm) : doigts : 0,13, paume : 0,11, manchette : 0,08**
- **Allergie latex : taux de protéines inférieur à 200 µg/g (EN455-3 :2006)**

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065720	065721	065722	065723	065724	100	10,50 -

SHIELDskin XTREME™

RISQUES PROCESS
PROTECTION DU PRODUIT

SHIELDskin Xtreme™ est une gamme destinée à une utilisation en zone à atmosphère controllée (salle blanche ou salle propre).
Elle s'organise en 3 catégories de produits, en fonction du degré de propreté : de « DI » pour les moins propres à « DI++ » pour les plus exigeants.
Au-delà de protéger le produit/procédé, tous ces gants sont des EPI de catégorie III et aux normes EPI 2003 pour protéger l'opérateur.
Enfin, la gamme offre une large variété de matières, longueurs, stériles ou non. N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre gant de la gamme non visible au catalogue.

Gants SHIELDskin Xtreme™ Stérile Latex 300 DI

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- 100 % latex - couleur naturelle – frome anatomique - STERILE
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Non poudrés, chlorination multiple
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 3000/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,18, paume : 0,14, manchette : 0,10
- Allergie latex : taux de protéines inférieur à 50 µg/g (EN455-3 :2006)
- Risque biologique : AQL 1,5– EN374-2 : 2003 Niveau 2
- Etanches aux virus : ASTM F1671-97b
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Paires/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	065783	065784	065785	065786	065787	20	53,60 -

Gants SHIELDskin Xtreme™ Bright Latex 300 DI+

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- 100 % latex - couleur naturelle
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Non poudrés, chlorination multiples
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 1200/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,16, paume : 0,14, manchette : 0,10
- Allergie latex : taux de protéines inférieur à 50 µg/G (EN455-3 :2006)
- Risque biologique : AQL 1.5 – EN374-2 :2003 Niveau 2
- Etanches aux virus : ASTM F1671-97b
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	065777	065778	065779	065780	065781	065782	100	24,45 -

Gants SHIELDskin Xtreme™ ECO NITRILE 300 DI+

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- 100 % nitrile - couleur blanche
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Non poudrés, chlorination multiples
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 950/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,12, paume : 0,10, manchette : 0,07
- Risque biologique : AQL 1,5 – EN374-2 :2003 Niveau 2
- Test ESD conforme à la norme IEST-RP-C0005.3
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003



Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	065874B	065875B	065876B	065877B	065878B	065879B	100	25,20 -

Gants SHIELDskin Xtreme™ White NITRILE 300

- EPI de catégorie III (directive 89/686/EEC)
- 100 % nitrile - couleur blanche
- Longueur 300 mm conforme à la norme EN 420:2003
- Non poudrés, chlorination simple
- Risque biologique : AQL 1,5 – EN374-2 :2003 Niveau 2
- Test ESD conforme à la norme IEST-RP-C0005.3
- Evalués pour le risque chimique conformément à la norme EN374 :2003
- GANTS SHIELDskin Xtreme White NITRILE 300 DI
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 3000/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,15, paume : 0,13, manchette : 0,10
- GANTS SHIELDskin Xtreme NITRILE 300 DI+
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 1200/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,15, paume : 0,13, manchette : 0,10
- GANTS SHIELDskin Xtreme NITRILE 300 DI++
- Lavages à l'eau déionisée, taux de particules de 0,5 µm inférieur à 3000/cm²
- Epaisseurs (mm) : doigts 0,17, paume : 0,14, manchette : 0,11

Gants SHIELDskinXtreme™ White Nitrile 300 DI+

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Gants SHIELDskin Xtreme™ White Nitrile 300 DI								
Réf.	065753	065754	065755	065756	065757	065758	100	26,40 -
Gants SHIELDskin Xtreme™ White Nitrile 300 DI+								
Réf.	065759	065760	065761	065762	065763	065764	100	27,60 -
Gants SHIELDskin Xtreme™ White Nitrile 300 DI++								
Réf.	065765	065766	065767	065768	065769	065770	100	29,55 -

Gants KIMTECH SCIENCE* PURPLE NITRILE*

- 100 % nitrile, sans latex, permet d'éliminer tous les riques d'allergies de type I
- Les agents chimiques sont indétectables, limite considérablement les risques d'allergies de type IV
- Excellente résistance chimique et mécanique
- Barrière parfaite pour tous les travaux sensibles, grâce à sa résistance à la pénétration virale, aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- AQL : 0,65
- Couleur violette
- Finition lisse et texturée aux bouts des doigts
- Longueur : 240 mm (250 mm pour les tailles L et XL)
- Manchette à bord roulé
- Epaisseur : 0,11 mm à la paume
- Conformes aux normes EPI

	Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF boîte
Longueur standard 242 mm	Réf.	038820	038821	038822	038823	038824*	100	45,85 -
Longueur 300 mm (manchette)	Réf.	038825	038826	038827	038828	038829	50	38,75 -

Gants KIMTECH SCIENCE* Blue Nitrile

Gants non poudrés 100 % nitrile SAFESKIN. Conçus pour lutter efficacement contre les allergies.

- Acrylonitrile de butadiène
- Manchette à bord roulé
- Conformes aux normes EPI cat. III
- Couleur bleue
- Longueur : 242 mm (250 mm pour les tailles L et XL)
- Surface lisse
- Epaisseur : 0,127 mm à la paume

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	038849	038850	038851	038868*	100	30,65 -

* Boîte de 90

Gants 24 cm ambidextres KIMTECH SCIENCE* GREEN NITRILE

- Confort et sensation proche du latex
- Réduction d'au moins 60 % les coûts liés aux déchets et à leur élimination
- Manchette à bord roulé, extrémités des doigts texturées
- Excellente sensibilité tactile : manipulation aisée des instruments
- Certifiés EPI Catégorie III conformément aux définitions de la Directive 89/686/CEE - répondent à la norme EN 420 :2003
- Niveau de qualité acceptable (AQL) conforme ou supérieur à 1.5
- Conformes aux normes de qualité ISO 9001
- Protection contre les virus conformément à la norme ISO 16604
- Agréés contact alimentaire conformément aux recommandations BfR XXI

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF boîte
Référence	040392	040393	040394	040395	040396	250	43,85 -

Gants STERLING Nitrile

Pratique : boîte de 150 gants pour la longueur 240 mm ou de 100 gants pour la longueur 300 mm !

- Gants 100 % nitrile exempts de protéines de latex : suppriment tout risque potentiel d'allergie de type I
- Grande dextérité (très fin : 0,09 mm d'épaisseur), grand confort
- Gant EPI cat. III riques irréversibles
- Excellente dextérité avec légère texture au bout des doigts : permet d'avoir un meilleur grip pour la manipulation de verrerie ou de petites pièces
- Conditionnement favorable pour l'environnement :
  - 50 % de gants supplémentaires par boite ;
  - diminution des déchets (réduction de 40 %) ;
  - réduction de l'espace de stockage (33 % de gain)

Gants longueur 240 mm

* 040136 vendue par 140

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte*	CHF boîte
Référence	040132	040133	040134	040135	040136	150	48,30 -

Gants longueur 300 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF boîte
Référence	040437	040438	040439	040440	040441	100	25,80 -

Gants latex non poudrés KIMTECH SCIENCE*

Gants latex non poudrés KIMTECH SCIENCE* PFE

- **Préviennent des risques d'allergies de type IV aux agents chimiques d'aide à la fabrication indétectables dans le produit fini, et de type I, aux protéines de latex, de niveau ‹ 50 µg/g**
- **Idéal pour toute utilisation en milieu humide grâce à sa surface texturée**
- **Latex naturel, non poudré**
- **Manchette à bord roulé**
- **Conformes aux normes CE**
- **Couleur naturelle**
- **Longueur : 250 mm**
- **Finition texturée**
- **Ambidextres**
- **Epaisseur : 0,13 mm à la paume**

Gants KIMTECH SCIENCE* Satin Plus®

Gants non poudrés, satinés. Préviennent de tout risque d'allergie.

- **Latex naturel**
- **Manchette à bord roulé**
- **Conformes aux normes CE**
- **Couleur naturelle**
- **Longueur : 250 mm**
- **Conformes EPI cat. III risques irréversibles**
- **Finition extra lisse**
- **Ambidextres**
- **Epaisseur : 0,13 mm à la paume**

Texture	XS	S	M	L	XL*	Unités/ boîte*	CHF/ boîte
Gant non poudré PFE	**038847**	**038806**	**038807**	**038808**	**038809**	100	**30,35 -**
Gant non poudré Satin Plus	**038810**	**038811**	**038812**	**038813**	**038814**	100	**27,95 -**

* Le prix des boîtes de gants de taille XL est exprimé pour un conditionnement de 90 gants (au lieu de 100).

Gants à manchette longue spécial cultures en latex PFE XTRA KIMTECH SCIENCE*

- **50 % plus épais et 25 % plus long qu'un gant classique**
- **Tests draconiens en matière de pénétration virale et de résistance aux produits cytotoxiques**
- **Latex naturel**
- **Manchette à bord roulé**
- **Conformes aux normes CE**
- **Couleur naturelle**
- **Longueur : 280 mm**
- **Finition texturée**
- **Ambidextres**
- **Epaisseur : 0,19 mm à la paume**

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	**038816**	**038817**	**038818**	**038819**	50	**39,40 -**

Gants à manchette longue spécial cultures KIMTECH SCIENCE* PURPLE NITRILE-XTRA*

La référence pour lutter contre les allergies

- **100 % nitrile, sans latex : élimination des riques d'allergies de type I**
- **Les agents chimiques sont indétectables, ce qui limite considérablement les risques d'allergies de type IV**
- **Conformes EPI cat. III**
- **AQL 0,65**
- **Excellente résistance chimique et mécanique**
- **Confort inégalé**
- **Barrière parfaite pour tous les travaux sensibles, grâce à sa résistance à la pénétration virale, aux produits cytotoxiques et au B.E.T.**
- **Acrylonitrile de butadiène**
- **Couleur mauve**
- **Finition lisse et texturée aux bouts des doigts**
- **Manchette à bord roulé**
- **Ambidextres, forme anatomique**
- **Epaisseur : 0,11 mm à la paume, longueur : 300 mm**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	**038825**	**038826**	**038827**	**038828**	**038829**	50	**38,75 -**

Gants latex non poudrés G3 KIMTECH PURE*

Idéal pour laboratoire sensible, salle blanche

- Gants latex sans particule (< 250 particules supérieures à 0,03 mm par cm²)
- Faible teneur en protéines diminuant le risque d'allergie
- Manchette longue : 30 cm
- Epaisseur : 0,13 à 0,16 mm
- Répondent aux normes ASTR-D-3578-77
- Emballage double sachet plastique

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	038830	038831	038832	038833	100	94,90 -

Gants latex non poudrés G3 stériles KIMTECH PURE*

Adaptés aux conditions les plus exigeantes

- Gants stériles anatomiques à faible taux de particules (‹ 350 particules supérieures à 0,05 mm par cm²)
- Stériles, fournis avec certificat
- Taux de protéines ‹ 50 mg/g
- Manchette longue : 28 cm
- Epaisseur : 0,23 à 0,65 mm
- Emballés par paire (main droite - main gauche)
- Répondent aux normes ASTM-D3578-91

Taille	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	10	CHF les 20 paires
Référence	038834B	038835B	038836B	038837B	038838B	038839B	038840B	038841B	79,65 -

Gants Nitrile G3 NXT* KIMTECH PURE*

Recommandés pour les environnements salle blanche ISO 3 ou supérieure.

- Sans latex, sans silicone pour réduire les risques potentiels de réactions allergiques de TYPE I
- Propriétés dissipatives électrostatiques
- Longueur 30 cm, extrémités des doigts texturées
- Manchette à bord roulé, ambidextres
- Emballés en double sachet dans une salle blanche Classe 100
- AQL 1,51

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	038911	038912	038913	038914	038915	100	61,10 -

Gants KIMTECH PURE G5 latex

Pour utilisations variées

- Sans poudre
- Très faible taux de particules
- Faible risque d'allergie
- Manchette longue 30 cm
- Grip texturé
- Résistance supérieure à un gant standard

Taille	S	M	L	XL	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Référence	038853	038854	038855	038910	100	44,65 -

Gants G10 Blue Nitrile KLEENGUARD*

- Sans poudre : réduit les effets de dessèchement de la peau par la poudre
- Marquage CE : cat 1
- Sans latex : réduit les risques potentiels de réactions allergiques de Type I
- Extrémités texturées pour une sensibilité tactile exceptionnelle

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte*	CHF/ boîte
Référence	038969	038971	038972	038973	038974*	100	21,90 -

* Le prix des boîtes de gants de taille XL est exprimé pour un conditionnement de 90 gants (au lieu de 100).

Gants G10 Artic Blue Nitrile KLEENGUARD*

- Accréditation externe : agréés Contact Alimentaire
- EN 420 : certification Contact Alimentaire selon la réglementation XXI du BFR
- 0,05 mm d'épaisseur
- Coloris bleu
- Usage général
- Sans latex
- Non poudrés
- Extrémité des doigts texturée
- Manchettes à bord roulé
- Ambidextres
- Marquage EPI cat. I

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	040368	040369	040370	040371	040372*	200	30,20 -

* vendue par 180

Gants jetables

- Gants à usage unique, répondant aux différents besoins simples de protection de la main
- Tous les gants de la gamme jetable MAPA sont conformes à la norme EN 374-2

Cat. 2

Solo Ultra 999

Solo Extra 998

Trilites 994

Modèle	Matière	Finition intérieure	Finition extérieure	Longueur/ Epaisseur	Description / Applications	Taille	Référence	Unité de vente	CHF
Solo extra 998	Latex	Chloriné	Lisse, avec bout des doigts granité	300 mm/ 0,10 mm	→ Description • Adapté aux usages de courte durée • Gantage et dégantage faciles • Latex très fin : souplesse et dextérité • Poignet au bord roulé: plus résistant lors de l'enfilage → Applications • Convient aux usages courants en laboratoires, hopitaux et cliniques	6	430077	Boîte de 100 gants	37,95 -
						7	430078		37,95 -
						8	430079		37,95 -
						9	430080		37,95 -
Solo 992		Poudré	Lisse	245 mm/ 0,10 mm		6	430111	Boîte de 100 gants	17,10 -
						7	430112		17,10 -
						8	430113		17,10 -
						9	430114		17,10 -
Solo Ultra 999	Nitrile	Chloriné	Lisse, avec bout des doigts granité	300 mm/ 0,10 mm	→ Description • Excellente résistance mécanique • Gantage et dégantage faciles • Gant très fin pour un geste précis • Pour les personnes sensibles aux protéines du latex • → Applications • Idéal en environnement huileux • Convient aux usages courants en laboratoire	6	430081	Boîte de 100 gants	34,55 -
						7	430082		34,55 -
						8	430083		34,55 -
						9	430084		34,55 -
Solo Ultra 997				245 mm/ 0,10 mm		6	430073	Boîte de 100 gants	20 -
						7	430074		20 -
						8	430075		20 -
						9	430076		20 -
Trilites 994	Formule tri-polymère: Latex naturel, néoprène et nitrile	Chloriné	Granitée	255 mm/ 0,15 mm	→ Description • Mélange unique tripolymères : confort et solidité accrus • Protection contre les éclaboussures de produits chimiques • Poignet au bord roulé : plus résistant lors de l'enfilage → Applications • Particulièrement adapté aux usages en laboratoires pharmaceutiques	6	430069	Boîte de 100 gants	42,35 -
						7	430070		42,35 -
						8	430071		42,35 -
						9	430072		42,35 -

LA GAMME MAPA

Choisissez parmi notre sélection de gants MAPA et trouvez la solution de protection adaptée à chaque utilisation.
• Tous les gants MAPA sont certifiés CE

ASTUCE

Besoin d'aide ? Laissez-vous guider dans votre choix de gants sur : www.milian.com
Consultez aussi le récapitualtif des normes européennes pour gants de protection MAPA

Gants de protection étanches

➤ **Pour tous les travaux de type ménager, au contact de liquides peu agressifs chimiquement (eau, produits nettoyants)**

➤ **La gamme étanche MAPA répond aux besoins de confort et de protection de la main**

VITAL

OPTIM 454

Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Réf. Code couleur Vital 115	Réf. Code couleur Vital 117	Réf. Code couleur Vital 124	Unité de vente	CHF
VITAL CE Cat. 3	Latex naturel	Flocage / Relief anti-dérapant	305 mm/ 0,38 mm	EN388 1010 EN 374 EN 421	**➔ Description** • La souplesse naturelle du latex permet une excellente dextérité • Bonne résistance mécanique • Flocage coton: confort de portée • Poignet à manchette droite **➔ Applications** • Conviennent aux travaux courants de nettoyage, très bonne étanchéité, pour la manipulation de détergents ménagers	6	430000	430001	430002	Sachet de 10 paires	17,55 -
						7	430003	430004	430005		17,55 -
						8	430006	430007	430008		17,55 -
						9	430009	430010	430011		17,55 -
						10	-	430012	430017		17,55 -
JERSETTE 300 CE Cat. 2	Latex naturel	Support textile/ Lisse	290 - 330 mm /1,15 mm	EN 407 X1XXXX EN 374 EN 388 3141	**➔ Description** • Confort du support textile (pas de coutures sur la surface) • Forme anatomique • Résistance mécanique • Bonne résistance chimique à de nombreux acides dilués et bases • Poignet coupe feston **➔ Applications** • Pour la manipulation de détergents ménagers	6	430018	-	-	Sachet de 5 paires	45,85 -
						7	430019	-	-		45,85 -
						8	430020	-	-		45,85 -
						9	430021	-	-		45,85 -
						10	430022	-	-		45,85 -
						11	430023	-	-		45,85 -
OPTIM 454 CE Cat. 3	Elasto--mère synth.	Flocage/ Relief anti-dérapant	310 mm /0,35 mm	EN 374 EN388 3000	**➔ Description** • Hypoallergéniques • Forme anatomique, qualité flocage : meilleur confort • Relief anti-dérapant: bonne prise en main • Finesse de toucher malgré l'épaisseur, grâce au matériau synthétique • Poignet : manchette droite **➔ Applications** • Usage courant en hopitaux et cliniques	6	430024	-	-	Sachet de 1 paires	5,45 -
						7	430025	-	-		5,45 -
						8	430026	-	-		5,45 -
						9	430027	-	-		5,45 -
						10	430028	-	-		5,45 -

Gants de protection chimique

A chaque risque son gant, choisissez parmi notre sélection de gantsde protection chimique MAPA en latex, nitrile, néoprène ou butyle

ASTUCE

Besoin d'aide ?
Choisissez la matière du gant en fonction des produits que vous manipulez en consultant notre mini-guide de résistance chimique des gants MAPA sur : www.milian.com

ULTRA NITRIL 480

TRIDENT 285

TECHNIC PLUS 420

							Sachet 1 paire		Sachet 10 paires		Sachet 10 paires long. 370 mm	
Modèle	**Matière**	**Finition int. / ext.**	**Longueur/ Epaisseur**	**Normes**	**Description / Applications**	**Taille**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**	**Réf.**	**CHF**
TRIDENT 285 CE Cat. 3	Latex naturel	Chlorinée / Grip renforcé	600 mm/ 1,00 mm	EN 374 AJKL; EN 388 2131	**Description** • Durée de vie optimisée, bonne protection face aux coups et chocs grâce à l'épaisseur • Protection rallongée sur tout l'avant-bras • Poignet bord roulé **Applications** • Convient aux travaux d'entretien et de maintenance en milieu humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures.)	8	430119	34,70 -	-	-	-	-
						9	430120	34,70 -	-	-	-	-
						10	430121	34,70 -	-	-	-	-
ULTRA NITRIL 492 & 491 CE Cat. 3	Nitrile	Flocage/ Relief anti-dérapant	320 mm/ 0,38 mm	EN 374 AJKL; EN 388 4101	**Description** • Forme anatomique du gant et la qualité du flocage : dextérité et confort • Durée de vie et résistance mécanique supérieure • Poignet : manchette droite. **Applications** • S'utilise en présence d'huile de coupe, de différents solvants, peintures et vernis, colles à base de PVC, enduits, mastics, détergents • Convient à une variété d'utilisations en industrie mécanique, chimique et en collectivités	6	430029B	4,40 -	430029	43,80 -	430035	61,45 -
						7	430030B	4,40 -	430030	43,80 -	430036	61,45 -
						8	430031B	4,40 -	430031	43,80 -	430037	61,45 -
						9	430032B	4,40 -	430032	43,80 -	430038	61,45 -
						10	430033B	4,40 -	430033	43,80 -	430039	61,45 -
						11	430034B	4,40 -	430034	43,80 -		
ULTRA NITRIL 480 CE Cat. 3	Nitrile	Chlorinée/ Relief anti-dérapant	460 mm/ 0,55 mm	EN 374 AJKL; EN 388 4102	**Description** • Durée de vie optimisée, bonne résistance mécanique (abrasion, perforation) • Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief anti-dérapant • Poignet : manchette droite **Applications** • Apporte une protection efficace lors de d'utilisations intensives de produits chimiques à haut-risque	7	430115	15,15 -	-	-	-	-
						8	430116	15,15 -	-	-	-	-
						9	430117	15,15 -	-	-	-	-
						10	430118	15,15 -	-	-	-	-
TECHNIC PLUS 420 CE Cat. 3	Néoprène	Flocage/ Relief anti-dérapant	310 mm/ 0,75 mm	EN 374 AJKL; EN 388 3121	**Description** • Souplesse du néoprène, confort du flocage pour un geste facilité • Bonne préhension grâce au relief anti-dérapant. • Poignet : manchette droite **Applications** • Convient à la manipulation de nombreux produits chimiques, au nettoyage industriel et aux travaux au contact de la colle	6	-	-	430122	86,10 -	-	-
						7	-	-	430123	86,10 -	-	-
						8	-	-	430124	86,10 -	-	-
						9	-	-	430125	86,10 -	-	-
						10	-	-	430126	86,10 -	-	-
BUTOFLEX 650 CE Cat. 3	Butyle	Supporté textile/ Relief antidérapant	350 mm/ 1,5 mm	EN 374 AJKL; EN 388 1122	**Description** • Confort exceptionnel, grâce à la technologie de supporté textile MAPA • Gant très résistant adapté à de nombreuses utilisations • Poignet : Ccupe feston **Applications** • Excellente résistance chimique aux acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amines Convient aux utilisation en industries cosmétique et pharmaceutique, ainsi qu'en laboratoire	7	430047	117,20 -	-	-	-	-
						8	430048	117,20 -	-	-	-	-
						9	430050	117,20 -	-	-	-	-
						10	430051	117,20 -	-	-	-	-
						11	430054	117,20 -	-	-	-	-

Gants de protection contre les coupures

Modèle	Matière	Finition intérieure	Finition extérieure	Longueur (mm)	Normes	Description / Applications	Taille	Référence	Unité de vente	CHF
KRYTECH 586 CE Cat. 2	Polyur--éthane	Support tricoté, sans coutures, à base de fibre PEHD	Finition PU paume et doigts	240 à 300 mm (selon la taille)	EN388 4343 ISO 13997	➔ **Description** • Confort et protection face aux risques de coupure • Poignet tricot ➔ **Applications** • Convient particulièrement aux manipulations fines en milieu peu salissant	6	430040	Sachet de 12 paires	254,80 -
							7	430041		254,80 -
							8	430042		254,80 -
							9	430043		254,80 -
							10	430044		254,80 -
							11	430045		254,80 -

Gants de protection thermique

➤ **Pour tous les travaux nécessitant une protection face à des températures extrêmes**

TEMP-DEX 710

TEMP-DEX PLUS 720

TEMP-TECH 725

Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Réf.	Unité de vente	CHF
TEMP-DEX 710 CE Cat. 2	Sable de nitrile	Support tricoté sans couture/ Enduction nitrile et picots sur la paume et les doigts	240 à 280 mm (selon la taille)	EN388 4111 EN 407 X1XXXX	➔ **Description** • Dextérité assurée : finesse et forme anatomique du gant • Durabilité supérieure : excellente résistance à l'abrasion • Revêtement spécial Nitrile Grip pour environnement moyennement huileux • Poignet tricot ➔ **Applications** • Pour la manipulation d'éléments chauds (température maximale recommandée : 125 °C) et légèrement huileux • Protège des coupures (720 uniquement)	7	430127	Sachet de 10 paires	98,85 -
						9	430056		98,85 -
						11	430057		98,85 -
TEMP-DEX PLUS 720 CE Cat. 2		Support tricoté sans couture à base de fibres d'aramide/ Enduction nitrile, picots sur la paume et les doigts		EN388 4343 EN 407 X1XXXX		7	430058	Sachet de 12 paires	394,80 -
						9	430059		394,80 -
						11	430060		394,80 -
						7	430058B	Sachet de 1 paire	32,95 -
						9	430059B		32,95 -
						11	430060B		32,95 -

Gants alimentaires Food Expert

➤ **Gants adaptés au contact alimentaire selon la directive européenne CEE 1935/2004**

ASTUCE

Consultez notre mini-guide Food Expert MAPA et choisissez votre gant en fonction du type d'aliment que vous manipulez sur : www.milian.com

SOLO 997

SUPER FOOD

Modèle	Matière	Finition intérieure	Finition extérieure	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Référence	Unité de vente	CHF
SOLO 997 CE Cat. 3	Nitrile	Chlorinée	Lisse avec bout des doigts granités	245 mm / 0,10 mm	EN 374	➔ **Description** • Excellente dextérité grâce à la flexibilité et la finesse du nitrile • Multi-usages : peut s'utiliser seul ou en tant que sur-gant ➔ **Applications** • Adapté au contact avec toutes sortes d'aliments • Recommandé pour la manipulation d'aliments gras et en environnements industriels huileux	6	430095	1 boîte de 100 gants	22,70 -
							7	430096		22,70 -
							8	430097		22,70 -
							9	430098		22,70 -
SUPER FOOD 177 CE Cat. 1	Latex naturel	Chlorinée	Relief anti-dérapant	310 mm/ 0,40 mm	EN388 0010 EN 374	➔ **Description** • Dextérité et souplesse • Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés ➔ **Applications** • Convient à la manipulation de denrées alimentaires	6	430090	1 boîte de 10 paires	26,50 -
							7	430091		26,50 -
							8	430092		26,50 -
							9	430093		26,50 -
							10	430094		26,50 -
SUPER FOOD 165 CE Cat. 1	Latex naturel	Flocage	Relief anti-dérapant	305 mm/ 0,29 mm		➔ **Description** • Souplesse du latex naturel : excellente dextérité • Flocage coton très confortable ➔ **Applications** • Convient à certaines utilisations en industrie agro-alimentaire et au contact d'aliments (voir mini-guide)	6	430085	1 boîte de 10 paires	16,50 -
							7	430086		16,50 -
							8	430087		16,50 -
							9	430088		16,50 -
							10	430089		16,50 -

Gants de protection pour environnements critiques

➤ **Protégez-vous en même temps que les objets et produits que vous manipulez**

➤ **La gamme «critique» a été élaborée afin de satisfaire tous les critères de qualité nécessaires à des travaux en environnements controlés et confinés (cleanrooms, boîte à gants)**

							Sachet 100 paires		Sachet 1 paire	
Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Réf.	CHF	Réf.	CHF
SENSITRON 515 CE Cat. 3	Latex naturel	Chlorinée / Chlorinée	300 mm/ 0,20 mm	EN374	➔ **Description** • Confort maximum : forme anaotmique type 'gant chirurgical', réduction de la fatigue de la main en longues manipulations • Gant très fin : bonne sensibilité tacticle • Poignet : bord roulé ➔ **Applications** • Convient à des utilisations en électronique (assemblage et production), en pharma et en laboratoire (manipulations sensibles)	7	430099	401,80 -	430099B	5 -
						7,5	430100	401,80 -	430100B	5 -
						8	430101	401,80 -	430101B	5 -

							12 paires		1 paire		1 paire long. 610 mm	
Modèle	Matière	Finition int. / ext.	Longueur/ Epaisseur	Normes	Description / Applications	Taille	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
TRIONIC 517 et 522 CE Cat. 3	Tri-polymère : latex naturel, néoprène et nitrile	Chlorinée/ Relief anti-dérapant	360 mm / 0,50 mm	EN374 EN388 0010	➔ **Description** • Excellente résistance chimique • Faible niveau de contaminants assurés en fabrication: taux de particules, résidus non-volatiles, extractibles (compatibilité classe ISO 5 , Classe M3.5) • Poignet : manchette droite ➔ **Applications** • Convient aussi bien aux manipulations délicates de produits chimique que de composants électroniques	6	430102	84 -	430102B	6,95 -	-	-
						7	430103	84 -	430103B	6,95 -	-	-
						8	430104	84 -	430104B	6,95 -	430108	26,20 -
						9	430105	84 -	430105B	6,95 -	430109	26,20 -
						10	430106	84 -	430106B	6,95 -	430110	26,20 -
						11	430107	84 -	430107B	6,95 -	-	-

Gants latex non poudrés Diamond Grip Plus

- En latex naturel de première qualité
- Ambidextres
- Couleur naturelle
- Poignets : retournés
- Intérieur sans poudre
- Extérieur : surface lisse
- Conditionnement : 100 gants par boite distributrice

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050405	050406	050407	050408	050409	100	23,40 -

Gants latex non poudrés Evolution One

- En latex naturel
- Ambidextres
- Couleur naturelle
- Poignets : retournés
- Intérieur : couche de polymère, sans poudre
- Extérieur rugueux
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050430	050431	050432	050433	050434	100	25,55 -

Gants latex Synetron Plus sans poudre

- Couleur naturel
- En latex
- Non stériles
- Ambidextres
- Usage unique
- Intérieur coaté avec un polymère pour mettre plus facilement les gants

Taille	S	M	L	XL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	050475	050476	050477	050478	50	16,55 -

Gants nitrile SUPRENO

- 100 % nitrile (sans latex naturel)
- Ambidextres
- Couleur bleu violet
- Longueur : 245 mm
- Poignets : retournés
- Intérieur : chloriné, sans poudre
- Extérieur : texturés au bout des doigts
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice
- CE Catégorie III, EN 455 2 et 3, EN 374 1-2 et 3, EN 420
- Epaisseurs : manchette 0,10 mm, paume 0,12 mm, et bout des doigts 0,18 mm

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050415	050416	050417	050418	050419	100	25,55 -

Gants nitrile non poudrés à manchettes longues SUPRENO EC-PLUS

- 100 % nitrile (sans latex naturel)
- Ambidextres
- Couleur bleue
- Manchettes longues 295 mm
- Intérieur : couche de polymère, sans poudre
- Extérieur : rugueux au bout des doigts
- Conditionnement : 50 gants par boîte distributrice
- CE classe 1, EN 455 1-2 et 3, EN 374 1-2 et 3, EN 420, EN 388

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050451	050452	050453	050454	50	22,70 -

Gants nitrile FreeForm SE

- Confort “Super-soft”
- 100 % nitrile (sans latex naturel)
- Ambidextres
- Couleur bleue
- Longueur : 245 mm
- Poignets : retournés
- Intérieur : couche de polymère, sans poudre
- Extérieur : texturés au bout des doigts
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice
- CE classe 1, EN 455 1-2 et 3, EN 374 1-2 et 3, EN 420

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050420	050421	050422	050423	050424	100	35,25 -

Gants nitrile MidKnight

NOUVEAU

- En nitrile, couleur noire
- Ambidextres, poignets retournés
- Longueur 245 mm
- Epaisseur : poignet 0,08 mm, paume 0,12 mm, bout des doigts 0,14 mm
- Intérieur non-poudré, chloriné / extérieur texturé
- Classés EPI cat. I selon la directive 89/686/EEC
- CE (directive 89/686/EEC), EPI catégorie III, normes EN 420, 374-2, 374-3 et EN 455-1,2 et3

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL	Unités/ boîte	CHF / boîte
Réf.	050479A	050480A	050481A	050482A	050483A	050484A	100	25,27 -

Gants sans latex NEOPRO Green

- En polychloroprène (sans latex naturel)
- Ambidextres
- Poignets : extensibles, retournés
- Intérieur sans poudre
- Extérieur : texturés au bout des doigts
- Conditionnement : 100 gants par boîte distributrice

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050465	050466	050467	050468	050469	100	32,15 -

Gants ULTRASENSE

- Confort ultra : souple, doux, sensation agréable
- Bonne protection contre les produits infectieux
- Bonne tenue en main des objets mouillés, grâce à la texture “grip”
- Nitrile
- Non stériles
- Ambidextres
- Sans poudre

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	050460	050461	050462	050463	050464	100	27,40 -

Gants d’examen en nitrile Microflex XCEED

- Exempts de poudre, sans latex
- Non stériles
- Ambidextres
- Bleus
- Extrêmement souples et faciles à porter
- Bouts texturés
- Longueur 240 mm
- Le confort du latex sans les risques dûs aux sensibilités au latex
- Conforme aux normes : CE 89/686, Catégorie III, EN-374-2, AQL 0,65, EN-374-3, CE 93/42, EN-455 1, 2 et 3, ASTM F1671

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte*	CHF/ boîte
Réf.	050470	050471	050472	050473	050474*	250	50,10 -

* Unités/boîte pour la réf. 050474 : 230

Gants nitrile GEN-X

Gen-X
ADVANCE POWDER-FREE NITRILE EXAMINATION
GANTS POUR EXAMEN EN NITRILE SANS POUDRE
GUANTES DE EXAMEN DE NITRILO SIN POLVO

- Gants en nitrile, bouts texturés
- Ambidextres
- Coloris bleu violet
- Sans poudre
- Longueur 240 mm
- Conformes EN455

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	603501	603502	603503	603504	603505	100	9,60 -

Gants latex ULMA®

- Gants d'examen non poudrés en latex épais
- Excellente qualité
- Ambidextres
- Faible taux de protéines
- En version lisse ou texturée
- En version non stérile ou stérile emballés par paires

Gants faiblement poudrés

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030242CL	030243CL	030244CL	030245CL	030246CL	100	14,60 -

Gants non poudrés surface lisse Happy Skin

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030222	030223	030224	030225	030226	100	25 -

Gants non poudrés surface texturée Happy Skin Grip

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030222G	030223G	030224G	030225G	030226G	100	27,95 -

Gants stériles emballés par paires Sensiflex Plus

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	-	030256	030257	030258	030259	50 paires	110,90 -

Gants non poudrés ULMA®

Comme les gants en latex, les gants en nitrile sont élastiques et épousent parfaitement la forme de la main. Ils permettent ainsi de garder une bonne sensibilité tactile.
Non poudrés, ils assurent un confort de premier ordre et sont plus résistants au percement que les gants latex. Les allergies, soit au latex proprement dit, soit à l'amidon de maïs servant au poudrage des gants traditionnels, sont exclues lorsque l'on utilise des gants en nitrile.

Gants nitrile non poudrés Pro Free

Référence	Taille	Texture	Stérile	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030269B	XS	Grip	Non	100	49,80 -
030270B	S	Grip	Non	100	49,80 -
030271B	M	Grip	Non	100	49,80 -
030272B	L	Grip	Non	100	49,80 -
030273B	XL	Grip	Non	100	49,80 -

Gants néoprène non poudrés stériles Nuzone X2

Référence	Taille	Texture	Stérile	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030269ST1	6	Grip	Oui	50 paires	256,20 -
030270ST1	6/7	Grip	Oui	50 paires	256,20 -
030271ST1	7/8	Grip	Oui	50 paires	267,40 -
030272ST1	8/9	Grip	Oui	50 paires	256,20 -

Gants SENSISKIN nitrile 240 mm

- Gants d'examen en nitrile coloris bleu, offrant une bonne résistance aux agressions chimiques et une souplesse permettant un toucher de grande sensibilité
- Sans latex
- Sans poudre
- Non stériles

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	794013	794014	794015	794016	794017	100	14,70 -

Gants latex pour chimiothérapie 300 mm

- Gants anatomiques à manchette longue conçus pour la préparation de produits cytostatiques.
- Coloris bleu
- Double épaisseur
- Non stériles
- Boîte distributrice, gants spécifiques main gauche ou droite

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	794018	794019	794020	794021	794022	100	208,05 -

Gants latex de chirurgie antimicrobiens GAMMEX

- Gant de chirurgie à défense active
- En latex de caoutchouc naturel crème, solide, doux, confortable
- Enduction unique renfermant du gluconate de chlorhexine à l'action antimicrobienne en cas de rupture de gant
- Teneur en protéine extractibles en phase aqueuse ≤ à 50 mg/g
- Réduction du risque de dermatite de contact grâce à l'utilisation de l'accélérateur PV100 qui se décompose lors du processus de production
- Procédé de rinçage exclusif «P.E.A.R.L» qui élimine les protéines, les accélérateurs chimiques et autres substances résiduelles
- Finition microrugueuse
- Production sur formes anatomiques, paume plus large à la surface
- Bande collante qui assure l'ancrage de la manchette
- Marque, taille et mentions L (gauche) ou R (droite) imprimées sur la manchette pour une identification aisée
- Conformes aux exigences des normes EN 455, ISO 10282 et AS/NZS 4179

5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
678155	678156	678157	678158	678159	678160	678161	678162	25	92 -

Gants Sterixam

- En latex naturel
- Stériles à usage unique
- Poudrage à l'amidon de maïs
- Manchette longue de 300 mm
- Renforcés par un traitement antidérapant
- Manchette roulée pour un gantage rapide
- Emballés par paires

Référence	Taille	Unités/ carton	CHF/ carton
030758	6-7	4 x 100 (50 paires)	117,90 -
030759	7-8	4 x 100 (50 paires)	117,90 -
030762	8-9	4 x 100 (50 paires)	117,90 -

Gants SEMPERGUARD

Gants à usage unique simples pour les utilisations quotidiennes.

- **Classé EPI cat. III selon la directive 89/686/EEC**
- **Ambidextres**
- **Conformes au règlement EC 1935/2004 pour le contact alimentaire**
- **Normes affichées : EN 420, EN 374-2 (AQL 1,5), EN 374-3, EN 455**
- **Gants en latex : bonne résistance chimique à l'acrylamide, aux acides phosphorique et nitrique... ***
- **Gants en nitrile : bonne résistance chimique aux hydroxydes, à l'acrylamide... ***

	Modèle	Matière	Finition	Longueur / Epaisseur (mm)	Description	Taille	Référence	Unités/ boîte	CHF/ boîte
	Nitrile Xtra Lite	Nitrile	Doigts texturés	240 / 0,07	Couleur bleue lavande Très extensible Non poudré Dispositif médical de classe I	S	559017	200	17,35 -
						M	559018	200	17,35 -
						L	559019	200	17,35 -
						XL	559020	180	17,35 -
	Latex Comfort	Latex	Doigts texturés	240 / 0,10	Couleur naturelle Chloré Excellente elasticité Non poudré Dispositif médical de classe I	S	559005	100	9,25 -
						M	559006	100	9,25 -
						L	559007	100	9,25 -
						XL	559008	90	9,25 -
	Nitrile Comfort	Nitrile	Doigts texturés	240 / 0,10	Couleur bleue signal Non poudré Dispositif médical de classe I	S	559013	100	11,50 -
						M	559014	100	11,50 -
						L	559015	100	11,50 -
						XL	559016	90	11,50 -

* Retrouvez le tableau de résistance chimique sur www.milian.com

Gants latex Sensitex

- **En latex naturel poudrés ou non poudrés**
- **A bord roulés**
- **Ambidextres**
- **Poudrage amidon de maïs**
- **Conformes aux normes CEE 93/42 et 89/686**

Gants légèrement poudrés

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030654	030655	030656	030657	030658	100	9,20 -

Gants non poudrés

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030659	030660	030661	030662	-	100	11,15 -

Gants synthétiques sans latex Sensimax

Gants d'examen en matière synthétique sans latex peu ou non poudrés.

- **Economiques et hypoallergéniques**
- **Sensation de seconde peau qui fait oublier que l'on porte un gant**
- **Fabriqués à partir d'un nouveau dérivé d'un complexe PVC**

Taille	6/7	7/8	8/9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Légèrement poudrés	030667	030668	030669	100	16,20 -
Non poudrés	030670	030671	030672	100	18,15 -

Gants Sensinyl vinyle

Gants en vinyle, non stériles, non poudrés.

- **Ambidextres**
- **Non stériles**
- **Polychlorure de vinyle**
- **Confort tactile**
- **Hypoallergéniques**
- **Bord roulé**

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030749	030750	030751	030752	030753	100	8,60 -

Gants en polyéthylène

Taille	S (6-8) - Femme	L (9-11) - Homme
Long. x Larg. paume (mm)	300 x 130	300 x 140
Epaisseur (µm)	20	
Couleur	Transparent	
Caractéristiques	Ambidextre - surface palmaire - granulé	
Unités/sachet	100	100
Unités/boîte	1000	1000
Référence	030754	030755
CHF/boîte	13,85 -	13,85 -

Gants vinyle

- 2 versions disponibles : poudrés ou non poudrés
- Plusieurs tailles (du S au XL)

S	M	L	XL	Unités/ carton	CHF/ carton
Gants vinyles non poudrés					
475000	475001	475002	475003	100	5,75 -
Gants vinyles poudrés					
475004	475005	475006	475007	100	5,30 -

Gants d'examen polyéthylène

Gants ambidextres en PE transparent offrant une bonne sensibilité tactile. Utilisés dans les collectivités pour l'hygiène et le nettoyage.

Réf.	Taille	Longueur (mm)	Spécificité	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
794030	Standard	300	Emballés par paire	Oui	100	2,25 -
794031	Femme	290	Surface lisse	Non	100	2,25 -
794032	Standard	300	Surface lisse	Non	100	11,30 -
794033	Standard	500	Coloris blanc	Non	50	5,65 -
794034	Standard	900	Spécial vétérinaire, coloris orange	Non	50	6,65 -

Doigtiers " type Legueu" 2 doigts

- 2 doigts
- Médicalement propres ou non stériles

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Sachets/ carton	CHF/ carton
030728	Doigtier non stérile	100	100	200,60 -
030729	Doigtier médicalement propre	100	25	113,70 -

Doigtiers en polyéthylène opaque

- 1 ou 2 doigts
- En polyethylène
- Opaques
- Très résistants
- Disponibles stérilisés (sous étui individuel) ou non stériles

Référence	Taille	Stérile	Unités/ carton	CHF/ carton
794035	1 doigt	Non	100	2,10 -
794036	2 doigts	Non	100	2,10 -
794037	1 doigt	Oui	100	6,50 -
794038	2 doigts	Oui	100	6,50 -

Doigtiers en latex roulés

Doigtiers non stériles roulés en latex 100 % naturel. Longueur comprise entre 62 et 72 mm.

Largeur selon taille :
- largeur taille S : 25 mm ;
- largeur taille M : 27 mm ;
- largeur taille L : 29 mm.

Taille	S	M	L	Unités/ sachet	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030642	030643	030644	100	2500	88,90 -

Gants nitrile non poudrés Parmadis

- En nitrile sans poudre
- Excellente résistance
- Finesse assurant une remarquable sensibilité tactile
- Epousent parfaitement la forme de la main
- Eliminent les allergies provoquées par le latex
- Superbe confort
- Conformes aux normes CEE 93/42 et 89/686

Taille	XS	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	-	030649	030650	030651	030652	100	22,15 -

Gants en vinyle non poudrés Synsation

- En vinyle non poudré
- A manchette à bord roulé
- Surface facilitant la manipulation du matériel

Taille	6/7	7/8	8/9	9/10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	062016	062017	062018	062019	100	19,75 -

Gants vinyle ULMA®

030200 à 030202

- Texture lisse
- Longueur de manchette standard de 24 cm
- Conseillés pour une utilisation de courte durée
- Version poudrée ou non poudrée

Référence	Taille	Poudrés	Manchette	Stérile	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030200	S	Oui	24 cm	Non	100	9,75 -
030201	M	Oui	24 cm	Non	100	9,75 -
030202	L	Oui	24 cm	Non	100	9,75 -
030200NP	S	Non	24 cm	Non	100	25,75 -
030201NP	M	Non	24 cm	Non	100	25,75 -
030202NP	L	Non	24 cm	Non	100	25,75 -

Gants Micro-Touch Dermaprène



Gants d'examen non poudrés.

- En néoprène coloris vert
- Ambidextres
- Manchette renforcée sans bords roulés
- Surface externe : lisse avec bouts des doigts texturés
- Surface interne : enduit de polyuréthane
- Marquage CE - EN 455 parties 1 et 3 - ISO 9002 / EN 46002

Taille	S	M	L	XL	CHF la boîte de 100
Référence	062045	062046	062047	062048	33,15 -

Gants en néoprène Gammex® PF Dermaprène® Non-Latex

Gants de chirurgie stériles non poudrés en néoprène avec un revêtement interne à base d'ionomère d'uréthane pour un gantage facile et un meilleur confort.

- Excellente résistance à la perforation, bonne résistance chimique
- Non poudrés
- Exempts d'accélérateurs et de latex naturel
- Stériles
- Anatomiques, ambidextres
- En néoprène vert
- Manchette renforcée sans bord roulé
- Surface lisse avec bout des doigts texturé, enduit de polyuréthane

Taille	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Paires/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	062008B	062009B	062010B	062011B	062012B	062013B	062014B	062015B	50	AA -

Gants latex Micro-Touch® Hydracare®

- Gant d'examen en latex sans poudre
- L'agent hydratant laisse la peau souple et relaxée
- Vert pâle
- Ambidextre
- Bords roulés
- Surface externe : microrugueuse, traitée avec silicone, spray humidificateur et huile parfumée
- Surface interne : légère chloration, traitée avec silicone, spray humidificateur et huile parfumée

Taille	S	M	L	CHF la boîte de 100
Référence	062050	062051	062052	30,15 -

Gants d'intervention en latex stérile Medi-Grip PF

Gant en latex non poudré, stérile, emballé par paire sous papier pelable.

- Faible allergénicité
- Longueur : 285 mm
- Forme anatomique
- Manchette longue
- Surface texturée

Taille	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Réf.	062028	062029	062030	062031	062032	062033	062034	40 paires	58,25 -

Gants latex stériles GAMMEX

- Gant de chirurgie
- Très haute protection
- Haute sensibilité tactile
- A manchette épaisse et résistante
- Stériles
- Emballés par paire
- Non poudrés

5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
062054B	062055B	062056B	062057B	062058B	062059B	062060B	062061B	50	116,35 -

Gants nitrile à manchette extra-longue

- En nitrile, non stériles, non poudrés
- Ambidextres
- A manchette longue 400 mm
- AQL 1,5
- Conformes Directive Européenne 93/42/CEE Classe I , EN 455-1, EN 455-2, ISO 10993-10

Taille	S	M	L	XL	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	030773	030774	030775	030776	50	39,30 -

Gants Conform® +

- Contre les risques irréversibles
- L´aération et le confort du latex naturel pur
- Légers et extensibles, disponibles en trois tailles pour un maintien adapté
- Pratiques et économiques
- Résistants aux acides, aux bases, aux alcools et aux solutions aqueuses diluées de la plupart des produits chimiques
- Longueur : 240 mm
- Coloris naturel
- Epaisseur : 0,12 mm



Gants Conform® + poudrés

Taille	5 - 6 1/2	7 - 8 1/2	9 - 10 1/2	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678101	678102	678103	100	14,40 -

Gants Conform® + non poudrés

Taille	5 - 6 1/2	9 - 10 1/2	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678104	678106	100	18,70 -

Gants Gammex® Latex Moisturiser



- Gant de chirurgie à revêtement interne réhydratant la peau
- Gantage aisé, même lors d'un double gantage
- Extrêmement doux au toucher
- Barrière de protection efficace contre les infections et présentant une excellente résistance à la déchirure
- La finesse du latex au niveau de la paume et des doigts contribue à une meilleure sensibilité
- Faible allergénicité
- Enduction interne synthétique faisant office de barrière de protection contre les agents potentiellement allergènes du latex
- Résistants à le pénétration virale ; revêtement interne résistant aux solutions hydro-alcooliques, même au cours des interventions les plus longues
- Surface externe micro-texturée du gant pour une excellente préhension des instruments, en milieu sec comme en milieu humide

Taille	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	062071B	062072B	062073B	062074B	062075B	062076B	062077B	062078B	50 paires	NC -

Gants Micro-Thin™ Latex Micro

- Gants de chirurgie en latex sans poudre
- Sensibilité extrême du toucher (épaisseur allant de 0,33 mm à 0,37 mm)
- 20 % plus fin qu'un gant chirurgical standard en latex non poudré
- Excellente sensibilité en bout de doigts
- Très faible teneur en protéines, formulation sans thiurames, taux réduit de particules
- Revêtement interne synthétique (polyuréthane déposé en phase aqueuse) facilite l'enfilage des gants, même sur mains humides
- Couleur marron associée à un traitement de surface : réduction de la réflexion lumineuse pour une meilleure vision
- Enduction synthétique interne très résistante, minimisant les contats avec les allergènes potentiels du latex
- Une bande collante, appliquée sur la partie supérieure de la manchette à bord droit assure un excellent ancrage sur la casaque
- Résistants aux solutions désinfectantes hydroalcooliques

Taille	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	062062B	062063B	062064B	062065B	062067B	062068B	062069B	062070B	50 paires	NC -

Manchette en polyéthylène

Manchettes blanches 40 x 20 cm en polyéhylène 20 µm.

➤ Blanches ➤ Dim. 40 x 20 cm ➤ En polyéhylène ➤ Epaisseur : 20 µm

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030663	Manchettes en polyéthylène	100	19,35 -

Manchette de protection en polyéthylène

- Etanche
- Dim. : 220 x 440 mm
- Epaisseur : 20 µm
- Avec élastiques à chaque extrêmité

Référence	Coloris	Unités/ sachet	CHF/ sachet
794058	Blanc	100	8,35 -
794059	Bleu	100	8,35 -

Manchette en TYVEK®

➤ Points de couture sur l'élastique supérieur ➤ Amovible ➤ Long. : 46 cm

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073668	Manchette en TYVEK® - coloris blanc	200	225,40 -

Manchette TYCHEM®

- Manchettes avec élastique aux deux extrémités pour plus de confort
- Coutures : cousues et recouvertes
- 50 cm de longueur
- Couleurs : TYCHEM® C : jaune/ TYCHEM® F : gris
- Substrat en Tyvek® avec un revêtement polymère (Modèle jaune : 84,6 g/m² , modèle gris : 117,5 g/m²)

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073660	Manchettes Tychem® C- jaune - taille unique	50	185,80 -
073661	Manchettes Tychem® F- gris - taille unique	50	238 -

Gants de nettoyage latex 300 mm

Gants de nettoyage anatomiques et réutilisables, en latex naturel. Ils offrent une excellent protection face aux produits chimiques à base aqueuse et une très bonne préhension en milieu humide.

- Coloris Jaune
- Intérieur floqué
- Emballés et vendus par paire
- Manchette à bord droit
- Non stériles
- Gants spécifiques main gauche ou droite

Taille	S	M	L	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	794023	794024	794025	2	19,55 -

Gants de ménage

Gants de ménage pour tous travaux au laboratoire

- **En caoutchouc naturel doublé de laine à l'intérieur**
- **Doux, souple, résistant**
- **Emballés par paires**

Référence	Désignation	Taille	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030688	Gants de ménage coloris jaune	S	12 paires	18,80 -
030689	Gants de ménage coloris jaune	L	12 paires	18,80 -

Gants de ménage manchette longue

Gants en caoutchouc naturel à manchette extra-longue de 56 cm.

- **Protègent mains et bras**
- **Excellent grip**
- **Longue durée**

Référence	Désignation	CHF la paire
030648	Gant de ménage manchette longue	17,20 -

Gants de nettoyage PVC 300 mm

- **Gants de nettoyage et décontamination en PVC, adaptés au ramassage, triage et lavage d'instruments contaminés.**
- **Coloris blanc**
- **Emballés par paire en pochettes individuelles non stériles, vendus en sachet de 10 paires**
- **Non stériles**
- **Manchette longue**

Taille	S	M	L	XL	Unités/ sachet	CHF/ sachet
Référence	794026	794027	794028	794029	10	46,30 -

Gants de ménage

- **100 % latex naturel sur jersey floqué coton**
- **Conforme aux normes EN 388 et EN 374**
- **Longueur : 31 cm**

Référence	Désignation	CHF la paire
039669	Gant de ménage, taille 7 (moyenne)	13,60 -
039670	Gant de ménage, taille 9 (large)	13,60 -

Sous-gant en soie

- **Sous gant en soie 35 g/m²**
- **Coloris noir**
- **Coupe ville avec poignet nylon**

Taille	8/9	10/11	CHF la paire
Référence	678025B	678026B	35,55 -

Gants tricotés en coton

Gants coton de belle qualité de coloris naturel.
3 tailles, 3 modèles :

- Coton léger, longueur 215-235 mm ;
- Coton lourd, longueur 230-250 mm ;
- Coton polyester léger, longueur 230 mm.

Taille	7	8	9	CHF les 12 paires
Coton léger	678116	-	678118	18,95 -
Coton polyester	678122	678123	678124	23,10 -

Gants Neotop®

- Contre les risques irréversibles
- Protection chimique dans les applications moyennes associée à une flexibilité et à une grande facilité de manipulation
- Le néoprène offre une protection contre la gamme la plus large de produits chimiques
- Suédé pur coton : souple, confortable et absorbant
- Idéal pour les applications dans un environnement froid : le néoprène conserve son élasticité exceptionnelle même à basses températures
- Flexibilité supérieure (contient du latex naturel) : fatigue des mains réduite par rapport aux autres gants pour applications lourdes
- Epaisseur : 0,75 mm
- Longueur : 300 mm
- Coloris noir

Taille	7	8	9	10	11	CHF la paire
Référence	678107	678108	678109	678110	678111	6,75 -

Gants Sensilite®

- Enduction en polyuréthane qui protège efficacement la main de l'opérateur dans le cadre d'applications légères
- Support en nylon élastique qui s'ajuste parfaitement à la main tout en lui laissant une grande liberté de mouvement
- Longueur : 210 - 265 mm
- Sans coutures et très ergonomiques, constituent une excellente alternative aux gants légers en cuir
- Coloris blanc ou noir
- Poignet élastique
- Paume ou extrémité des doigts enduite

Gants Sensilite® blancs doigts enduits

Taille	6	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	678095	678096	678097	678098	678099	678100	51,20 -

Gants Sensilite® blancs paume enduite

Taille	6	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	678083	678084	678085	678086	678087	678088	51,20 -

Gants Sensilite® noirs paume enduite

Taille	6	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	678089	678090	678091	678092	678093	678094	51,20 -

Gants de protection Rubiflex

- En nitrile, conformes à la norme EN 374
- Intérieur en coton Interlock agréable au toucher
- Très flexibles, poignet souple
- Excellente résistance à l'usure et aux coupures

Référence	Désignation	CHF la paire
670812	Gants Rubiflex standard longueur 37 cm	91,70 -
670813	Gants Rubiflex manchette longue longueur 60 cm	175,15 -

Gants de protection light Green

- En nitrile
- Recommandés en présence d'acides, graisses, solvants

Référence	Désignation	CHF la paire
670814	Gants de protection light Green	25,50 -

Gants Touch N Tuff®

- Contre risques irréversibles
- Technologie TNT : seulement 0,12 mm d´épaisseur
- Longueur : 240 mm
- Très résistants, ultra-minces
- Confort et sensibilité sans égal
- 100 % nitrile, sans ajout de cires, de silicone ou de plastifiants
- Trois fois plus résistant à la perforation que le latex ou le vinyle
- Bord roulé
- Coloris vert
- Plus légers et plus frais, et pourtant plus sûrs et plus durables
- Résistance chimique nettement supérieure à celle du latex ou du vinyle (même s´il n´est pas conçu pour être immergé dans des produits chimiques, il procure une protection appréciable contre les projections accidentelles)
- Disponibles en version poudrée et non poudrée

Gants Touch N Tuff® poudrés

Usage unique - Adhérisés aux extrémités des doigts.

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678038	678039	678040	678041	100	30,15 -

Gants Touch N Tuff® non poudrés

Usage unique - Lisses.

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Longueur 240 mm	678042	678043	678044	678045	100	36,20 -
Longueur 300 mm	062099	062100	062101	062102	100	40,40 -

Gants NeoTouch®

- Gants à usage unique en néoprène sans poudre
- 2 longueurs : 240 mm et 290 mm
- Coloris vert clair
- Prévention des allergies de type I et des réactions cutanées
- Confort similaire au latex
- Plus résistants à la perforation que les gants en latex
- Bord roulé assurant un excellent ancrage
- Revêtement interne en polyuréthane qui facilite le gantage
- L'extrémité des doigts texturée garantit une préhension sûre en milieu sec et humide
- Grande résistance aux acides, bases et alcools, aux projections de produits chimiques
- Epaisseur : 0,13 mm

Gants NeoTouch® longueur 240 mm

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678059	678060	678061	678062	100	31,85 -

Gants NeoTouch® longueur 290 mm

Taille	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	678063	678064	678065	678066	100	41,70 -

Gants résistant à la coupure HyFlex®

- Gants d'usage général, contre les risques intermédiaires
- Grande résistance à la coupure (tricotés à partir de fils contenant un pourcentage optimal de Dyneema)
- Coloris gris
- Tricoté et enduit côté paume
- Confort exceptionnel grâce au Lycra et à l"enduction polyuréthane qui procurent une grande souplesse et un excellent maintien

Gants HyFlex® - Ind. coup. EN388 niveau 4342

Taille	6	7	8	9	10	CHF la paire
Long. (mm)	220	235	245	250	265	
Référence	678073	678074	678075	678076	678077	32,75 -

Gants HyFlex® - Ind. coup. EN388 niveau 4443

Taille	6	7	8	9	10	CHF la paire
Long. (mm)	220	235	245	250	265	
Référence	678078	678079	678080	678081	678082	37,65 -

Gants PVC 40

- Double enduction PVC sur support coton
- Longueur : 400 mm
- Couleur : rouge
- Excellente résistance mécanique à l'abrasion
- Bonne résistance aux huiles, graisses, acides et bases dilués présents sur les pièces manipulées

Normes : conformes aux normes EN420 (exigences générales), EN388 (risques mécaniques) et EN374 (risques chimiques et micro-organismes). Performances selon EN388 : 4.1.2.1. EPI de catégorie 2 (risques intermédiaires). Testés par le SATRA Footwear Technologiy Centre. Attestation d'examen CE de Type N°9755/ 9501/3/1/PJD/JPR

Taille	10	CHF la paire
Référence	678007	40,45 -

Gants SOL-VEX®



- Gant en nitrile non supporté
- Finition intérieure non-suédée
- Finition extérieure adhérisée sablée
- 2 Longueurs : 330 mm ou 380 mm
- Couleur : vert
- Résiste à de nombreux solvants
- Excellente flexibilité, grand confort
- Bonne préhension grâce à la forme anatomique et à la finition sablée
- Sanitized, Actifresh : contient des agents fongicides et bactériostatiques
- Traitement au chlore pour améliorer la préhension humide et faciliter l'enfilage des gants

Gants SOL-VEX® 330 mm

Suédé - épaisseur 0,38 mm.

Taille	6	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	678000	678001	678002	678003	678004	678005	62,60 -

Normes : conformes aux normes EN420 (exigences générales), EN388 (risques mécaniques) et EN374 (risques chimiques et micro-organismes). Performances selon EN388 : 4.1.0.2. EPI de catégorie 3 (risques mortels et invalidants). Testés par l'Industrie Textile de France (ITF). Attestation d'examen CE de Type N°0072/013/162/07/ 1993/10117.

Gants KLEENGUARD* G80 résistants aux produits chimiques

Caractéristiques gants KLEENGUARD* G80 NITRILE *

- Matériau NITRILE* unique, garantissant une excellente résistance aux produits chimiques et une grande durabilité
- Sans latex naturel pour réduire les risques d'allergie de type 1
- Extrémités des doigts texturée épaisseur 0,38 mm
- Doublure floquée coton
- Résistants aux huiles, graisses, acides, substances caustiques et solvants
- Résistance à l'abrasion et à la perforation

Caractéristiques gants KLEENGUARD* G80 Néoprène/latex

- Mélange de latex et de néoprène
- Protection contre acides oxydants, les bases, les alcools, les huiles, les graisses et les solvants
- Extrémités des doigts texturée épaisseur 0,64 mm
- Doublure floquée coton

Gants KLEENGUARD* G80 NITRILE*

Taille	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	038992B	038993B	038994B	038995B	038996B	71,70 -

Gants KLEENGUARD* G80 Néoprène / Latex

Taille	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	-	-	-	040300	040301	70,55 -

Gants Barrier®

Une combinaison de 3 technologies nouvelles :
- un film composé de 5 couches qui offre une résistance à une large gamme de produits chimiques ;
- un support non tissé qui présente le même profil que le gant pour garantir un maintien ajusté et confor-table tant pour la main que pour le poignet ;
- une technologie d´assemblage brevetée qui empêche la pénétration des produits chimiques et qui fait du film protecteur et de son support une entité unique.

- **Contre risques irréversibles**
- **Film résistant aux prodauits**
- **Conception ergonomique qui épouse la forme de la main**
- **Support intégral non tissé qui favorise l´absorption et l´évacuation de la transpiration, pour un maintien plus frais et plus confortable**
- **Résistance à un large éventail de produits chimiques, pour la manipulation ou le nettoyage de matériaux dangereux**
- **Epaisseur : 0,062 mm**

Taille Longueur	6 380 mm	7 380 mm	8 380 mm	9 380 mm	10 410 mm	11 410 mm	CHF la paire
Référence	678067	678068	678069	678070	678071	678072	26 -

Gants et manchettes Neptune® en fibres KEVLAR®

- **Excellente protection contre coupures, abrasion et risques irréversibles**
- **Fibre para-aramide en fibres KEVLAR® plus résistante aux coupures que l´acier**
- **Enduction Neptune® unique : accroît la résistance aux coupures, supprime le nettoyage à sec et protège la fibre de KEVLAR® contre l´huile, la graisse, les salissures et l´humidité**
- **Protection thermique pendant de courtes périodes, jusqu´à 100 °C**
- **Tricotés en fibre KEVLAR® "filé coton" : selon ce procédé, ce fil étonnamment résistant devient aussi doux et souple que du coton**
- **Lavables en machine à 40 °C : réutilisables sans perte de performances**
- **Ambidextres**

Manchettes Neptune® en fibres KEVLAR®

Longueur	254 mm	356 mm	457 mm	559 mm	559 mm velcro
Référence	678050	678051	678052	678053	678054
CHF la paire	18,95 -	26,60 -	34,15 -	41,80 -	45 -

Gants Neptune® en fibres KEVLAR®

Taille Longueur	7 220 mm	8 240 mm	9 260 mm	10 280 mm	CHF la paire
Référence	678055	678056	678057	678058	18,80 -

Gants KLEENGUARD* G40 PURPLE NITRILE* - Texile enduit mousse de nitrile

Gants de manipulation pour les tâches mécaniques.
Gants enduits de mousse de nitrile

- **Enduction en mousse PURPLE NITRILE* garantissant une grande durabilit**
- **Grande sensibilité tactile assurant une bonne dextérité**
- **EN 388 : 4131**
- **Excellente prise en main à l'état sec comme humide**
- **Protection de la paume des mains contre les solutions non acides (les gants ne sont pas destinés à servir de protection contre les produits chimiques liquides)**
- **Structure tricotée, nylon noire**
- **Fabrication sans couture pour un meilleur confort**

Taille	7	8	9	10	11	CHF les 12 paires
Référence	038964	038965	038966	038967	038968	93,10 -

Cryogants

Gants de protection contre les températures très basses ou chaudes, constitués d'une enveloppe extérieure en nylon et d'un complexe intérieure polyester-coton protégé d'un film polyéfine.

- **Souples, confortables, chauds, même après une exposition prolongée au froid**
- **Lavables et séchables en machine**

2 modèles pour 2 types d'usage

Modèle	Standard	Etanche
Applications	Ultra-froid	Atmosphère cryogénique
	Congélateur à très basse température	Atmosphère ou environnement azote liquide
	Chambre froide	Barres à liquide réfrigérant
	Manipulation de glace carbonique	Broyage cryogénique

- **Gant à 5 doigts en 4 longueurs**
  - Poignet : 30 cm
  - Mi-avant-bras : 38 cm
  - Coude : 50 cm
  - Epaule : 68 cm

NB : Ne jamais tremper directement le gant dans l'azote liquide.

CE Cat. III EN 420
EN 511 EN 388

Modèle	Standard					Etanche				
Taille	Petit (S)	Moyen (M)	Grand (L)	Très grand (XL)	CHF la paire	Petit (S)	Moyen (M)	Grand (L)	Très grand (XL)	CHF la paire
Gant 5 doigts 30 cm	035501	035502	035503	035504	218,40 -	035517	035518	035519	035520	263,20 -
Gant 5 doigts 38 cm	035505	035506	035507	035508	239,40 -	035521	035522	035523	035524	289,80 -
Gant 5 doigts 50 cm	035509	035510	035511	035512	289,80 -	035525	035526	035527	035528	351,40 -
Gant 5 doigts 68 cm	035513	035514	035515	035516	396,20 -	035529	035530	035531	035532	434 -

Gants de protection contre le froid

- **Pour utilisation du matériel stocké dans de l'azote liquide ou à basse température**
- **Très bonne isolation, gants moins épais permettant une grande dextérité**
- **Fibre synthétique pour une meilleure flexibilité**
- **Résistants à l'eau**
- **Coating "waterproof"**
- **Avec anneau de suspension**
- **Marquage CE**

Taille	Gants L = 37 cm	CHF la paire	Gants L = 50 cm	CHF la paire	Gants L = 60 cm	CHF la paire
Small	446658	260,40 -	446662	330,40 -	446670	401,80 -
Medium	446659	260,40 -	446663	330,40 -	446671	401,80 -
Large	446660	260,40 -	446664	330,40 -	446672	401,80 -
Extra Large	446661	306,60 -	446665	376,60 -	446673	445,20 -

Tablier de cryoprotection

Tablier 100 % étanche pour la protection des éclaboussures d'azote liquide en atmosphère cryogénique.

- **Réversible**
- **Cordons ajustables au cou et à la taille**

Référence	Longueur	CHF
035533	1,06 m	282,80 -
035535	1,21 m	341,60 -
035534	1,37 m	394,80 -

Tablier de protection contre les projections à basse température

- **Couche externe en polyamide, isolation thermique en fibre de polyoléfine/ polyester**
- **Couche interne en coton**
- **Fermeture par clips et bandes ajustables**
- **Largeur 620 mm**

Taille	Small	Medium	Large	Extra large
Référence	446666	446667	446668	446669
CHF	340,20 -	340,20 -	376,60 -	396,20 -

Gants cryo et tablier de protection

Gants

Gants de protection contre les risques mécaniques, le froid industriel et les projections de gaz.

- **En fleur de bovin hydrofuge bleu épaisseur 1 mm**
- **Doublés en molleton laine**
- **Marquage CE**
- **EN 420 : exigences générales, dextérité**
- **EN 388 : risques mécaniques, abrasion, coupure par tranchage, perforation**

Taille	Small (taille 8)	Medium (taille 9)	Large (taille 10)	Extra large (taille 11)
Référence	082661	082662	082663	082664
CHF la paire	169,80 -	169,80 -	169,80 -	169,80 -

Tablier de protection

- **En coton siliconé**
- **Contre les risques de projection de gaz liquéfiés**
- **A combiner avec des gants**

Référence	Désignation	CHF
082665	Tablier de protection (taille unique)	445,20 -

Gant de protection contre la chaleur

- **Nitrile blanc**
- **Pour la manipulation de verrerie en sortie d'étuve ou d'incubateur bactériologique**
- **Résiste à la température jusqu'à 250 °C**
- **Résitant aux huiles, détergent et parties saillantes**
- **Longueur 450 mm**
- **Conforme aux normes EN 388, EN 511, EN 407, EN 374-3**

Référence	Désignation	CHF la paire
039671	Gant de protection Spontex	184,95 -

Gants de protection contre la chaleur

- **Résistant à la chaleur, protection jusqu'à 370 °C**
- **Faible conductivité thermique**
- **Sans amiante**
- **Double épaisseur**
- **Tricotés**
- **Résistent au lavage, ne rétrécissent pas**
- **Bonne résistance chimique**
- **En nomex**
- **Egalement utilisables avec de basses températures**
- **Disponibles en 3 tailles et 2 longueurs (30 ou 52 cm)**
- **Testés par rapport aux normes EN388 (1, x 4, x) et EN 407**
- **Marquage CE**

Taille	Gants L = 30 cm	CHF	Gants L = 52 cm	CHF
Small	446650	200,20 -	446654	280 -
Medium	446651	200,20 -	446655	280 -
Large	446652	200,20 -	446656	280 -
Extra Large	446653	235,20 -	446657	322 -

Gants de protection haute température

Gants isolants pour la manipulation d'objets chauds (sortis du four, de l'autoclave, d'étuves). Protection jusqu'à 232 °C.

- **Sans amiante**
- **En coton lavable**
- **Coloris orange ou vert**
- **Taille unique**

Coloris orange

Référence	Longueur manchette (cm)	Longueur totale (cm)	CHF la paire
045888	13	33	95,90 -
045889	28	47	159,60 -

Coloris vert

Référence	Longueur (mm)	Longueur totale (mm)	CHF la paire
037943	125	345	44,55 -
037944	290	485	60,70 -

Moufle Grabbit en silicone

- **Pour utilisation de -57 °C à + 260 °C**
- **Picots pour une meilleure préhension**

Référence	Désignation	Longueur totale (mm)	CHF
037961	Moufle de protection Grabbit	177 x 100 x 32	29,70 -

Gants thermo résistant VICOLAB

- **Gant thermo résistant de -60 °C à 300 °C**
- **En silicone, souples**
- **Lavables en machine**
- **Longueur 37 cm**
- **Etanches**

Coloris	Blanc	Bleu clair	Noir	CHF
Référence	041350	041351	041352	54,95 -

Moufle protectrice en Versilic®

- **Conforme aux normes CE**
- **Facilité de manipulation**
- **Utilisation jusqu'à 200 °C**
- **Protège les mains des températures extrêmes lors de manipulations**
- **Les picots permettent une bonne adhérence**

Réf.	Désignation	CHF
260426	Moufle protectrice en Versilic®	29,50 -

Masque coquille

Masque en fibres de polyester à ruban adhésif élastique et barrette nasale en aluminium. Taux de filtration : 95 %.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030618	Masque coquille	50	12 -

Masque papier économique

Masque en papier filtrant un pli avec élastique.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030653	Masque papier	100	5,40 -

Masque d'hygiène pliable

- En polypropylène avec élastique de maintien
- En boîte distributrice de 50 masques

Référence	Coloris	CHF les 50
683521	Blanc	22,41 -

Masque d'hygiène anti-odeur

- Masque pliable 100 % recyclable
- Sans barrette nasale
- En boîte distributrice de 50 masques

Référence	Désignation	CHF les 50
683522	Masque d'hygiène anti-odeur	30,56 -

Masque 3 couches à visière

- Visière anti-buée
- Qualité chirurgicale
- Elastique auriculaire ou lien
- En boîte distributrice de 25 masques

NOUVEAU

Couleur	Élastique		Lien	
	Réf.	CHF les 25	Réf.	CHF les 25
Blanc	683515	42,80 -	683518	42,80 -
Bleu	683516	45,86 -	683519	45,86 -
Vert	683517	45,86 -	683520	45,86 -

Masque Aérokyn® haute filtration

Masque haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, Type II.

- Norme EN 14683
- Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %
- Pression différentielle : DP ‹ 29,4 Pa
- Sans fibre de verre
- Assemblage par soudure ultrasonique
- Sans odeur, sans latex
- Barrette nasale en aluminium

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030780	Masques Aérokyn® haute filtration	50	14,25 -

Masques haute filtration Spandex®

- Masque en "non-tissé"
- Non irritants, sans latex
- Pouvoir de filtration supérieur à 99,2 %
- Grand confort
- Respiration facilite

Réf.	EFP* (µm)	EFB** (µm)	Fixation	Résist. liquide	Coloris	Unités/ carton	CHF/ carton
062006	0,1	3,2	Auriculaire Spandex®	Non	Vert	50	16,95 -
062005	0,1	3	Lien polypropylène	Non	Bleu	50	23,70 -

*EFP : rétention particules **EFB : rétention bactéries

Masques Fluidshield®

Masques à haut pouvoir de filtration bactérienne, doublés d'une pellicule perméable à l'air et protégeant des projections.

- Non allergiques, anti-pénétration des liquides
- Avec ou sans visière panoramique transparente de protection des yeux contre les projections

Réf.	EFP* (µm)	EFB** (µm)	Fixation	Résist. liquide	Visière	Unités/ carton	CHF/ carton
062001	0,1	3	Auriculaire Spandex	Oui	Non	40	28,60 -
062002*	0,1	3	Auriculaire Spandex	Oui	Oui	25	107,40 -
062003	0,1	3	Lien polypropylène	Oui	Non	50	87,35 -

*EFP : rétention particules **EFB : rétention bactéries

Masques 3 plis à élastique ou à liens

Masque 3 plis en polypropylène non tissé à élastique ou à liens.

- Barrette nasale de 0,3 cm en aluminium
- Coloris vert ou bleu
- Haut pouvoir de filtration

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030692	Masque bleu 3 plis à élastique auriculaire	50	13,60 -
030756	Masque vert 3 plis à liens	50	13,10 -

Masques pliables Aura 9300+ 3M

- Conformes à la norme EN149:2001+A1:2009
- Usage unique, pliables, résistance respiratoire moindre
- Formation de buée sur les lunettes réduite grâce au panneau nasal embossé
- Languette de mise en place pour une bonne étanchéité sous le menton
- La soupape 3M cool flow permet l'évacuation de la chaleur et de l'humidité
- Mousse nasale, tissu intérieur ultra doux
- Emballage individuel

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
950017	Masque FFP1D	20	45,30 -
950018	Masque FFP1D avec soupape	10	40,45 -
950019	Masque FFP2D	20	79,10 -
950006	Masque FFP2D avec soupape	40	233,80 -
950006B	Masque FFP2D avec soupape	10	60,30 -
950106	Masque FFP3D	20	292,60 -
950007	Masque FFP3D avec soupape	40	411,60 -
950007B	Masque FFP3D avec soupape	10	121,40 -

Masques pliables 2 panneaux 3M

- Conformes à la norme EN 149 :2001
- Version avec et sans soupape
- Forme triangulaire à l'avant permettant au masque de maintenir sa forme dans des environnements chauds et humides
- Une seule bride permet l'ajustement aisé pour divers tours de têtes

FFP	FFP1	FFP1	FFP2	FFP2	FFP3
Soupape	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Unités/carton	20	10	20	10	5
Référence	950073	950074	950075	950076	950077
CHF/carton	19,95 -	31,75 -	26,55 -	18,20 -	15,75 -

Masque respiratoire classic FFP3 3M

- Joint facial mousse souple permet l'adaptabilité à la plupart des visages
- Soupape Cool-flow augmentant le confort et facilitant le dégagement de l'air chaud et humide du masque
- Etanchéité totale une fois sur la peau
- Hypoallergénique
- Conforme à la norme Européenne EN 149 :2001
- Répond aux exigences essentielles de sécurité définies par la directive européenne 89/686 (articles 10 et 11B), marquage CE

Référence	Désignation	CHF les 10
950105	Masque FFP3 avec soupape coolflow	124,45 -

Demi-masques de protection réutilisables 3M

Taille	Petite	Moyenne	Grande
Série 7500			
Référence	950078	950009	950080
CHF	53 -	53 -	53 -
Série 6000			
Référence	950083	950084	950087
CHF	32,35 -	31,10 -	37,80 -

Série 7500

- S'utilise avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système de baïonnette
- Réutilisable
- Soupape 3M Cool Flow : réduit de manière significative l'humidité à l'intérieur du masque
- Filtres antigaz et/ou à particules
- Souplesse et confort unique pour l'utilisateur
- Conforme à la norme Européenne EN 140 :1998

Série 6000

- S'utilise avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système de baïonnette
- Peut s'utiliser avec système d'adduction d'air, nous contacter
- Filtres antigaz et/ou à particules
- Pièce faciale en élastomère, hypoallergénique
- Conforme à la norme Européenne EN 140
- Sans pièces détachées, pour un maximum de confort et de simplicité

Masques complet de protection 3M

Série 7907 S

- S'utilise avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système de baïonnette
- Peut s'utiliser avec système d'adduction d'air, nous contacter
- Filtres antigaz et/ou à particules
- Pièce faciale en matériau doux, souple et hypoallergénique
- Oculaire en polycarbonate à large champ de vision résistant aux rayures et aux chocs
- Double joint facial
- Membrane phonique améliorant la communication
- Jeu de brides avec harnais à 6 branches

Série 6000

- S'utilise avec deux filtres latéraux très léger qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système de baïonnette
- Système sûr et sécurisé
- Filtres antigaz et/ou à particules
- Occulaire en polycarbonate à large champ de vision résistant aux rayures et aux chocs

Taille	Petite	Moyenne	Grande
Série 6000			
Référence	950090	950008	950091
CHF	211,40 -	211,40 -	211,40 -
Série 7907S			
Référence	-	950082	-
CHF	-	355,60 -	-

Filtres pour masques 3M

Anti-poussière

- Pour une utilisation combinée avec les filtres antigaz, en utilisant la bague de maintien de référence 950015
- Conformes à la norme EN 143, marqués CE

Anti-gaz et combinés

- Conformes à la norme EN 143, marqués CE

Anti-poussière

Réf.	FFP	Type de risques	Unités/ carton	CHF/ carton
950092*	FFP1	Contre les poussières jusqu'à 4 x VME avec des demi-masques et masques complets	30	73,80 -
950093*	FFP2	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 10 x VME avec des demi-masques et 200 x VME avec des masques complets	20	114,65 -
950014*	FFP3	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 50 x VME avec des demi-masques et 200 x VME avec des masques complets	20	143,35 -
950010	FFP2	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 10 x VME avec des demi-masques et masques complets	20	111,60 -
950011	FFP3	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 50 x VME avec des demi-masques et 200 x VME avec des masques complets	20	132,30 -
950094	FFP2	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 10 x VME avec des demi-masques et masques complets[1]	20	156,95 -
950095	FFP3	Contre les aérosols solides et liquides jusqu'à 50 x VME avec des demi-masques et 200 x VME avec des masques complets[1]	20	191,95 -

[1] Vapeurs organiques et gaz acides en concentration inférieure à la VME.

* Utilisables combinés avec les filtres anti-gaz.

Anti-gaz

Réf.	FFP	Normes	Type de risques	Unités/ carton	CHF/ carton
950096	A1	EN 141	Contre les vapeurs organiques (de point d'ébullition supérieur à 65 °C)	8	74,05 -
950098	K1	EN 141	Contre l'ammoniac et dérivés	8	89,20 -
950097	A2	EN 141	Contre les vapeurs organiques (de point d'ébullition supérieur à 65 °C)	8	91,85 -
950099	ABE1	EN 141	Contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides	8	85,80 -
950013	ABEK1	EN 141	Contre les vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés	8	96,45 -
950100	A1 Formol	EN 141	Contre les vapeurs organiques (de point d'ébullition supérieur à 65°C) et formol	8	89,20 -
950101	HgP3	EN 141 EN 143	Contre les vapeurs de mercure et particules	4	151,20 -
950102	AXP3	EN 371 EN 143	Contre les manipulations d'une seule vapeur organique de point d'ébullition inférieur à 65°C et contre les aérosols solides et liquides (à n'utiliser qu'avec un masque complet)	4	140,15 -
950103	ABEK2P3	EN 141 EN 143	Contre les vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et dérivés, aérosols solides et liquides (à utiliser avec un masque complet)	4	105 -

Packs

Référence	Classe	Masques	Filtres	CHF
950079	A2P3R	950009	2 filtres 950097 + 4 filtres 950014 + 2 bagues 950015	107,95 -
950081	A2P3R	950080	2 filtres 950097 + 4 filtres 950014 + 2 bagues 950015	107,95 -
950085	A1P2R	950084	2 filtres 950096 + 4 filtres 950093 + 2 bagues 950015	79,95 -
950086	A2P3R	950084	2 filtres 950097 + 4 filtres 950014 + 2 bagues 950015	88,75 -

Accessoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
950015	Bague pour combinaison filtre anti-poussière et anti-gaz	2	5,70 -

Masques anti-poussières coque série C100 3M

- Masques jetables
- Elastique synthétique
- Barrette nasale ajustable
- Légers
- Résistants à l'écrasement
- Version avec ou sans soupape

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
950274	Masque FFP1 NR D	20	17,55 -
950276	Masque FFP1 NR D avec soupape	10	13,15 -
950275	Masque FFP2 NR D	20	21,05 -
950277	Masque FFP2 NR D avec soupape	10	17,55 -

Demi-masques série 3000 3M

- Compacts et légers
- Protection contre les vapeurs oragniques et particules
- Joint facial doux
- Champ de vision large
- Pas de pièces détachées, auncune maintenance
- Taille unique
- Système monofiltre

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
950268	Demi-masque série 3000 avec filtre combiné 950271	1	36,85 -
950269	Demi-masque série 3000	1	12 -
950270	Filtre anti-gaz A1 vapeurs organiques	10	75,90 -
950271	Filtre anti-gaz A1P2R vapeurs organiques et poussières	10	99,10 -
950272	Bague de maintien	1	1,35 -
950273	Filtre anti-poussières P2R	100	242,20 -

Masque de protection respiratoire "bec de canard"

- Usage unique
- Sans valve respiratoire
- Demi-masque filtrant contre les particules - conçu pour protéger contre les aérosols solides et liquides
- Liens élastiques sans latex
- 4 couches en polypropylène dont une couche formant filtre Melt blown
- Barrette nasale souple
- Durée de port préconisée : 4 heures
- Classifié FFP2
- En accord avec la norme européenne EN 149 :2001
- Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE (SGS)

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030757	Masque bec de canard	20	29,40 -

Masque respiratoire FluidShield® PFR95®

Masque respiratoire et masque de chirurgie.

- Lien polyuréthane à lacer
- Barrette nasale
- EFP : 1 µm / EFB : 3 µm
- Coloris orange
- Non stérile, usage unique
- Sans latex
- Dimensions : 253 x 100 mm

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
062004	Masque respiratoire FluidShield® PFR95®, N95	35	93,25 -

Masques JACKSON SAFETY

- Masques respiratoires
- Avec ou sans valve
- Lanières confort
- En accord avec la norme européenne EN 149 :2001, les demi-masques filtrants sont classifiés comme FFP1, FFP2, FFP3 en fonction de leurs performances à l'efficacité de filtration et au niveau d'étanchéité maximum

Référence	Modèle	Valve	FFP	Coloris	Unités/ boîte	CHF/ boîte
040346	R10	Sans	FFP1	Bleu	20	44,90 -
040347	R10	2 valves	FFP1	Bleu	10	36,80 -
040349	R20	2 valves	FFP2D	Jaune	10	47,35 -
040436	R30	2 valves	FFP3D	Rouge	10	91,55 -

Protection respiratoire Moldex

- Masques FFP en polypropylène et éthylène-acétate de vinyle
- Testés pour le colmatage à la poussière de Dolomie (rendez-vous sur www.milian.com pour plus de précisions)
- 2 niveaux de protection contre les poussières, brouillards et fummées : FFP2 et FFP3
- Bride coulissante, se met et s'enlève simplement et rapidement
- DuraMesh® : structure résistante et durable, préserve la forme du masque
- ActivForm®: pas besoin de pince nasale 100% PVC-free
- Testés et certifiés conformément à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Masques non-réutilisables

Technologie du filtre plié :
260% de surface filtrante supplémentaire

Soupape Ventex®



Série	Caractéristiques	Niveau de protection	Soupape Ventex®	Spécificités	Taille unique	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Classique	Forme classique, parfaitement éprouvée	FFP2	x	Durable et confortable	Universelle	265004	20	139,60 -
Smart	Joint nasal confortable Clip d'attache sur les brides	FFP2	x	Contre vapeurs organiques et gaz acides sous VLEP (filtre charbon actif)	Universelle	265006	10	111,30 -
		FFP3	x	Contre toutes poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou huile/aérosols	Universelle	265005	10	149,80 -
Air	Joint nasal confortable Clip d'attache sur les brides Technologie du filtre plié : 260 % de surface filtrante supplémentaire pour une forte capacité de filtration Emballage individuel	FFP2	x	Filtre à haute capacité, temps d'utilisation allongé	S - M	265009	10	79,25 -
		FFP2	x	Résistance respiratoire notablement plus faible	M - L	265007	10	79,25 -
		FFP2	x	Combine l'efficacité d'un masque FFP et chirurgical 98% d'efficacité de filtration bactérienne, Type II Protège des éclaboussures (résistance IIR, EN 14638:2005)	S - M	265008	10	56,65 -
		FFP3	x	Contre toutes poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou huile/aérosols	S - M	265011	10	158,75 -
		FFP3	x		M - L	265010	10	158,75 -

ASTUCE

Comparatif des classes de protection FFP2 et FFP3

	FFP 2	FFP 3
Types de polluants	Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile/aérosols	Toutes poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile/aérolsols
Exemples	Poussières toxiques de : bauxite, béton, bois tendre, borax, brique, calcaire, cellulose, charbon, ciment, coton, foin, fumées d'oxydes de zinc, granit, gypse, hydroxyde de sodium, kaolin, oxyde d'aluminium, oxyde de calcium, particules de fumées de soudure (hors métal lourd), plâtre de paris, pollen, poussières de frein, poussières et fumées de plomb, silice...	Idem FFP2 mais avec des concentrations plus élevées, plus: chromates, chrome, cobalt, fibres céramiques, micro-organismes, nickel, aérosols radioactifs et biochimiques actifs

Guide de sélection des masques de protection KLEENGUARD*


Danger / Concentration
FACTEUR NOMINAL DE PROTECTION 50
FACTEUR NOMINAL DE PROTECTION 12
FACTEUR NOMINAL DE PROTECTION 4
Conditions d'humidité ou risque de formation de buée sur les lunettes de sécurité
OUI
NON
Odeurs nauséabondes
OUI
NON
M30
Masque KLEENGUARD* M30 FFP3 - Avec valve
M20
Masque avec couche de charbon actif KLEENGUARD* M20 FFP2 - Avec valve
M20
Masque KLEENGUARD* M20 FFP2 - Avec valve
M20
Masque KLEENGUARD* M20 FFP2 - Sans valve
M10
Masque KLEENGUARD* M10 FFP1 - Sans valve

Le facteur nominal de protection ?

Calculé sur la base de la Fuite Totale vers l'Intérieur (FTI), ce facteur indique le niveau de protection du masque dans des conditions de laboratoire. Un facteur nominal de protection de 50 signifie que la pollution à l'intérieur du masque est 50 % inférieure à l'extérieur du masque.

Les masques P1 ont un facteur nominal de protection de 4. Les masques P2 ont un facteur nominal de protection de 12.

Les masques P3 ont un facteur nominal de protection de 50.

Tecnol	Code	Classification EN 149 :2001	Fuite faciale autorisée totale (max)	Pénétration du matériau filtrant NaCl à 95 l/min - particules 0,6 µm (max)	Pénétration du matériau filtrant à l'huile à 95 l/min (max)	Perméabilité à l'air Delta P (mm H_2O/cm²) avec un flux de95 l/min	EFB Bactéries de 3 µm - flux à 28,3 l/min	EFP Particules de 0,1 µm - flux à 28,3 l/min
PFR P1	62354	EN 149 :2001 FFP1	22 %	20%	20%	2,1	≥ 99 %	≥ 99 %
PFR P2	62408	EN 149 :2001 FFP2	8 %	6%	6%	2,4	≥ 99 %	≥ 99 %
PFR P3	62360	EN 149 :2001 FFP3	2 %	1%	1 %	3,0	≥ 99 %	≥ 99 %

Masques de protection respiratoire KLEENGUARD*

040310

040311

- **Masques pliés verticaux**
- **Excellente respirabilité et filtrage haute performance**
- **Emballage individuel**
- **Code couleur pour une identification visible du niveau de performance**
- **Joint nasal modulable en matière hydrofuge**
- **Filtre mécanique à charge électrostatique**
- **Lanières élastiques ajustables**

040312

040313

040314

	Masque KLEENGUARD* M30	Masque KLEENGUARD*M20 avec couche charbon actif	Masque KLEENGUARD* M20	Masque KLEENGUARD* M20	Masque KLEENGUARD* M10
FFP	FFP3	FFP2	FFP2	FFP2	FFP1
Valve d'expiration	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Type de doublure	Interne extra douce	Interne extra douce	Interne extra douce	Interne extra douce	Interne extra douce
Test à la Dolomie	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	Réussi
Test de charge	Réussi à 120 mg	Réussi à 120 mg	Réussi à 120 mg	Réussi à 120 mg	Réussi à 120 mg
Code Couleur	Orange	Jaune	Jaune	Jaune	Bleu
Référence	**040310**	**040311**	**040312**	**040313**	**040314**
Unités/carton	15	15	15	20	20
CHF/carton	**183,70 -**	**158,05 -**	**86,25 -**	**83 -**	**49,95 -**

Lunettes de protection JACKSON SAFETY*

Lunettes de protection, élégantes et confortables, pour une sécurité et une productivité accrues.

- **Conformes à la norme EN 166 1F (2002)**
- **Résistance aux impacts à 45m/s en conformité avec la norme EN 166 :2002 niveau 1F**
- **Oculaire fin, léger et enveloppant pour une meilleure protection**
- **Design des lunettes pouvant convenir à tous les utilisateurs**
- **Excellente qualité optique, EN 166 :2002 classe 1**
- **Protection prouvée à 99,9% contre les UVA/UVB, conformément à la norme EN 1 66 :2002**
- **Marquage CE**



V60 Nemesis

V50 Calico

V40 HellRaiser

V30 Nemesis

V30 Nemesis VL

V20 Purity

V10 Unispec

V10 Element

Modèles		V60 Nemesis Rx	V50 Calico	V40 HellRaiser	V30 Nemesis	V30 Nemesis VL	V20 Purity	V10 Unispec	V10 Element
• Oculaire en polycarbonate résistant aux impacts		X	X	X	X	X	X	X	X
• Forme enveloppante et légère		X	X	X	X	X	X	X	X
• Protection à 99,9 % contre les UVA/UVB		X	X	X	X	X	X	X	X
• Oculaires disponibles		1	3	5	4	4	4	3	3
• Branches souples avec revêtements en caoutchouc antiglisses		X	X	X	X	X	X	-	-
• Caractéristiques du pont nasal		Ajustable	Ajustable	Ajustable	Renforcé	Renforcé	Renforcé	-	-
• Branches pivotantes pour régler l'angle de vue		X	X	X	X	X	X	-	-
• Barre frontale pourvue d'un revêtement souple + ventilation		X	X	X	X	X	-	-	-
• Surlunettes disponibles pour les visiteurs		-	-	-	-	-	-	X	X
Oculaire incolore anti-buée (A)	+1.0	**040443**	**040449**	**040113**	**040118**	**040460**	**040121**	**040126**	**040464**
Diffusion max de lumière, pour utilisation en intérieur	+1.5	**040444**							
Le modèle V60 Nemesis est disponible en plusieurs dioptries	+2	**040445**							
	+2.5	**040446**							
	+3.0	**040447**							
CHF la paire		**13,60 -**	**23,10 -**	**21 -**	**15,95 -**	**10,50 -**	**12,40 -**	**9,80 -**	**6,35 -**
Oculaire fumé (B) Condition de forte luminosité, pour utilisation en extérieur		-	**040450**	**040111B**	-	**040461**	**040462**	-	-
CHF la paire		-	**23,10 -**	**21 -**	-	**10,50 -**	**8,45 -**	-	-
Oculaire ambré (C) Condition de faible luminosité, bonne visibilité et contraste élevé		-	**040448**	-	**040454**	-	-	-	-
CHF la paire		-	**23,10 -**	-	**10,50 -**	-	-	-	-
Oculaire intérieur/extérieur (D) Haute performance, réduit éblouissement		-	-	**040453**	**040456**	**040459**	**040463**	-	**040465**
CHF la paire		-	-	**13,60 -**	**10,50 -**	**10,50 -**	**8,45 -**	-	**6,35 -**
Oculaire miroir argenté (E) Réfléchit et réduit intensité lumière et chaleur, travaux en extérieur		-	-	-	**040455**	-	-	-	**040466**
CHF la paire		-	-	-	**10,50 -**	-	-	-	**6,35 -**
Oculaire IR/UV 3.0 (F) Teinte DIN 3 certifiée, protection contre IR/UV, travaux soudage		-	-	-	**040457**	-	-	**040467**	-
CHF la paire		-	-	-	**13,60 -**	-	-	**11,25 -**	-
Oculaire IR/UV 5.0 (G) Teinte DIN 5 certifiée, protection contre IR/UV, travaux soudage		-	-	-	**040458**	-	-	**040468**	-
CHF la paire		-	-	-	**13,60 -**	-	-	**11,25 -**	-

Surlunettes de protection

- Protection latérale intégrée à l'écran
- Spécialement conçues pour être portées par dessus des lunettes de prescription
- Branches ajustables
- Embouts pivotants et anti-dérapants
- Ecran en polycarbonate incolore
- Filtration UV (conforme à la norme EN 170)
- Anti-buée, anti-rayures, anti-statique, et anti-attaques chimiques

Référence	Désignation	CHF la paire
950058	Lunettes bleue en PC	13,90 -

Lunettes Maxim

- Protection frontale bi-matière en élastomère
- Pont nasale souple
- Canal de ventilation au-dessus de l'écran
- Branche ajustable en longueur et inclinaison
- Ecran asphérique polycarbonate
- Coloris bronze : oculaire marron-jaune, filtration UV (conforme à la norme EN 172)
- Coloris incolore : filtration UV (conforme à la norme EN 170)
- Anti-buée, anti-rayure, anti-statique, et anti-attaques chimiques

Référence	Désignation	CHF la paire
950057	Lunettes Maxim Noire PC bronze	18,70 -
950056	Lunettes Maxim Noire PC incolore	16,65 -

Lunettes de sécurité 3M

- Résistance à l'impact de faible énergie à des températures extrêmes
- Oculaire en polycarbonate
- Protection UV, anti-rayures, anti-buée
- Conforme aux normes EN 166 :2001, EN 170 :1992 et EN 172 :1994

Modèles		Classique	Confort		Premium
• Branches réglables		-	4 longueurs	4 longueurs	5 longueurs
• Inclinaison réglable		-	X	X	-
• Extrémité souple/branche		-	X	X	-
• Arceau profilé nasal doux, profilé		-	X	-	X
• Teinte des branches		Bleue	Bleue/Rouge	Bleue/Rouge	Noire
Oculaire incolore (A)	Référence	950035	950038	950039	950042
Oculaire fumé (B)	Référence	950036	-	950040	950043
Oculaire jaune (C)	Référence	950037	-	950041	-
	CHF la paire	11,15 -	16,85 -	16,85 -	18,85 -

Lunettes de protection Secure Fit 3M™

- Optique de classe 1 en polycarbonate, adaptée aux utilisations prolongées
- Forme large, apportant une bonne protection et un excellent champ de vision
- Branche à répartition de pression : haut niveau de confort et d'ajustement
- Version ambrée à haut niveau de contraste : adaptée aux environnements de basse luminosité
- Poids réduit : 18 g
- Température d'utilisation : -5 °C à +55 °C, conformément à la norme EN166:2001
- Conformes aux normes de protection EN170:2002 contre les radiations UV et EN172:1994 (version noire uniquement) contre les éblouissements

NOUVEAU

Référence	Coloris	Anti-UV	Anti-rayure	Anti-buée	CHF
955291	Incolore	Oui	Oui	Non	8,90 -
955290	Incolore	Oui	Oui	Oui	10,50 -
955292	Ambrée	Oui	Oui	Oui	10,50 -
955293	Noire	Oui	Oui	Oui	10,50 -

Surlunettes de protection 3M

- Prévue pour être utilisé sur la plupart des lunettes ophtalmiques avec une interférence minimale
- Protection contre des impacts de particules de faible énergie à des extrêmes de températures (- 5 °C à + 55 °C)
- Oculaire en polycarbonate
- Protection UV, anti-rayures
- Conforme aux normes EN 166 :2001, EN 170 :1992 et EN 172 :1994
- Longueur des branches ajustable sur 4 niveaux
- Couvrent les infrarouges (abs. 99,5 %)

Référence	Désignation	CHF la paire
950046	Surlunettes de protection Teinte 5	23,80 -

Lunettes monoécran Pulsafe Millennia noires

Monture noire avec branche droite dotée d'un sytème d'ajustement personnalisé.

- Ecran en polycarbonate
- Vision et protection latérale parfaites
- Filtration UV 100%
- Ecran anti-rayures et anti-buée
- Protection des impacts : 45 m/S
- Poids : 32 g
- Livrées avec une cordelette de maintien Flexicord

Référence	Désignation	CHF la paire
039051	Lunettes monoécran Pulsafe Millennia	23,60 -

Lunettes de protection Medimask Eye Protect

- Forme large et anatomique
- Excellente protection des yeux des utilisateurs
- Forme spéciale de la visière (devant et sur les côtés) pour une bonne protection des projections de liquides ou particules
- Branches réglables (longueur et inclinaison) pour un port des lunettes plus confortable
- Visière en polycarbonate transparent
- Equipement de protection individuelle de classe II (CE – 0196)
- Monture en polyamide bleu
- Poids : 35 g
- Classe optique (EN 166) : 1
- Résistance à l'impact (EN 166) : F
- 100 % UV (longueur d'onde › 380 nm)
- Conformes à la norme EN 166
- Ne doivent pas être conservées à une température supérieure à 50 °C

Référence	Désignation	CHF les 5 paires
161533	Lunettes de protection Medimask	100,95 -

Lunettes de protection Bollé Safety à branches

- Oculaire en polycarbonate
- Confortables et légères
- Fournies avec étuis en microfibre (et cordon ajustable pour modèles IRI-s)
- Filtrent 99,9% des UVA/UVB

NOUVEAU

- 4 types d'occulaires disponibles :
  - Incolore : utilisation en intérieur, traitement anti-buée et anti-rayures standard
  - Fumé : utilisation à l'extérieur, protection contre les rayons solaires
  - ESP (Extra Sensory Perception) : intérieur/extérieur, réduit l'éblouissement, filtre 57 % de la lumière bleue
  - Twilight : intérieur/extérieur, conçue pour les faibles luminosités, améliore les contrastes, double traitement anti-buée intérieur/extérieur

Modèle	Photo	Caractéristiques	Oculaire	Marquage oculaires	Référence	CHF la paire
Contour (photo : contour, oculaire fumée)		- Oculaire & monture PC - 2,2 mm - Galbe 8 - Monture PC - Branches nylon + TPE - Branches TIPGRIP anti-glisse - Nez anti-glisse réglable - 21 g - Anti-statique - Marquage monture : EN166 FT CE	Incolore	2C-1,2 1 KN FT CE	270000	13,85 -
			Fumée	5-2,5 1 KN FT CE	270001	15,01 -
			ESP	5-1,4 1 FT CE	270002	15,61 -
			Twilight	-	-	-
Rush+ (photo : Rush+, oculaire incolore)		- Oculaire & monture PC - 2,2 mm - Galbe 9 - Monture PC - Branches bicolores ultra-souples, co-injectées PC + TBR - Traitement avancé anti-buée/rayures Platinum - Nez anti-glisse - 26 g - Marquage monture : EN166 FT CE	Incolore*	2C-1,2 1 KN FT CE	270003	11,65 -
			Fumée*	5-3,1 1 KN FT CE	270004	12,82 -
			ESP	-	-	-
			Twilight**	5-2 1 KN FT CE	270005	12,82 -
IRI-s (photo : IRI-s, oculaire Twilight)		- Oculaire & monture PC - 2,2 mm - Galbe 10 - Monture PC - 1 modèle - 1 taille unique : branches PC + TBR ergonomiques et pivotantes - Traitement avancé anti-buée/rayures Platinum - Nez 3 positions, à mémoire de forme - 27 g - Marquage monture : EN166 FT CE	Incolore***	2C-1,2 1 KN FT CE	270006	15,06 -
			Fumée	5-3,1 1 KN FT CE	270007	16,28 -
			ESP	-	-	-
			Twilight	5-2 1 KN FT CE	270008	16,28 -

*Branches noire/rouge **Branches noire/grise ***Loupe de lecture intégrée

Lunettes masques de protection Bollé Safety spéciales « salle blanche »

NOUVEAU

Blast Auto-Clave

Champ de vision panoramique, ventilation renforcée : confort irréprochable.

- Oculaires PC - 2,2 mm - Galbe 5
- Monture TPE aérée
- Masque ultra-confortable
- Goulotte de débordement pour les liquides
- Port de lunettes correctrices et demi-masque respiratoire possible
- Face polycarbonate sans traitement
- 103 g
- Tresse réglable
- Autoclavables
- Marquage monture : EN166 BT CE
- Marquage oculaires : 1 BT CE

Référence	Désignation	CHF la paire
270009	Lunettes masques Blast Auto-Clave	30,69 -

Coverall Auto-Clave

Très légères, protection et confort maximum.

- Oculaires PC - 1,5 mm - Galbe 2,5
- Goulotte de débordement pour les liquides
- Aérations indirectes et interchangeables
- Masque ultra-confortable autoclavable
- Port lunettes correctrices possible
- Face polycarbonate sans traitement
- 54 g
- Marquage monture : EN166 3 4 FT CE
- Marquage oculaires : 1 FT CE

Référence	Désignation	CHF la paire
270010	Lunettes masques Coverall Auto-Clave	14,55 -

Lunettes-masques 3M

- 2 versions : ventilation indirecte, ou étanche
- Différents domaines d'utilisation : contre des gouttes de liquide, des grosses particules, des gazs et fines particules, résistance aux matériaux en fusion et à la pénétration des solides, protection contre les impacts de faible énergie et moyenne énergie à des extrêmes températures
- Conformes aux normes EN 166 :2001 et EN 170 :1992
- Protection UV, anti-buée, anti-rayures (seulement pour les oculaires en PC)

	Version ventilée	Version étanche
Oculaire Acétate	950016	950062
CHF la paire	24,25 -	24,25 -
Oculaire PC	950060	950061
CHF la paire	21 -	21 -

Lunettes masque Pulsafe V-MAXX Fogban

Lunettes masque avec champ de vision panoramique à 180° sans déformation latérale.

- Système de ventilation indirecte
- Oculaire en polycarbonate
- Anti-buée
- Résistantes à l'impact
- Bandeau élastique avec fixations pivotantes pour un confort accru et un positionnement optimal
- Filtration UV 100%
- Galbe important de la monture permettant le port combiné de lunettes correctrices et de demi-masques respiratoires

Référence	Désignation	CHF la paire
039052	Lunettes masque V-MAXX Fogban	22,35 -

Lunettes de protection économiques

Lunettes parfaitement transparentes avec écran panoramique en polycarbonate.

- Rebords faisant office de protection latérale
- Font également office de sur lunettes
- Ailettes d'aération anti-buée
- Non stériles
- Poids : 46 grs
- Livrées par 10

Référence	Désignation	CHF les 10
030721	Lunettes de protection économiques	109,05 -

Protections faciales anti-UV

- Marqués CE
- Bloquent les UV en dessous de 400 nm

Référence	Désignation	CHF
441181	Lunettes de protection anti-UV	86,10 -
441183	Ecran facial de protection anti-UV	214,20 -

441183

441181

PRINCIPALES MARQUES DISTRIBUÉES PAR MILIAN

HYGIÈNE SÉCURITÉ

Distributeurs pour lunettes et accessoires de protection

Distributeurs pour accessoires de protection

Distributeurs en acrylique pouvant contenir des bouchons d'oreilles, des couvres chaussures et des masques.

- **Accès facile pour les accessoires**
- **Peuvent contenir environ 20 paires**
- **L x l x h (mm) : 203 x 203 x 406**
- **Se posent sur la paillasse ou se fixe au mur**

Référence	Désignation	Coloris	CHF
037939	Distributeur pour lunettes	Bleu	218,40 -
037941	Distributeur pour bouchons d'oreille	Vert	218,40 -
037942	Distributeur pour charlottes et couvre-chaussures	Naturel	218,40 -

Distributeur et portoir de lunettes

Réf.	Désignation	CHF
086668	Boîtier mural acrylique distributeur de lunettes, 483 x 203 x 102 mm	331,80 -

Ecran de protection faciale

Ecran en polycarbonate à serre-tête en polyéthylène.

- **Portoir à serre-tête réglable et confortable d'épaisseur 1,5 mm**
- **Ecran enveloppant protégeant l'avant et les côtés du visage, le cou et le dessus de la tête**
- **Protection UV entre 200 et 360 nm**
- **Protège des projections - utile en procédures germicides, en lecture de bandes ou de gels**
- **L x l : 295 x 200 mm**

Référence	Désignation	CHF
029196	Ecran de protection faciale	138,60 -

Ecran facial à visière

Ecran de protection du visage en polycarbonate parfaitement transparent. L'écran est fixé sur une visière frontale. Conditionnement par boîte : 1 visière de couleur avec 3 écrans en polycarbonate.

- **Très léger**
- **L'écran se démonte de la visière et se remplace d'un simple geste**
- **Barrière résistante et totalement imperméable, assurant une protection totale et parfaite du visage**

3 présentations :

- visière ajustable : se ferme par une boucle réglable ; confortable, la plus pratique ;
- visière à cordon : se ferme par un cordon ; souple, idéale pour le port longue durée ;
- visière autonome : plus rigide, elle se maintient seule autour de la tête ; convient aux utilisations de courtes durée (45 minutes).

Ecran de remplacement

Référence	Désignation	CHF les 12
030704	Ecran de remplacement en PC pour toutes visières	159,60 -

Coloris visière	Blanc	Bleu	Rose	Vert	CHF
Ecran à visière ajustable	030705	030706	030707	030708	111,70 -
Ecran à cordon	030700	030701	030702	030703	74,50 -
Ecran autonome	030709	030710	030711	030712	78,95 -

Ecran de protection flexible anti-projection

Ecran à fixer sur la paillasse ou sur toute surface magnétique.

- **Bras flexible en acétal**
- **Socle magnétique**
- **Protection contre les éclaboussures, aérosols, projections**
- **Bras articulé de 355 mm facile à régler**
- **Ecran en polycarbonate d'épaisseur 3 mm**
- **Protection UV de 200 à 360 nm**
- **l x L : 216 x 280 mm**
- **Non autoclavable**

Référence	Désignation	CHF
029983	Ecran flexible complet	151,60 -

Bouchons d'oreille E-A-R™ Classic

- Fabriqués en mousse polymère douce absorbant l'énergie
- Bonne protection contre le bruit tout en restant confortable
- Idéal pour les longues expositions

Référence	Modèle	Niveau d'atténuation* (dB)				Unités/ carton	CHF/ carton
		SNR	H	M	L		
955301	Petite taille	28	30	24	22	250 paires	93,38 -
955302	Cordés	28	30	24	22	250 paires	174,30 -

Bouchons d'oreilles sans cordelette

- Protection auditive jetable
- Marquage CE EN 352-2 : 2002 (Europe)
- Diamètre nominal : 6 à 11 mm / poids : 0,5 g
- Emballées par paire en sachet facile à ouvrir
- En mousse de polyuréthane, couleur orange
- Sans latex, silicone ou phtalates
- Boîte distributrice en carton fixable au mur

Référence	Désignation	CHF les 200 paires
040359	Bouchons d'oreilles jetables Kleenguard H10	60,40 -

Bouchons d'oreille jetables Spark Plugs®

- Confortables, en mousse PU douce, faciles à insérer dans l'oreille
- Adaptés à de longues périodes d'exposition sonore
- Forme effilée
- Sous-emballés par paire
- Testés et certifiés conformément à la norme EN 352-2:2002

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Unités/ boîte	Référence	CHF/ boîte
	H	M	L			
35	34	32	31	200 paires	265000	64,60 -
				1 paire	265000B	1,65 -

Bouchons d'oreille jetables MelLows®

- Protègent efficacement des niveaux sonores plus faibles, mais conçus pour ne pas isoler leur utilisateur
- Sous-emballés par paire
- Testés et certifiés conformément à la norme EN 352-2:2002

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Unités/ boîte	Référence	CHF/ boîte
	H	M	L			
22	26	18	12	200 paires	265001	64,60 -
				1 paire	265001B	1,65 -

Arceau antibruit WaveBand 2K®

- Arceau antibruit au design anatomique : porté sous le menton, il permet une liberté de mouvements sans contact ni bruits de frottements gênants
- Protection sonore efficace et confortable pour toute la journée (ultra-léger : 12 g)
- Arceau en polyoxyméthylène (POM) et thermosplastique élastomère (TPE), bouchons d'oreille en PU
- Testé et certifié conformément à la norme EN 352-2:2002
- Bouchon de remplacement supplémentaire vendu séparément

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Unités/ boîte	Référence	CHF/ boîte
	H	M	L			
27	30	23	22	8 arceaux	265002	110,90 -
				1 arceau	265002B	13,90 -

Référence	Désignation	CHF les 50
265012	Bouchons de remplacement pour arceau Waveband	97,15 -

Clip oreillette réutilisable Kleenguard H50

- Marquage CE EN 352-2 : 2002 (Europe)
- Diamètre nominal : 13 à 14 mm, poids : 3,10 g
- Emballés par paire en étui refermable, boîte distributrice en carton
- Mousse extérieure fabriquée en thermoplastique polyuréthane (TPU) souple et très doux
- Caoutchouc intérieur en TPR (caoutchouc thermoplastique)
- Système de coussinets remplaçables
- Sans latex, silicone et phtalates, disponible avec cordelette

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF / carton
040360	Clip oreillette réutilisable kleenguard H50	10	77,55 -
040361	Coussinets de remplacement pour clip oreillettes	50	165,75 -

Casques anti-bruit Peltor™ Optime™ 3M

NOUVEAU

- **Design moderne, coquilles profilées peu encombrantes**
- **Coussinets larges remplis de liquide : moins de pression et plus de confort**
- **Arceau profilé pour un maintien de pression et de protection efficace**
- **Réduction de l'humidité et la chaleur grâce à la profondeur interne des coquilles**
- **Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables pour une meilleure hygiène (tous les 6 mois)**
- **Homologués CE**
- **Matériaux : arceau en PVC, acétal avec tiges en inox, coquilles en ABS et coussinets et mousses en polyéther**

Optime™ I | Optime™ II | Optime™ III

Modèle	Caractéristiques	Niveau d'atténuation* (dB)				Réf.	CHF
		SNR	H	M	L		
Optime™ I	Offre une protection légère très souple d'emploi, privilégiant le confort de l'utilisateur Conçu pour les environnements modérément bruyants	27	32	25	15	**950053**	**42,80 -**
Optime™ II	Conçu pour des environnements bruyants (il atténue en priorité les très basses fréquences) Apporte un niveau d'atténuation modéré à haut	31	34	29	20	**950054**	**53 -**
Optime™ III	Protection auditive de qualité supérieure, ce casque est conçu pour être utilisé dans des environnements extrêment bruyants Technologie à double coquille minimisant les résonances internes, atténuation maximale des hautes fréquences. Une liaison acoustique entre les volumes intérieurs et extérieurs atténue les basses fréquences également	35	40	32	23	**955297**	**55,37 -**

Kits d'hygiène - Coussinets et mousses de remplacement

- **A changer 2 fois par an pour maintenir le meilleur niveau de protection, d'hygiène et de confort**
- **Une paire de coussinets et de mousses par kit**

Pour modèle	Optime™ I	Optime™ II	Optime™ III
Référence	**955298**	**955299**	**955300**
CHF	**15,51 -**	**16,74 -**	**19,04 -**

Casque AB clarity C1

- **Casque anti bruit diélectrique**
- **Bandeau interne ventilé et coussinets pour les oreilles**
- **Confort optimal compatible avec un port prolongé**
- **Elimine les bruits nocifs et laisse passer la voix, les bruits d'alarmes et autres signaux d'alerte**
- **Arceau réglable**
- **Poids : 194 g**
- **Norme : EN352-1**

Référence	Désignation	CHF
678310	Casque AB clarity C1	**63,65 -**

Casque antibruit M1

- **Haute qualité, comfortable à porter**
- **Protège des bruits intermittents et des impacts sonores**
- **Idéal pour ceux qui n'obtiennent pas une bonne étanchéité sonore avec des bouchons**
- **Revêtement SoftCoat, couleur métallisée**
- **Arceau à lame rembourrée, confortable et robuste : 6 points de réglage**
- **Stockage facilité : casque pliable**
- **Testé et certifié conformément à la norme EN 352-1:2002**
- **Insert en mousse et oreillette démontable (il est recommandé de les remplacer 2 fois par an pour une protection et hygiène optimales)**

SNR* (dB)	Niveau d'atténuation* (dB)			Référence	CHF
	H	M	L		
31	31	29	21	**265003**	**80,35 -**

Référence	Désignation	CHF
265013	Kit inserts et oreillettes en mousse de remplacement	**14,90 -**

ASTUCE

SNR (Single Number Rating)
Indique la valeur d'atténuation sonore en dB sur l'ensemble des fréquences audibles apporté par la protection auditive en question. Il se calcule en mesurant le niveau sonore avec et sans la protection auditive en question.

Valeurs d'atténuation High Medium & Low:
Indices équivalents aux mesures décrites par le SNR, mais plus précisément :
- **H** : atténuation moyenne dans un spectre de hautes fréquences (› 2 KHz)
- **M** : atténuation moyenne ds un spectre de moyennes fréquences (0,5 à 2 KHz)
- **L** : atténuation moyenne dans un spectre de basses fréquences (‹ 0,5 KHz)

Station murale 2 flacons pour les yeux

2 flacons de 500 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour les yeux.

- **Température de conservation : +5/25 °C**
- **Temps de vidange : environ 5 minutes par flacon**
- **Fournie avec un miroir fixé sur le support, et vis et cheville pour fixation murale**
- **Mode d'emploi sérigraphié sur le support avec signalisation conforme aux normes NF X.08.003 et ISO 3864 et à la Directive Européenne 92/52/CEE**

Référence	Désignation	CHF
060028	Station murale et 2 flacons de 500 ml	163,80 -
060025	Flacons de rechange de 500 ml (les 2)	96,60 -

Stations lave-oeil

Deux modèles : mobile ou murale.

- **Livrées avec 2 bouteilles d'un litre d'eau saline stérilisée**
- **Avec mécanisme régulateur de flux**
- **Les bouteilles de rechange sont livrées stériles**
- **Durée de vie de trois ans**
- **Conformes aux normes médicales européennes 93/42/CEE**

Référence	Désignation	CHF
039054	Station lave-oeil murale	421,40 -
039053	Station lave-oeil mobile	421,40 -
039055	Bouteille de rechange	112,15 -

Station lave-oeil EyeWash

- **Cadre à fixer au mur**
- **Les flacons de lavage sont livrés avec occulaire recouvert d'un capot antipoussière à ouverture facile**
- **Comprend 2 bouteilles de 900 ml à remplir avec une solution de lavage**
- **Etiquettes de marquageen français**
- **Dimensions cadre : 425 x 355 x 102 mm**

Référence	Désignation	CHF
037806	Station lave-oeil murale	84,15 -
037807	Bouteille de rechange	14,85 -

Lave-oeil décontamination simple

1 flacon de 200 ml de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour les yeux.

- **Température de conservation : +5/25 °C**
- **Temps de vidange : environ 2 minutes**
- **Mode d'emploi indiqué sur le flacon**
- **Signalisation imprimée sur la sacoche conforme aux normes NF X.08.003 et ISO 3864 et à la Directive Européenne 92/52/CEE**
- **Fixation à la ceinture par sangle**

Référence	Désignation	CHF
060030	Flacon de 200 ml pour décontamination simple	63 -
060029	Sacoche pour flacon 200 ml	92,25 -

Flacon rince-oeil portable

- **De capacité 200 ml**
- **Portatif**
- **Contient de l'eau saline stérilisée**
- **Durée de vie de trois ans**
- **Conforme aux normes médicales européennes 93/42/CEE**
- **Dim. : 175 x 80 x 30 mm (emballé : 180 x 85 x 35 mm)**

Réf.	Désignation	CHF
039056	Flacon rince-oeil portable	38,10 -

Station mixte lave-oeil pour les projections de produits chimiques

- **Contient 1 lave-oeil 200 ml de «pH Neutre» (bleu) pour neutraliser en quelques secondes les brûlures chimiques provoquées par les acides et les bases**
- **Dans le compartiment voisin, la solution ophtalmique de 500 ml (vert) peut servir au nettoyage et à la réhydratation de l'oeil jusqu'à l'intervention médicale ou être utilisée dans les cas de projections de corps étrangers**
- **Station équipée d'un miroir**
- **Etiquettes de marquage en français**

Référence	Désignation	CHF
941008	Station lave-oeil mixte	158,75 -
941011	Solution ophtalmique pour station murale, flacon 500 ml	40,55 -
941012	Solution neutralisante pour station murale, flacon 200 ml	46,90 -

Produit nettoyant à base de Diphotérine

Convient pour un lavage du visage et du corps en cas de projection chimique, existe en version « lave-œil ».

- Neutralise instantanément les acides, les bases et des solvants
- Solution stérile
- Péremption : 2 ans
- Existe en version : 200 ml, 100 ml, et lave-œil (50 ml)
- Version lave-œil à usage unique, avec scellé assurant l'intégrité du dispositif

Référence	Contenance	CHF
941017	50 ml (version lave-oeil)	80,80 -
941018	100 ml	143,10 -
941019	200 ml	190,70 -

Sabots Chiroclog

- En polyuréthane 100 % sans CFC
- Certifiés ISO 20347 :2004
- Anti-glisse
- Talon bien maintenu par l'arrière du sabot légèrement surélevé
- Grand confort, faible hauteur de talon
- Semelle interne à forme anatomique
- Taille marquée à l'arrière du sabot
- Lavables à 90 °C
- Avec trous d'aération
- Coloris blanc, vert ou bleu

Taille	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	CHF la paire
Blanc	095210	095211	095212	095213	095214	095215	095216	095217	095218	095219	095220	095221	095222	63,35 -
Vert	095223	095224	095225	095226	095227	095228	095229	095230	095231	095232	095233	095234	095235	63,35 -
Bleu	095236	095237	095238	095239	095240	095241	095242	095243	095244	095245	095246	095247	095248	63,35 -

Sabots de laboratoire

- Anti-fatigue, adaptés aux stations debout prolongées
- Antistatiques, norme DIN 4843
- Hygiéniques, ne retiennent pas la transpiration
- Lavables en machine 100 °C à l'eau/ 105 °C vapeur/ 121 °C à sec ou stérilisables à 134 °C à la vapeur
- Autoclavables selon les procédures habituelles (chaque paire de sabot est livrée avec une semelle autoclavable 15 fois - semelle autoclavable 50 fois en option)
- Voûte plantaire anatomique active, avec picots stimulant la circulation
- Revêtement antidérapant en frontal et latéral

Taille	33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	42-43	44-45	CHF la paire
Référence	950153	950154	950155	950156	950152	950157	950158	950159	950160	950161	114,40 -

Sabots Light

- Très légers (103 g pour la taille 37)
- Antidérapants
- Conformes aux normes EN-347, EN ISO 20347 2008
- Pointures du 35 au 46 (sauf le rose)
- Entretien facile : lavables en machine jusqu'à 50 °C ou à l'eau tiède savonneuse

Pointure	Blanc	Bleu	Violet	Rose
35	950400	950409	950418	950427
36	950401	950410	950419	950428
37	950402	950411	950420	950429
38	950403	950412	950421	950430
39	950404	950413	950422	950431
40	950405	950414	950423	950432
42	950406	950415	950424	-
45	950407	950416	950425	-
46	950408	950417	-	-
CHF la paire	64,70 -	64,70 -	64,70 -	64,70 -

NOUVEAU

Avantages

- Trous de ventilation latéraux
- Semelle anatomique : prévient le phénomène de jambes lourdes, les douleurs plantaires et dorsales
- Bride arrière réglable
- Absorbeur de choc (selon EN20347)
- Patin antistatique

Charlottes colorées à clip

- En polypropylène non tissé
- Conditionnées en boîtes de 250 unités

Couleur	Taille 48 cm		Taille 53 cm		Taille 58 cm	
	Réf.	CHF les 250	Réf.	CHF les 250	Réf.	CHF les 250
Blanc	683500	11,70 -	683505	12,74 -	683510	14,27 -
Bleu	683501	12,24 -	683506	13,26 -	683511	14,77 -
Vert	683502	12,24 -	683507	13,26 -	683512	14,77 -
Rouge	683503	12,74 -	683508	13,75 -	683513	15,30 -
Jaune	683504	12,74 -	683509	13,75 -	683514	15,30 -

Charlotte clip et filet

Charlotte clip en polypropylène non tissé 14 g/m². Coloris bleu ou blanc.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030617B	Charlotte clip coloris bleu	100	10,40 -
030673	Charlotte clip coloris blanc	100	10,50 -

Charlotte ronde

Charlotte ronde en polypropylène non tissé 16 g/m². Coloris blanc, bleu, noir.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030615	Charlotte ronde coloris blanc	100	10,15 -
030616	Charlotte ronde coloris bleu	100	10,15 -
475044	Charlotte ronde coloris noir	1000	115,90 -

Cache barbe

- En non tissé blanc

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
475043	Cache barbe	1000	53,95 -

Kit visiteur

- Charlotte à clip blanche
- 1 blouse blanche en polyéthylène 20 µm fermeture par boutons pressions
- 2 surchaussures bleues en polyéthylène
- 1 masque blanc papier 1 pli à élastique
- Emballé individuellement

Réf.	Désignation	CHF les 100
030724	Kit visiteur	199,90 -

Kit de sous-vêtements

- Utilisé pour des environnements imposants, des sas et douches de décontamination
- En polypropylène très respirant, agréable et léger
- T-shirt avec forme ample pour une bonne aisance
- Taille unique, à usage unique

Réf.	Désignation	CHF les 100
475123	Kit de sous-vêtements : 1 T-shirt, 1 caleçon et paire de chaussettes	190,96 -

Tapis adhésifs avec bactéricide

Tapis interceptant les poussières, bactéries et autres contaminants.

- Constitués de feuilles adhésives enduites d'un bactéricide
- Onglets numérotés
- Dimensions : 45,7 x 116,8 cm

Référence	Couleur	Nombre de feuilles par tapis	CHF le tapis
062040	Bleu	30	67,50 -
062041	Blanc	30	67,50 -
062042	Gris	60	143,90 -
062043	Blanc	60	143,90 -

Couvre-chaussures

- Particulièrement résistants à l'usure et sont antidérapants
- Conseillés pour un usage prolongé
- En polyéthylène : bon compromis, plus adaptés à utilisation de courte durée ou occasionnelle

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030765	Couvre-chaussure en polypropylène blanc	100	12,55 -
475042	Couvre-chaussure en polypropylène bleu, antidérapant	300	53,95 -
030635	Couvre-chaussure en polypropylène bleu, antidérapant	400	117,75 -
030636	Couvre-chaussure en polyéthylène bleu	100	8,60 -
475041	Couvre-chaussure en polyéthylène bleu	1000	179,35 -

Couvre-bottes TYCHEM® F

- Semelles anti-dérapantes
- Elastique supérieur
- Lacets de serrage
- Coloris gris

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073625	Couvre-bottes gris	50	316,40 -

Surchaussures à semelle imperméable

- Non tissé 100 % polypropylène
- Hydrophobes
- Très résistants
- Semelles imperméables et anti-dérapantes
- Elastique free latex de maintien à la cheville

Réf.	Modèle	Coloris	Coloris semelle	Longueur utile (cm)	Hauteur (cm)	Paires/ boîte	CHF/ boîte
073707	Standard	Blanc	Bleu	36	16,5	200	129,50 -
073717	Grande taille	Blanc	Blanc	40	23,5	150	277,20 -

Couvre-bottes TYCHEM®

- Couvre-botte montant jusqu'au genou avec semelle antidérapante, cousu, non-étanche aux liquides
- TYCHEM® C : jaune TYCHEM® F : gris
- Substrat en Tyvek® avec un revêtement polymère : - modèle jaune : 84,6 g/m² - modèle gris : 117,5 g/m²
- Taille unique

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073658	Couvre-bottes Tychem® C- jaune	50	343 -
073659	Couvre-bottes Tychem® F- gris	50	441 -

Surbottes en polyéthylène

- Non stériles, à usage unique
- En polyéthylène
- Grammage : 50 microns
- 40 cm x 40 cm
- Taille unique
- Transparentes blanches

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
030725	Surbottes en polyéthylène	500	280 -

Couvre-bottes et couvre-chaussures TYVEK®

Couvre-bottes

- En Tyvek®
- Avec élastique supérieur
- Couvre-bottes avec ou sans semelles anti-dérapantes
- Taille unique

Couvre-chaussures

- En Tyvek®
- Traité antistatique
- Avec semelles anti-dérapantes
- Pointures du 36 au 46

Couvre-bottes

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073610	Couvre-bottes, H : 48 cm, L : 42 cm	200	401,80 -
073611	Couvre-bottes anti-dérapantes, L : 40 cm	200	502,60 -

Couvre-chaussures

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073612	Couvre-chaussures, pointure 36 à 42	200	289,80 -
073613	Couvre-chaussures, pointure 42 à 46	200	323,40 -

COMBINAISONS DE PROTECTION 3M

Combinaisons de protection 3M
- Combinaisons de protection marquées CE de catégorie III de type 5 et 6
- Recommandées comme protection contre des projections de quantités limitées de poussières, d'acides, d'alcalins et/ou de projection de solvant et d'eau.

Combinaison 4520
- **Combinaison : SMMMS, panneau dorsal : SMMMS**
- **Cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués pour un port pratique et sûr**
- **Fermeture à glissière à double sens protégée par un large rabat**
- **Antistatique**

Combinaison 4530
- **Combinaison : SMS, panneau dorsal : SMS**
- **Poignet en jersey pour plus de confort**
- **Cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués pour un port pratique et sûr**
- **Fermeture à glissière à double sens protégée**
- **Rabat adhésif refermable pour une protection améliorée**
- **Antistatique**

Combinaison 4535
Combinaison de protection CE, de catégorie III et de type 5 & 6.
Faite de matériau laminé microporeux, elle est conçue pour la protection contre les éclaboussures de liquides et poussières dangereuses.
- **Protection : matériau laminé microporeux**
- **Protection antistatique**
- **Etanchéité : fermeture à glissiere double-sens, couverte par un rabat collé**
- **Respirabilité : grand panneau dorsal**
- **Protection contre particules radioactives (norme En 1073-2 :2002)**

Combinaison 4540
- **Combinaison : film laminé de polypropylène, panneau dorsal : SMS**
- **Matériaux microporeux laminé avec d'excellentes perméabilité et robustesse**
- **Poignet en jersey pour plus de confort**
- **Cagoule, taille, poignets et chevilles élastiqués pour un port pratique et sûr**
- **Fermeture à glissière à double sens**
- **Rabat refermable pour une protection améliorée**
- **Panneau dorsal respirant pour une meilleure circulation de l'air**
- **Antistatique**

Combinaison 4545
Combinaison de protection CE, catégorie III et de type 5 & 6.
Fabriquée en matériau souple, léger et innovant; elle protège contre les éclaboussures de tous types de liquides ainsi que des poussières et particules dangereuses.
- **Souplesse et légèreté : matériau laminé innovant**
- **Protection antistatique**
- **Protection biologique (norme EN 14126)**
- **Etanchéité renforcée grâce a sa fermeture double-sens couverte**
- **Respirabilité: grand panneau dorsal**
- **Protège des particules radioactives (norme En 1073-2 :2002)**

Combinaison 4565
Combinaison de protection CE, catégorie III et de type 4, 5 & 6.
Fabriquée en matérieu laminée non-microporeux, elle apporte une protection renforcée contre les éclaboussures, poussières dangereuses ansi que les aérosols.
- **Etanchéité maximale: matériau ultra-léger non-respirant, fermeture à double-sens couverte et coutures étanchées**
- **Protection antistatique**
- **Protection biologique (norme EN 14126)**
- **Protection élargie: rabat menton et cagoule à 3 pans**
- **Protège des particules radioactives (norme En 1073-2 :2002)**

Modèle	Taille M	Taille L	Taille XL	Taille XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
4520	950023	950024	950025	950026	20	221,20 -
4530	950027	950028	950029	950030	20	246,40 -
4535	950252	950253	950254	950255	20	226,80 -
4540	950031	950032	950033	950034	20	257,60 -
4545	950256	950257	950258	950259	20	233,80 -
4565	950260	950261	950262	950263	20	309,40 -

Signification des symboles

Type3

Protection contre les substances chimiques liquides sous pression*

Type4

Protection contre les aérosols liquides*

Type5

Protection contre les substances chimiques sous forme de particules aériennes*

Type6

Protection limitée contre les éclaboussures*

Vêtement de protection chimique - Catégorie III

Conductivité électrostatique lors d'une mise à la terre - EN-1149-1

Protection biologiquement testée conformément à la norme EN 14126 : 2003

Protection contre la contamination par des particules radioactives selon la norme EN1073-2**

* : Pictogrammes Dupont
** : Ne protège pas contre les radiations

ASTUCE

Guide de résistance chimique pour les combinaisons Tyvek & Tychem : www.milian.com

Schéma des types de protection



Combinaisons PROSHIELD® 10

- Capuche
- Fermeture à glissière en nylon avec rabat
- Coutures cousues, externes
- Elastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
- Coloris blanc ou bleu
- Vêtement de protection chimique - Catégorie 3, type 5/6
- Matière : SMMS

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Réf. Blanc	073628	073504	073505	073506	073507	073633	50	441 -
Réf. Bleu	073634	073629	073630	073631	073632	073635	50	441 -

® : marque déposée de Dupont

Combinaisons PROSHIELD® 30

- Capuche
- Fermeture à glissière en nylon avec rabat
- Coutures cousues, internes
- Ceinture élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
- Empiècement entre-jambe
- Blanc
- Vêtement de protection chimique - Catégorie 3, type 5/6
- Matière : film microporeux

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073626	073512	073513	073514	073515	073627	100	1356,60 -

® : marque déposée de Dupont

Combinaisons PROSHIELD® cagoule et élastiques

- Avec cagoule
- En polyéthylène haute densité, non-tissé microperforé 42 g/m²
- Fermées devant par une fermeture à glissière, élastiques taille, poignets et chevilles
- Coloris : blanc
- Cat. 1, ne pas utiliser dans des environnements dangereux ou toxiques
- Traitées antistatiques
- Ne doivent être utilisées que pour garantir l'utilisateur de salissures de produits non dangereux

Signification des symboles page 995
® : marque déposée de Dupont

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073649A	073650A	073651A	073652A	25	260,40 -

Combinaisons PROSHIELD® POLY

- Catégorie 1
- 2 couches
- 100 % polypropylène
- 50 g/m²
- Combinaison à cagoule, élastiques taille, chevilles, et poignets
- Rabat sur fermeture
- Coloris blanc

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073523	073524	073525	073636	100	530,60 -

Combinaisons TYVEK® Dual

- Respirabilité sur tout le vêtement et protection Tyvek®
- Grand panneau respirant dans le dos
- Cagoule 3 pièces ergonomique
- Coutures cousues extérieures
- Fermetures hermétiques aux endroits stratégiques
- Fermeture à glissière en Tyvek® avec rabat de protection
- Elastiques au niveau des poignets, des chevilles et du visage

Signification des symboles page 995

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF
Réf.	073750	073751	073752	073753	073754	073755	100	1093,40 -

Combinaisons 3 pièces TYVEK®

- Capuche
- Coutures cousues interne
- Fermeture à glissière en Tyvek® avec rabat
- Elastiques entunnelés au niveau des poignets et de la capuche
- Elastique taille
- Couvre-chaussures intégrées avec semelles antidérapantes
- Traitement anti-statique
- Catégorie III Type 5/6

Signification des symboles page 995

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Réf.	073681	073682	073683	073684	073685	073686	25	508,20 -

Combinaisons TYVEK® Classic plus

- En Tyvek®, avec coutures recouvertes en bleu
- Passe pouces et/ou chaussettes intégrés
- Auto-adhésif sur rabats menton, fermeture à glissière et capuche
- Ceinture élastique à la taille
- Coutures thermocollées garantissant étanchéité élevée
- Taille de la capuche adaptée au port d'un masque deprotection
- Catégorie III type 4/5/6

Combinaisons TYVEK Classic Plus sans chaussette

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073593	073594	073595	073596	073597	073598	100	1757 -

Combinaisons TYVEK Classic Plus avec chaussettes

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073599	073600	073601	073602	073603	073604	80	1556,80 -

® : marque déposée de Dupont
Signification des symboles page 995

Combinaisons à cagoule TYVEK® Classic et Classic Xpert

Signification des symboles page 995

Combinaisons TYVEK® modèle Classic vertes

- En Tyvek®
- A capuche 3 pièces garantissant une étanchéité et une tenue optimale même quand la tête bouge
- Coutures cousues externes offrant une très bonne protection de l'extérieur vers l'intérieur
- Etanchéité aux points critiques du vêtement
- Entre-jambes 3 pièces et élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
- Fermeture à glissière protègée par un rabat
- Catégorie III type 5/6

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073570	073571	073572	073573	100	1951,60 -

Combinaisons TYVEK® modèle Classic Xpert blanches

- En Tyvek® 1431N, 41 g/m², traitement antistatique des 2 côtés
- Protection supérieure, coutures cousues externes, capuche 3 pièces, fermeture éclair, élastiques à la capuche, aux poignets, et aux chevilles, élastique collé à la taille
- Emballage unitaire
- Marquage CE, categorie III, protection 5b/6b, type 6 EN 13034:2005 +A1 2009 (nouvelle méthode de test EN ISO 17491-4:2008 méthode A), type 5 EN ISO 13982:1:2004 +A1:2010, EN14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Réf.	073756	073757	073758	073759	073760	073761	100	1143,80 -

Combinaisons TYVEK® modèle Industry

- En Tyvek®
- A col
- Elastique à la taille, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal
- Fermeture à glissière et rabat en Tyvek® pour une étanchéité élevée
- Coutures intérieures permettant de prévenir la contamination par les coutures exérieures
- Catégorie III type 5/6

Signification des symboles page 995

Combinaisons TYVEK® Industry

Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073555	073556	073557	073559	073591	100	1594,60 -

® : marque déposée de Dupont

Combinaison TYVEK ISOCLEAN®

- En Tyvek
- Manche raglan
- Fermeture à glissière
- Elastique poignet, cheville
- Emballage individuel
- Stérilisation rayons gamma

Signification des symboles page 995

Taille	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073687	073688	073689	073690	073691	25	546 -

Combinaisons TYCHEM® C

- Passe pouces et/ou chaussettes intégrés
- Double rabat auto-adhésif sur la fermeture à glissière
- Haut niveau de protection et de barrière contre les liquides
- Capuche élastique et rabat auto-adhésif sur le menton
- Ajustement parfait pour un masque respiratoire intégral
- Catégorie 3 type 3/4/5/6
- Coutures recouvertes offrant une barrière protectrice
- Elastiques aux poignets, aux chevilles et à la taille
- Recommandées pour les acides inorganiques et la protection biologique

Signification des symboles page 995

Combinaison TYCHEM® C sans chaussettes

Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073614	073615	073616	073617	073618	25	1173,20 -

Combinaison TYCHEM® C avec chaussettes intégrées

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073619	073620	073621	073622	073623	073624	20	1031,80 -

® : marque déposée de Dupont

Combinaisons respirantes contre les particules et les liquides KLEENGUARD® A45 (T65 Combi)

Signification des pictogrammes : page 995

Protection contre les projections de produits chimiques et les particules.

- **Protection maximale, grâce au matériau A40 (technologie du film laminé) utilisé pour la capuche, les bras, les jambes et la partie avant du vêtement**
- **Meilleure respirabilité grâce au dos de la combinaison en matériau A50 Ultra (matériau SMS avec traitement supplémentaire garantissant une protection efficace contre les projections de produits chimiques)**
- **Protection contre les particules : le matériau retient plus de 99 % des fibres supérieures à 1 micron (type 5)**
- **Traitement antistatique conformément à la norme EN1149-1 pour les zones à risques**
- **Très faible peluchage, film laminé et coutures internes réduisant considérablement le niveau de particules émises**
- **Sans silicone**
- **Rabat plus large, laminé des deux côtés qui offre une meilleure protection de la fermeture à glissière et contribue à réduire le niveau de peluchage**
- **Longue fermeture à glissière pour enfiler et retirer facilement le vêtement ; elle assure une meilleure protection du cou et du menton**
- **Design de la capuche amélioré s'adaptant parfaitement au port du masque et offrant une plus grande liberté de mouvement**
- **Manches plus longues parfaitement adaptées au port des gants**
- **Coloris blanc**
- **Protection : catégorie 3, type 6 et 5**

Après 10 min. de travail intensif

KLEENGUARD* A45

Combinaison standard

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038921	038922	038923	038924	038925	038926	25	394,80 -

Combinaisons et blouses pour travaux légers KLEENGUARD* A10 (C1)

Protection contre les salissures et les graisses, grand confort et hygiène optimale.

- **Polypropylène "spunbound", résistant, protège les vêtements de l'utilisateur**
- **Laisse passer l'air et la vapeur d'eau, réduit la gêne occasionnée par la chaleur**
- **Coupe confortable pour une grande liberté de mouvements**
- **Elastiques à la taille, aux chevilles et aux poignets, renforçant la sensation d'aisance et la sécurité de l'utilisateur**
- **Coutures à point de surjet triple fil assuant une grande solidité**
- **Sans silicone**
- **Protection : catégorie 1**





Grande respirabilité

Combinaisons KLEENGUARD* A10 (C1) coloris bleu

Taille	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038931	038932	038933	038934	038935	50	439,60 -

Blouses KLEENGUARD* A10 (C1) coloris blanc

Taille	M	Unités/ carton	CHF/ carton	L	XL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038927B	5	37,50 -	038928B	038929B	5	37,50 -

Combinaisons contre les particules et les liquides KLEENGUARD* A40 (T65XP)

Protection contre les projections de produits chimiques et de particules.

- **Technologie du film laminé pour dresser une barrière très efficace contre des produits chimiques (type 6)**
- **Protection contre les particules : le tissu retient › 99 % des fibres supérieures à 1 micron (type 5)**
- **Matériau ultra-résistant**
- **Coutures à point de surjet triple fil protégeant contre les déchirures**
- **Capuche conçue pour faciliter le port du masque et assurer une grande liberté de mouvement**
- **Fermeture à glissière plus longue pour une meilleure protection**
- **Très faible peluchage**
- **Traitement antistatique conformément à la norme EN1149-1 pour les zones critiques**
- **Absence de silicone**
- **Protection : catégorie 3, type 6 et 5**
- **Elastiques aux chevilles et poignets pour éviter les risques de contamination**

Applications

- **Travaux en contact avec les poussières dangereuses radioactives (EN 1073-2)**
- **Manipulation de produits chimiques et opérations délicates dans l'industrie pharmaceutique**

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038942	038943	038944	038945	038946	038947	25	310,80 -

KleenGuard

Combinaisons Kleenguard A25

Vêtement de protection à usage unique conçu pour protéger les utilisateurs contre les produits chimiques liquides sous forme de projections légères, de pulvérisation et d'aérosols, quand le produit chimique est considéré comme peu dangereux et le risque d'exposition au produit chimique peu élevé. Vêtement approuvé de catégorie 3 (conception complexe) offrant une protection aux niveaux définis par le CEN pour le Type 6 (projection légères) et le Type 5 (particules).

- **En matériau SMS**
- **Trois épaisseurs de fibres de polyoléfine**
- **Coutures renforcées**
- **Fermetures à glissière longue**
- **Vêtement de protection contre les produits chimiques à durée de vie limitée**
- **EN 13034 : 2005 Type 6 (projections limitées)**
- **ENISO 13982-1 : 2004 Type 5 (particules)**

Taille	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	040362	040363	040364	040365	040366	040367	25	497 -

Signification des pictogrammes : page 995

KleenGuard

Combinaisons Body Tech

- **Polyvalentes**
- **Existent en version col, capuche avec ou sans surchaussures**
- **Assemblage étanche par coutures internes bordées (3 fois plus résistante que la version soudée)**
- **Tissu PE laminé microporeux : ne relargue pas de particules et permet une bonne évacuation de la transpiration**
- **Etanches, y compris à certains solvants ou alcools**
- **Rabat adhésif sur la fermeture à glissière, double curseur**
- **Combinaisons avec passe pouces, élastiquées poignets, chevilles et dos**
- **Coloris blanc, sous sachet individuel**

Agréées CE 0120 Catégorie 3 (risques majeurs) ; Type 4-B EN 14605 (étanche aux pulvérisations limitées) ; Type 5-B EN ISO 13982-1 & 2 (étanche aux particules solides) ; Type 6-B EN 13034 (étanche aux éclaboussures limitées).

Taille	M/L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Combinaisons à capuche	073728	073729	073730	40	450,80 -
Combinaisons avec surbottes	073731	073732	073733	35	420 -

Signification des pictogrammes : page 995

Combinaisons à capuche Body Eco

- Non tissé spunbonded polypropylène 38 g/m²
- Matière très souple et opaque
- Coloris blanc
- Poignets et chevilles élastiqués
- Elastique autour de la taille
- Grand rabat doublé sur la fermeture à glissière
- Fermeture à glissière longue, qui permet de recouvrir le menton
- Catégorie 1 - risques mineurs (ne pas utiliser en milieux dangereux)
- Carton de 50 unités, sous sachet individuel

Taille	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073718	073719	073720	50	157,20 -

Combinaison polypropylène avec col ou cagoule

- Coloris blanc
- Double couture
- Elastique autour de la taille, poignets et chevilles
- Fermeture à glissière
- Emballage individuel
- Catégorie III type 5/6

En polypropylène non tissé 3 couches 50 g/m² avec col

Taille	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	475017	475018	475019	25	114,10 -

En polypropylène non tissé 3 couches 65 g/m² avec cagoule

Taille	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	475020	475021	475022	25	115,90 -

Casaque chirurgicale dos droit Foliodress Protect Basic

- Forte résistance contre le passage des liquides et des germes
- Non tissé en polypropylène coloris bleu, 40g/m² (SMMS), hydrophobe, souple et perméable à l'air, ne peluche pas
- Fermeture dans le dos par deux liens
- Jersey aux manchettes
- Stérile - dispositif médical classe I (TÜV – 0123)
- Unitaire, avec 2 essuie-mains
- Sous (double) emballage unitaire : papier crêpé/blister papier-film
- Double étiquette de traçabilité avec code à barres (EAN 128)

Référence	Taille	Hauteur (cm)	Circonférence (cm)	Unités/ carton	CHF/ carton
161531	L	125	145	18	163,25 -
161532	XL	140	156	18	163,25 -

Veste Warm Up Unisoft en polypropylène

Veste à manches longues, idéale pour tenir chaud en laboratoire ou en bloc opératoire.

- Polypropylène non-tissé doux Spunbondex 50 g/m², traité anti-statique
- Faible relarguage de particules
- Col et poignets en polyester, coutures en fil polyester et boutons plastiques
- Larges poches frontales
- Non stérile
- Conforme à la directive 93/42CEE, marquage CE

Référence	Taille	Unités/ carton	CHF/ carton
711707	S	12	62,35 -
711708	M	12	64,10 -
711709	L	12	65,15 -
711710	XL	12	66,45 -
711711	XXL	12	71,55 -
711712	XXXL	12	73,80 -

Tablier en plastique

- Avec œillets soudés
- Lanières latérales et tour de nuque
- Qualité industrielle
- Coloris noir
- Dimensions 80 x 100 cm

Réf.	Désignation	CHF
670815	Tablier plastique	99,80 -

Combinaison, blouse et tablier

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Combinaison en polypropylène non tissé avec capuche. **Photo A.**			
030638	Combinaison taille L	50	217 -
030639	Combinaison taille XXL	50	217 -
Blouse en polyéthylène 20 µm. Dim. 125 x 145 cm.Coloris blanc. **Photo B.**			
030637	Blouse en polyéthylène	50	48,60 -
Tablier jetable blanc 20 µm en polyéthylène. Dimensions : 135 x 76 cm. Coloris blanc. **Photo C.**			
030645	Tablier jetable en polyéthylène	100	16,75 -

Blouses Body Tech

- Protection contre les projections limitées de produits dangereux
- Film externe microporeux (imper-résistant) + non tissé interne doux au toucher
- Crochet dans l'encolure pour suspendre la blouse
- Risques mineurs 5 et 6
- Blouse cousue
- Fermeture devant par 4 pressions
- Sans poche
- Poignets élastiqués
- Coloris blanc
- Sous sachet individuel

Signification des pictogrammes : page 995

Taille	M/L	XL	XXL	Unités/ carton*	CHF/ carton
Référence	073703	073705	073706*	80	424,20 -

* taille XXL : unités/carton = 70

Blouse médicale blanche mixte

- 100 % coton, 185 g/m²
- Résistante et légère
- Fermeture par boutons sur le coté
- Col rond
- 3 poches (1 coeur, 2 basses)

Manches longues

Taille	S	M	L	XL	XXL	CHF
Référence	380033	380034	380035	380036	380037	101,20 -

Manches longues poignet tricot

Taille	S	M	L	XL	XXL	CHF
Référence	380038	380039	380040	380041	380042	113,10 -

380033

380038

Blouses en coton

Blouse homme

- Blouse homme en sergé Sanfor 100% coton
- Grammage : 260 g/m²
- Fermeture à pressions
- Une poche intérieure
- Trois poches bas plaquées
- Couleur : blanc

Taille	3	4	5	6	CHF
Référence	678028	678029	678030	678031	48,50 -

Blouse femme

- Blouse longue femme en cretonne 100% coton
- Grammage : 190 g/m²
- Fermeture par boutons
- Manches longues
- Deux pinces poitrine
- Deux poches devant et une poche poitrine
- Montage 5 fils
- Couleur : blanc

Taille	38	40	42	44	46	CHF
Référence	678032	678033	678034	678035	678036	45,30 -

Blouses et pantalons TYVEK®

Blouse blanche avec fermeture à boutons pression

- Fermeture par 5 boutons pressions
- 3 poches
- A col
- Catégorie 1

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073565	073566	073567	073568	50	544,60 -

Blouse blanche avec fermeture à glissière

- Fermeture à glissière
- 2 poches
- Elastiques aux poignets
- A col
- Catégorie 1

Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073605	073606	073607	073608	073609	50	513,80 -

Pantalon Tyvek® blanc

- Traitement anti-statique
- Sans poche
- Elastiques à la taille

Taille	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073669	073670	073671	073672	50	277,20 -

Blouse en coton avec pressions

- Pour femmes
- Du 36 au 56
- 100 % coton
- A pressions
- Avec deux poches et une poche poitrine à gauche

Taille	36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	CHF
Référence	380000	380001	380003	380005	380007	380009	48,20 -

Blouse polyester coton

- Blouse femme
- En polyester/coton
- Coloris blanc
- Fermeture par pressions
- Manches longues
- 2 pinces poitrine
- 2 poches devant
- 1 poche poitrine

Taille	38	40	42	44	46	48	50	52	CHF
Réf.	678300	678301	678302	678303	678304	678305	678306	678307	52,55 -

Blouse économique

- Imperméable
- Fermeture à boutons pression
- Longueur : 1,10 m
- En polyéthylène transparent

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
711934	Blouse économique en polyéthylène transparent	10	38,60 -

Blouse de “patient”

- Protection frontale totale
- Fermeture par ruban au cou, par ceinture à la taille
- Longueur : 1,05 m
- En polypropylène non-tissé spunbonded 40 g
- Elastiques aux poignets

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
711935	Blouse de “patient” en polypropylène non-tissé	10	45 -

Blouses TYCHEM®

- Blouse pour protection avant avec fermeture au dos
- Manchettes avec élastique
- Couvre les jambes jusqu’aux tibias
- Coutures : cousues et recouvertes, offrant une barrière de protection égale à celle du matériau
- Substrat en Tyvek® avec un revêtement polymère (Modèle jaune : 84,6 g/m² , modèle gris : 117,5 g/m²)
- Taille S-M, L-XXL

Référence	Désignation	Tailles	Unités/ boîte	CHF/ boîte
073664	Blouse Tychem® C- jaune	S-M	25	672 -
073665	Blouse Tychem® C- jaune	L-XXL	25	672 -
073666	Blouse Tychem® F- gris	S-M	25	957,60 -
073667	Blouse Tychem® F- gris	L-XXL	25	957,60 -

Blouse visiteur

- Blouse non tissée, en polypropylène
- A usage unique
- Cousue avec manches montées et poignets élastiques
- Encolure nouable et attache de ceinture sur le devant
- Taille XL : longueur 128 cm

Coloris	Vert	Blanc	Jaune	Bleu	CHF les 50
Référence	711209	711210	711211	711212	60,85 -

Tabliers TYCHEM®

- Tablier à bavette avec 2 liens à nouer dans le dos et au cou
- Couvre les jambes jusqu’aux tibias
- Coutures : cousues
- Couleurs : TYCHEM® C : jaune/ TYCHEM® F : gris
- Substrat en Tyvek® avec un revêtement polymère (Modèle jaune : 84,6 g/m² , modèle gris : 117,5 g/m²)
- Taille unique

Réf.	Désignation	CHF les 25
073662	Tablier Tychem® C- jaune	410,20 -
073663	Tablier Tychem® F- gris	572,60 -

Blouses en polypropylène avec col officier

- Coloris blanc
- Grammage : 40 g/m²
- Avec 2 poches
- Elastiques poignets
- Fermeture à glissière
- 2 versions disponibles : avec film enduit ou sans film enduit
- Emballage individuel

Taille	Avec 2 poches sans film enduit	Avec 2 poches avec film enduit
L	475008	475014
XL	475009	475015
XXL	475010	475016
Unités/ carton	50	50
CHF/ carton	92,95 -	109,35 -

Blouse blanche mixte manches longues à boutons

- En coton
- A boutons
- Manches longues

Taille	0	1	2	3	4	5	CHF
Référence	380019	380020	380022	380024	380026	380028	52,70 -

Blouses Body Eco blanches

- Non tissé spunbonded polypropylène 38 g/m²
- Matière très souple et opaque
- Coloris blanc
- Fermeture par 4 pressions, poignets élastiqués, col tailleur, sans poches
- Crochet dans le col (pour suspendre la blouse)
- Catégorie 1 - risques mineurs (ne pas utiliser en milieux dangereux)
- Sous sachet individuel

Taille	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	073700	073701	073702	50	116,35 -

Blouses en polypropylène PRS®

Blouse col classique

Blouses PRS® blanc col classique avec élastiques, 40 g/m²

- Col anglais
- Sans poches
- Elastiques aux poignets
- Fermeture pressions

L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
475011	475012	475013	50	78,55 -

Blouse en polypropylène

- Poids : 40 g
- Boutons pressions
- Avec poches

Taille	L	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	475011B	50	83,45 -

Blouses KIMTECH SCIENCE A7 Lab



Grande respirabilité

Protection partielle contre les projections limitées de produits chimiques. Idéales pour les laboratoires et industries éléctroniques.

- Matériau SMS, résistant, procure un toucher semblable à celui du textile
- Coupe fonctionnelle ; blouse avec col et poches, pli d'aisance dans le dos et fermeture par boutons à pression
- Coutures à point de surjet triple fil assurant une grande solidité
- Absence de silicone et traitement antistatique, conformément à la norme EN1149-1, adapté aux environnements critiques
- Coloris blanc
- Protection partielle, catégorie 3
- Unisexe
- Produit jetable

Kimberly-Clark Professional®

Taille	S	M	L	XL	XXL	Unités/ carton	CHF/ carton
Référence	038936	038937	038938	038939	038941	15	310,80 -

Support pour sacs autoclavables

- Livré démonté
- Support en acier pour la partie haute
- Plateau en polypropylène orange pour rappeler que les produits contenus dans le sac sont biologiquement dangereux
- Le petit modèle peut s'utiliser sur la paillasse

Référence	Pour sacs de (cm)	Dimensions (mm)	CHF
085942	30 x 61	185 x 356 x 470	93,65 -
085943	61 x 76	356 x 356 x 546	136,80 -
085944	61 x 91	356 x 356 x 696	146,60 -

Sacs biohazard en polypropylène

Sacs en polypropylène épais pour déchets nécessitant une stérilisation.

- Support en acier autoclavable (jusqu'à 121 °C) réf. 320084 pour modèles de sacs 320079 et 320080, maintient le sac ouvert
- Idéal pour une utilisation sur paillasse
- Patch indicateur (noir une fois autoclavé)

Référence	Dimensions l x h (mm)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
320079	215 x 300	38	1000	357 -
320080	203 x 305	40	500	172,05 -
320081	356 x 483	40	200	155,70 -
320082	483 x 584	40	200	239,40 -
320083	635 x 838	40	200	574 -

Support

Référence	Désignation	CHF
320084	Support en acier	40,60 -

Sachets autoclaves économiques

- Sacs à déchets pour autoclave en HDPE
- Autoclavables à 121 °C
- Epaisseur : 0,03 mm
- Avec ou sans impression "Biohazard" et indicateur de stérilisation

	Sachets sans impression sans indicateur			Sachets imprimés Biohazard avec témoin de stérilisation		
L x l (cm)	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
30 x 61	086635	100	107,40 -	086638	100	107,40 -
61 x 76	086636	100	242,20 -	086639	100	287 -
61 x 91	086637	100	288,40 -	086640	100	291,20 -

Sacs adhésifs à déchets

- En polypropylène
- Autoclavables à 121 °C
- Munis d'une bande ashésive extérieure
- Se fixent sur tous supports (paillasse, table, hotte)
- Libèrent la surface de travail et acceptent tous déchets souillés (pointes, tubes, chiffons, etc.)
- Charge max. acceptée : 1,3 kg
- Epaisseur : 25,4 µm

Référence	L x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
045898	203 x 254	50	55 -
045899	305 x 406	50	93,65 -

Petits supports à sachets pour déchets de paillasse

Ce support en acier recouvert époxy accepte des sacs à déchets de 20 x 30 cm. Son faible encombrement le rend idéal pour les travaux quotidiens et les déchets de petits matériels : pointes de pipettes, microtubes, sur la paillasse ou sous la hotte. Les sachets sont autoclavables.

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
045895	Support pour sachet, blanc, à ouverture ronde	160 x 240 mm (ø x h)	1	43,60 -
045895B	Support pour sachet, rouge, à ouverture rectangulaire	125 x 75 x 203	1	57,90 -
045896	Sachet PP transparent autoclavable	200 x 300	100	107,80 -
045897	Sachet rouge-organge avec symbole BIOHAZARD et témoin de stérilisation	220 x 280	100	52,65 -

Réf.	Désignation	CHF
088865	Couvercle en polypropylène pour support 045895B	19,45 -

Support pour sacs à déchets

Support en acier recouvert d'époxy pour la maintien des sacs à déchets et sacs à autoclave.

Réf.	ø x h (cm)	Pour sacs de (cm)	CHF
085938	18,5 x 52	30 x 61	203,55 -
086633	37 x 60	61 x 76	169,70 -
086634	37 x 75	61 x 91	176,40 -

Sacs pour autoclave

Sacs pour autoclave

Sacs à autoclaver en polypropylène, pour des températures allant jusqu'à 140 °C, et en polyamide pour des températures allant jusqu'à 160 °C. L'épaisseur de ces sacs est de 50 microns.

Référence	Matière	L x h (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (l)	Unités/ carton	CHF/ carton
643201	PP	300 x 500	50	10	500	174,15 -
644201	PP	400 x 780	50	30	500	305,20 -
645201	PP	500 x 780	50	45	500	324,80 -
646201	PP	600 x 780	50	65	500	341,60 -
030119	PP	600 x 800	50	65	100	71,60 -
649201	PP	700 x 1100	50	130	350	425,60 -
030121	PP	700 x 1100	50	130	75	88,50 -
643401	PA	300 x 500	50	10	500	447,70 -
644401	PA	400 x 780	50	30	500	816,20 -
646401	PA	600 x 780	50	65	300	607,20 -
649401	PA	700 x 1100	50	130	200	724,90 -

Sacs pour autoclave économiques

Sacs à autoclaver en polypropylène. Ils permettent un autoclavage de 30 minutes à 121 °C.
Les sacs 030118 sont présentés en boîte distributrice pratique et propre.

Référence	Matière	L x h (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (l)	Unités/ carton	CHF/ carton
030118*	PP	200 x 300	50	2	100	16,65 -
140236	PP	305 x 660	40	15	500	166,60 -
037989	PP	310 x 660	50	15	50	31,10 -
140235	PP	420 x 600	40	25	500	203 -
037487	PP	415 x 600	50	25	50	35,05 -
140233	PP	400 x 780	40	21	500	267,40 -
140234	PP	600 x 780	40	33	500	294 -
037991	PP	610 x 810	50	34	50	65,05 -

PP : polypropylène * En boîte distributrice

Sacs pour autoclave rouges

- Sacs pour autoclave avec symbole et mention BIOHAZARD
- Indicateur de stérilisation intégré
- Sacs en HDPE autoclavables jusqu'à 121 °C, sacs en polypropylène autoclavables jusqu'à 135 °C

		Sacs épaisseur 30 µm en HDPE		Sacs épaisseur 50 µm en polypropylène	
L x h (cm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton	Référence	CHF/ carton
36 x 48	200	045890	254,80 -	085001	407,40 -
48 x 58	200	045891	350 -	085002	609 -
64 x 89	200	045892	635,60 -	085003	1124,20 -
79 x 97	200	045893	845,60 -	085004	1447,60 -
97 x 122	100	045894	638,40 -	085005	1062,60 -

Sacs autoclavables BIOHAZARD

- Sacs en polypropylène
- Symbole et mention Biohazard
- Indicateur de stérilisation
- Autoclavables à 134 °C

Référence	L x l (cm)	Volume (l)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF / carton
750228	30 x 50	8	50	500	352,80 -
750229	40 x 78	38	50	500	467,60 -
750230	60 x 80	60	50	500	540,40 -
750231	70 x 110	110	50	350	568,40 -

Sacs pour autoclave imprimés avec liens de fermeture

Sacs d'épaisseur 50 µm de très haute résistance.

- Coloris rouge, naturel ou jaune ambré
- Indicateur témoin de stérilisation
- Lien de fermeture inclus
- Symbole Biohazard
- Températures maximales : 154 °C pour les sacs transparents, 147 °C pour les sacs jaunes ambrés et rouges

Dimensions L x H (mm)	Transparent	Jaune ambré	Rouge
203 x 305	-	064117	064126
CHF les 500	-	197,95 -	197,95 -
610 x 914	064123	-	-
CHF les 200	282,80 -	-	-
965 x 1193	064125	064120	064128
CHF les 100	317,80 -	361,20 -	421,40 -

Sachets autoclavables individuels ou en rouleaux

- Pour l'autoclavage des boîtes de Pétri, tubes, pots ou autres produits contaminés
- Sachets non imprimés : en polypropylène translucide
- Sachets imprimés avec symbole graphique "risque biologique" : en polyéthylène naturel translucide
- Résistants à 121 °C
- Epaisseur : 40 µm
- Capacité : 3 à 33 litres


PE imprimé "risque biologique"

PP non imprimé

Référence	Matière	h x L (mm)	Volume (l)	Présentation	Unités/ carton	CHF/ carton
140230	PP	400 x 255	3	Individuel	500	113,25 -
030503	PE	400 x 255	3	Rouleau de 25	1000	160,60 -
030504	PE	500 x 300	9	Rouleau de 25	750	133,70 -
030505	PE	600 x 400	14	Rouleau de 25	450	128,40 -
140233	PP	780 x 400	21	Individuel	500	267,40 -
030506	PE	780 x 400	21	Rouleau de 25	400	142,65 -
140234	PP	780 x 600	33	Individuel	500	294 -
030507	PE	800 x 500	33	Rouleau de 25	20	232,40 -

Recommandation :
pour résister à l'autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.

Sacs à autoclaver imprimés avec lien et indicateur

- Coloris rouge
- Symbole et mention Biohazard
- Indicateur de stérilité intégré
- Livrés avec lien élastique autoclavable
- Existe en 2 versions :
  - Polypropylène (PP) : autoclavable jusqu'à 135 °C
  - Polypropylène haute densité (HDPP) : autoclavable jusqu'à 141 °C

Dimensions (l x L) (mm)	Épaisseur (µm)	Unités/ rouleau	PP		HDPP	
			Référence	CHF/ rouleau	Référence	CHF/ rouleau
203 x 305	50	400	990000	122,10 -	990012	122,10 -
254 x 381	50	400	990001	150,80 -	990013	150,80 -
356 x 483	50	400	990002	183,80 -	990014	183,80 -
305 x 610	50	400	990003	205,40 -	990015	205,40 -
483 x 584	50	400	990004	238 -	990016	238 -
483 x 610	50	400	990005	266 -	990017	266 -
610 x 762	50	300	990006	287 -	990018	287 -
610 x 914	50	300	990007	329 -	990019	329 -
635 x 889	50	300	990008	340,20 -	990020	340,20 -
787 x 1016	50	200	990009	280 -	990021	280 -
914 x 1143	50	200	990010	344,40 -	990022	344,40 -
965 x 1220	50	200	990011	383,60 -	990023	383,60 -

Sacs pour autoclave imprimés

- En polypropylène
- Epaisseur : 50 µm
- Utilisables jusqu'à 134 °C (3 minutes)
- Impression "Biohazard"

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
140225	305 x 660	200	53,20 -
140226	420 x 600	200	65,80 -
140227	600 x 780	200	110,60 -

Sacs autoclavables forte épaisseur

- En polypropylène, autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Epaisseur : 100 µm

Référence	Format (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
030116	600 x 800	125	247,80 -
030129	700 x 1100	75	188,30 -

Sacs à déchets BIOHAZARD pour déchets biologiques

- En polyéthylène jaune épais
- Propres et pratiques (en boîte distributrice)
- Impression sur les deux faces : “Danger of infection” et pictogramme BIOHAZARD

Référence	L x h (mm)	Epaisseur	Unités/ carton	CHF/ carton
Sacs à déchets fermeture standard				
041001	255 x 355	500 gauge	50	**100,80 -**
041024	455 x 760	500 gauge	50	**228,20 -**
041002	790 x 1015	500 gauge	25	**378 -**
Sacs à déchets fermeture auto-adhésive				
041005	200 x 300	250 gauge	200	**189 -**
041006	300 x 450	250 gauge	200	**226,80 -**
041007	450 x 600	250 gauge	200	**310,80 -**

Sachet à déchet jaune fermeture adhésive

- Sac à déchets en polyéthylène
- Coloris jaune
- Fermeture à rabat auto-adhésif
- H x l : 425 x 267 mm
- Epaisseur : 20 µm

Référence	Désignation	CHF les 200
074000	Sachet à déchet jaune, fermeture adhésive	**50,40 -**

Sacs à déchets Radioactivité

Sacs à déchets en polyéthylène marqués du pictogramme “Radioactivité” et de l’inscription “Attention matériel radioactif”.
Destinés aux déchets radioactifs. Il est recommandé de les utiliser dans un container en acrylique protégeant du rayonnement bêta.
Epaisseur : 500 gauge.

Référence	L x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
041019	150 x 200	100	**119 -**
041020	255 x 355	50	**100,80 -**
041021	355 x 510	50	**147 -**
041022	455 x 760	50	**207,20 -**
041023	790 x 760	25	**163,80 -**

Sachets imprimés “Biohazard” avec cordon de fermeture

Sacs en polyéthylène marqués du symbole Biohazard.
Il est recommandé de l’utiliser dans un container en acrylique protégeant du rayonnement bêta. Epaisseur : 500 gauge.

Référence	Pour boîtes	L x l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
041123	3,3 l	150 x 150 x 150	25	**190,40 -**
041124	10 l	200 x 200 x 250	25	**235,20 -**
041126	30 l	280 x 280 x 510	25	**316,40 -**
041125	53 l	490 x 270 x 400	25	**348,60 -**

Sacs poubelle

Sacs poubelles en polyéthylène de 5 litres à 130 litres. Epaisseur adaptée aux besoins en laboratoire.

Référence	Dimensions (mm)	Volume (l)	Epaisseur (µm)	Lien de fermeture	Couleur	sacs/ rouleau	CHF/ rouleau
140905B	325 x 350	5	12	Oui	Blanc	50	**6,85 -**
140906	400 x 450	10	12	Oui	Blanc	25	**7,75 -**
140907	450 x 480	20	12	Oui	Blanc	25	**8,05 -**
140908	500 x 650	30	30	Oui	Noir	25	**7,30 -**
140908B	500 x 650	30	14	Oui	Blanc	25	**9,80 -**
140909	680 x 750	50	35	Oui	Noir	25	**11 -**
140909B	680 x 750	50	16	Oui	Blanc	25	**9,30 -**
140910	820 x 870	100	55	Oui	Noir	25	**27,65 -**
140911	700 x 1070	110	55	Oui	Noir	25	**30,15 -**
140911B	700 x 1070	110	55	Oui	Blanc	200	**88,60 -**
140912	820 x 1100	130	55	Oui	Noir	10	**16,45 -**

Sacs poubelles polyéthylène basse ou haute densité

Sacs poubelles polyéthylène haute densité

- **Polyéthylène haute densité**
- **Soudures étoiles**
- **Recommandés pour tous types d'activités**

Volume (l)	Dimensions (mm)	Epaisseur (µm)	Blanc	Noir	Sacs/ rouleau	CHF/ rouleau
5	335 x 350	10	852007	-	50	1,25 -
10	400 x 450	10	852008	-	50	1,90 -
20	450 x 500	10	852009	-	50	2,20 -
30	500 x 650	11	-	852010	50	3,45 -
50	680 x 750	14	-	852011	50	6,25 -
110	700 x 1050	18	-	852012	50	11,45 -

* vendus par 50 / ** vendus par 20

Sacs poubelles polyéthylène basse densité - En polyéthylène basse densité, en rouleau. Soudures traditionnelles.

Volume (l)	Dimensions (mm)	Epaisseur (µm)	Blanc	CHF/ rouleau de 25 sacs	Noir	CHF/ rouleau de 25 sacs	Tansp.	CHF/ rouleau de 25 sacs	Jaune	CHF/ rouleau de 25 sacs	Rouge	CHF/ rouleau de 25 sacs	Bleu	CHF/ rouleau de 25 sacs	Vert	CHF/ rouleau de 25 sacs
30	500 x 650	25	852014	4,40 -	852013*	5,65 -	-	-	852018*	8,80 -	-	-	-	-	-	-
50	680 x 750	30	852021	8,60 -	852019	4,70 -	852020	6,45 -	852024	8,60 -	852006	8,60 -	852022	8,60 -	852023	8,60 -
100	820 x 870	35	-	-	852025	6,45 -	852029	8,80 -	-	-	-	-	-	-	-	-
100	820 x 870	45	-	-	852026	8,60 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	820 x 870	55	-	-	852027	11,25 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	820 x 870	65	-	-	852028	13 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	700 x 1050	30	-	-	852030	5,50 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	700 x 1050	35	-	-	852031	7,05 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	700 x 1050	40	852037	11 -	852032	9,40 -	852036	10,50 -	852040	21,80 -	-	-	852038	11 -	852039	12,35 -
110	700 x 1050	55	-	-	852033	11,60 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	700 x 1050	65	-	-	852034	13,50 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	700 x 1050	75	-	-	852035**	13,30 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	800 x 1150	35	-	-	-	-	852045	12,40 -	-	-	-	-	-	-	-	-
130	800 x 1150	45	-	-	852041	12,05 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	800 x 1150	55	-	-	852042	14,25 -	852046	18 -	-	-	-	-	-	-	-	-
130	800 x 1150	65	-	-	852043	16,60 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	800 x 1150	75	-	-	852044	19,10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sacs poubelles usage général

Réf.	Capacité (l)	Dimensions l x h (cm)	Epaisseur (µm)	Couleur	Unités/ carton	CHF/ carton
711938	5	32 x 35	20	Blanc	1000	78,95 -
711939	10	40 x 45	20	Blanc	1000	106,40 -
711940	20	45 x 50	20	Blanc	1000	184,50 -
711941	30	50 x 70	35	Gris	500	150,90 -
711942	50	68 x 75	25	Gris	250	129,80 -
711943	100	82 x 88	60	Gris	200	184,50 -
711944	100	82 x 88	70	Gris	200	224 -
711945	110	70 x 110	60	Gris	200	199,50 -
711946	110	70 x 110	18	Transparent	200	106,80 -
711947	110	70 x 110	70	Gris	200	239,40 -
711948	110	70 x 110	80	Gris	100	146,15 -
711949	130	80 x 120	70	Gris	100	141 -
711950	130	80 x 120	80	Gris	100	166,90 -
711951	130	80 x 135	80	Gris	100	191,95 -

- **Avec lien plastique de fermeture**
- **Convient au laboratoire et aux déchets courants**
- **En polyéthylène**

Liens métalliques

Liens à twister sur les sacs à autoclaver. A couper à la longueur désirée.

- **Fil de fer dans une gaine de vinyl vierge**
- **Rouleau de 457 mètres**
- **Résiste à un autoclavage de 121 °C pendant 20 à 30 minutes**

Référence	Désignation	CHF le rouleau
085957	Liens de fermeture	115,90 -



Voir autre accessoires de fermeture page suivante

Clips Clavies

Clip de fermeture en plastique pour les sacs autoclavables.

- **Se ferment ou s'ouvrent d'une seule main**
- **A usage unique**
- **Dimension de la boucle interne 1,1 cm**
- **Résistent à des températures jusqu'à 134 °C**

Référence	Désignation	CHF les 100
085950	Clip Clavies	22,20 -

Liens en caoutchouc silicone

Liens souples pour la fermeture des sacs avant autoclavage.

- **Avec anneau coulissant pour fermer la boucle autour du sac**
- **Ouverture de la boucle jusqu'à 100 mm de diamètre**
- **Largeur 5 mm**
- **Livrés en trois coloris assortis : rouge, bleu, jaune**

Référence	Désignation	CHF les 30
085949	Lien en silicone caoutchouté	103,20 -

Pinces en polypropylène ou polyallomère pour fermeture de sachets

D'un seul clic, fermez de manière étanche vos sachets !
2 longueurs : 30 ou 60 mm.

	Polypropylène		Polyallomère	
Coloris	Long. 30 mm	Long. 60 mm	Long. 65 mm	Long. 150 mm
Blanc	046300	046307	046315	046320
Rouge	046301	046308	046316	-
Jaune	046302	046309	046317	-
Bleu	046303	046310	046318	-
Vert	046304	046311	046319	-
Noir	046305	046312	-	-
Naturel	046306	046313	046314	-
CHF les 10	5,60 -	6,85 -	14,60 -	36,65 -

Absorbant universel pour huiles et produits chimiques

- **Absorbe les produits chimiques ou les huiles**
- **Fins granules à base de polymères, exempts de poussière**
- **Pour tous liquides**
- **Absorbe jusqu'à 75 fois son propre poids**
- **Economique**
- **Indicateur coloré en fonction du composé à absorber : jaune pour les produits à base d'acide, rouge pour les produits alcalins**
- **Se saupoudre simplement sur le produit déversé, se récupère sous format gélifié à l'aide d'une pelle ou d'une spatule (non fournie)**

Référence	Désignation	CHF
452000	Absorbant chimique Chemsolute, 1 800 ml	98,15 -
452001	Absorbant chimique Chemsolute, 4 000 ml	147,30 -

Disque de charbon stérile

- **Disque de charbon activé**
- **Capte les composés radioactifs volatiles dont le ^{35}S**
- **Placer le disque à l'intérieur du couvercle pendant les tests métaboliques**
- **Stérile**

Référence	Désignation	CHF les 50
085973	Disque de charbon	357 -

Cartouche de charbon

- **Cartouche de charbon activé**
- **Capte les composés radio-actifs volatiles dont le ^{35}S**
- **Placer la cartouche dans l'incubateur pour capter les vapeurs**
- **A utiliser conjointement avec les disques stériles 085973**

Référence	Désignation	CHF les 3
085974	Cartouche de charbon	96,45 -

Entonnoirs de sécurité

- Entonnoir et couvercle en HDPE
- Bouchon en PP
- Event avec membrane en PTFE
- Modèles brevetés
- Se montent sur un flacon pour la récupération des solvants
- Le couvercle évite l'évaporation des déchets organiques

Référence	Col (mm)	CHF
029385	38 - 430	74,50 -
029386	83B	78 -

Flacons de sécurité avec entonnoir

- Flacon de 4 litres en HDPE ou de 10 litres en HDPE fluoré
- Pour le stockage temporaire de déchets liquides
- L'entonnoir se visse sur le flacon
- Avec évent
- Un filtre en polypropylène retient les particules de grande taille et/ou les barreaux magnétiques

Référence	Avec flacon (litre)	CHF
029387	4	101,80 -
029388	10	157,80 -

Containers à déchets

- En polypropylène
- Pour la stérilisation du matériel
- Poignées moulées
- Marquage "Biohazard"

Référence	Volume (l)	ø x h (mm)	CHF
029464	23	279 x 457	238 -
029465	45	356 x 584	394,80 -

Containers à déchets Biohazard

- Container autoclavable avec ses déchets
- Utilise un sac autoclavable classique
- Ouverture du couvercle pivotant d'une seule main
- Symbole Biohazard universel en rouge
- En polypropylène
- Fond parfaitement étanche

Référence	Volume (l)	ø x h (cm)	CHF
029358	5,5	21 x 27	203,15 -
029359	19	28 x 38	301 -

Boîtes à déchets pour pipettes

- De format allongé, spécialement pour recevoir les pipettes contaminées, mais reçoit également les aiguilles et les seringues
- Avec clapet anti-récupération
- Verrouillable lorsque pleine
- L x l x h : 450 x 150 x 160 mm
- Volume utile : 5 litres

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton*
030535	Boîte à déchets pour pipettes*	16	245 -

* Livrable à l'unité - Prix au prorata

Cartons pour déchets infectieux

Cartons homologués par le laboratoire de contrôle BTV pour répondre aux exigences de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.), ainsi qu'aux prescriptions de l'arrêté du 24 novembre 2003.

- Fond à ouverture automatique
- Doublés intérieurement par un sac plastique de 70 µm d'épaisseur
- Deux poignées de transport
- Homologation norme NFX 30-507

Référence	Volume (l)	L x l x h (mm)	Epaisseur (µm)	Poids maximal	CHF les 10
132100	22,6	232 x 236 x 487	70	7 kg	39,90 -
132101	46	283 x 283 x 655	70	12,5 kg	53,85 -
132103	22,2	289 x 246 x 378	50	7 kg	35,80 -
132106	46	283 x 283 x 655	70	12,5 kg	40,45 -

Boîtes à déchets en carton

- Fermeture provisoire par couvercle rabattable, définitive par double rabat
- Conteneur en carton avec sac en PEBD collé à l'intérieur pour une meilleure résistance à l'humidité
- Liens de fermeture du sac pour une meilleure étanchéité
- Poignées renforcées
- Charge maximale : 8 kg pour le modèle 25 l, 13 kg pour le modèle 50 l
- Economique et sans danger de pollution pour l'environnement
- Conformes à l'Arrêté du 24 Novembre 2003, agrées pour le transport des matières dangereuses par la route (ADR)

Volume	12 l	25 l	50 l forme standard	50 l forme haute	50 l forme basse
L x l x h (mm)	200 x 200 x 385	265 x 265 x 378	295 x 295 x 580	265 x 265 x 753	398 x 293 x 430
Epaisseur carton (mm)	2,7	4	2,9	4	2,7
Type de sac PEBD	PEDB 60 µm	PEBD 90 µm	PEDB 60 µm	PEBD 90 µm	PEBD 70 µm
Charge max. (kg)	4	8	13	13	13
Référence	**140431**	**140292**	**140432**	**140291**	**140399**
CHF les 10	**48,45 -**	**61,45 -**	**73,10 -**	**70,70 -**	**61,85 -**

Poubelles jetables en carton et LDPE pour la récupération du verre

- Boîtes rigides à monter soi-même pour l'élimination en toute sécurité des débris de verre en laboratoire
- Le verre est stocké en toute sécurité dans un sac en LDPE solide, étanche et resistant aux perforations
- Couvercle avec rabat intégré pour un remplissage aidé, équipé d'un dispositif d'étanchéité, à utiliser une fois plein
- Instructions d'utilisation imprimées sur les boîtes

Référence	Désignation	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	CHF/ carton
232573	Poubelle jetable de sol 60 l	30 x 30 x 70	6	**122,80 -**
232574	Poubelle jetable de paillasse 10 l	23 x 23 x 26,5	6	**78 -**

Poubelles pour incinération en carton et LDPE

- Boîtes rigides à monter soi-même pour la collecte et l'incinération de déchets dangereux, avec risques infectieux
- Les déchets sont stockés en toute sécurité dans un sac en LDPE solide, étanche et qui résiste aux perforations
- Couvercle avec rabat intégré pour un remplissage aidé, équipé d'un dispositif d'étanchéité, à utiliser une fois plein
- Instructions d'utilisation imprimées sur les boîtes

Réf.	Désignation	Dimensions l x p x h (cm)	Unités/ carton	CHF/ carton
761653	Poubelle de sol pour incinération 60 l	30 x 30 x 70	6	**119 -**
232575	Poubelle de paillasse pour incinération 10 l	20 x 20 x 25	6	**78 -**

Poubelle 50 litres

- En polypropylène
- Couvercle basculant
- Utilise les sacs poubelle 100 l
- Dim. : 406 x 341 x 668 mm

Référence	Désignation	CHF
1.864.012	Poubelle 50 litres	**193,20 -**

Poubelle à pédale 100 litres

- Ouverture par pédale évitant tout contact direct avec le conteneur
- En polypropylène
- Dim. hors tout : 520 x 480 x 930 mm
- Equipé de 2 roulettes en plastique
- Angles arrondis pour un nettoyage facile
- Livré avec deux crochets plastique d'attache du sac (utiliser un sac de 100 ou 130 litres)
- Couvercles de 5 coloris différents adaptés au tri sélectif

Coloris	Blanc	Bleu	Vert	Rouge	Jaune	CHF
Référence	**001302**	**001303**	**001304**	**001305**	**001306**	**315 -**

Boîtes à déchets SHARPSAFE

De part sa conception très évoluée, la boîte à déchets SHARPSAFE assure une protection maximale pour le stockage d'objets contaminés tels que seringues et aiguilles.

- **Orifice de taille et de conformité adéquates permettant l'évacuation unimanuelle des matériels utilisés, y compris les matériels mis en sécurité**
- **Système de fixation (mural ou sur chariot) garantissant la stabilité du container**
- **Absence de risque de reflux hors du récipient**
- **Présence d'une poignée**
- **Incinérabilité sans émanation**
- **Système de fermeture solidaire du dispositif hermétique et inviolable, afin d'éviter la fuite ou le renversement du contenu, lors de son évacuation**
- **Désolidarisation unimanuelle aisée des aiguilles**
- **Etanchéité aux liquides résiduels, résistance à la perforation**
- **Conformes aux normes NF302, NFX 30-500 et ADR**

Réf.	Volume	h x L x l (mm)	Marque NF302	Norme NFX30-500	Unités/ carton	CHF/ carton
140383	300 ml	130 x 105 x 50	Oui	Oui	100	**455 -**
140410	450 ml	169 x 103 x 50	Oui	Oui	100	**565,60 -**
140282	600 ml	222 x 108 x 52	Oui	Oui	100	**581 -**
140283	1 litre	189 x 99 x 90	Oui	Oui	100	**413 -**
140411	3 litres	NC	Oui	Oui	50	**252 -**
140284	2 litres	170 x 192 x 118	Oui	Oui	50	**266 -**
140285	4 litres	235 x 162 x 162	Oui	Oui	50	**340,20 -**
140286	7 litres	355 x 162 x 162	Oui	Oui	50	**525 -**
140287	7,5 litres	609 x 150 x 106	Non	Non	20	**677,60 -**
140288	9 litres	294 x 282 x 195	Non	Oui	25	**406 -**
140422	9 litres	294 x 282 x 195	Oui	Oui	20	**233,80 -**
140289	13 litres	294 x 355 x 195	Oui	Oui	20	**312,20 -**

Support mural

Référence	Pour SharpSafe	CHF
140382	1 litre - 3 litres	**17,35 -**
140384	4 litres - 7 litres	**25,35 -**

Support chariot

140395	1 litre - 3 litres	**32,70 -**
140396	4 litres - 7 litres	**41,20 -**
140397	9 litres - 13 litres	**41,20 -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
140409	Plateau pour Sharpsafe 1 l, 2 l, et 3 l (les 10)	**110,90 -**

Boîtes à déchets homologuées

- **Résistantes à la perforation**
- **Indication du niveau maximum de remplissage**
- **Couvercles avec fermeture provisoire et définitive**
- **Encoches pour la désolidarisation de tout type d'aiguilles**
- **Autoclavables, incinérabilité sans émanation**
- **Conformes aux normes NF302, NFX 30-500 et ADR**

Volume (l)	Dim. (l x L x h) (mm)	Photo	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
Boîtes à déchets de poche								
0,4	123 x 62 x 165	A	**168000A**	10	**55,20 -**	**168000**	70	**352,80 -**
Boîtes à déchets de forme carrée								
2	145 x 145 x 193	B	**168001A**	10	**34,29 -**	**168001**	60	**187,05 -**
3	167 x 167 x 225	B	**168002A**	10	**38,75 -**	**168002**	50	**176,70 -**
4	167 x 167 x 285	B	**168003A**	10	**47,99 -**	**168003**	40	**175,15 -**
5	202 x 202 x 200	B	**168004A**	10	**54,17 -**	**168004**	30	**148,40 -**
5 (forme haute)	167 x 167 x 372	B	**168005A**	10	**58,28 -**	**168005**	40	**212,80 -**
6 (forme haute)	167 x 167 x 482	B	**168006A**	10	**68,24 -**	**168006**	30	**185,50 -**
Boîtes à déchets cylindriques								
0,6	ø 100 x 145	C	**168007A**	10	**16,13 -**	**168007**	100	**147 -**
0,8	ø 100 x 184	C	**168008A**	10	**18,19 -**	**168008**	100	**164,80 -**
1,5	ø 140 x 165	C	**168009A**	10	**21,25 -**	**168009**	100	**192,90 -**
2	ø 140 x 210	C	**168010A**	5	**12,70 -**	**168010**	75	**173,75 -**
5	ø 213 x 195	C	**168011A**	5	**26,22 -**	**168011**	55	**263,20 -**
7	ø 248 x 195	C	**168012A**	10	**61,03 -**	**168012**	40	**222,60 -**
Boîtes à déchets pour chariot								
3	155 x 155 x 220	D	**168013A**	10	**45,93 -**	**168013**	40	**167,70 -**
5	220 x 220 x 210	D	**168014A**	10	**69,24 -**	**168014**	40	**252 -**
10	220 x 220 x 350	D	**168015A**	10	**87,78 -**	**168015**	30	**239,40 -**

A

C

D

B

Conteneurs à déchets 30 l, 50 l et 60 l

Conteneur développé spécialement comme fût de sécurité pour le transport des déchets infectieux. Couvercle inviolable : le fût sera fermé de manière irréversible lorsque le couvercle sera mis en place.

- **Fût et couvercle à commander séparément, en polypropylène**
- **Coloris : jaune ou bleu**
- **3 versions de couvercle : standard, standard à poignée ou à opercule**
- **Avantage ergonomique grâce aux poignées latérales de transport**
- **Aucun dégagement de résidu nocif lors du traitement thermique**
- **Qualification aux exigences des normes d'étanchéité (BS 7320, NFX30-500, ainsi que NFX30-505 pour les modèles 50 et 60 l)**

Volume (l)	30	30	50	60
Volume effectif (l)	28,6	28,6	50,1	60
Largeur (mm)	335	335	335	335
Longueur (mm)	400	400	404	400
Hauteur (mm)	318	318	539	640
Poids (g)	1360	1360	1650	1900
Coloris	Jaune	Bleu	Jaune	Jaune
Conteneur sans couvercle	671117	671120	671118	671119
CHF	18,55 -	18,55 -	22,60 -	25,40 -
Couvercle standard	671115	671115	671115	671115
CHF	6,40 -	6,40 -	6,40 -	6,40 -
Couvercle à poignée	671116	671116	671116	671116
CHF	8,75 -	8,75 -	8,75 -	8,75 -
Couvercle à opercule	671114	671114	671114	671114
CHF	10,45 -	10,45 -	10,45 -	10,45 -

Chariot à pédale pour conteneurs

Référence	Désignation	CHF
671127	Chariot à pédale L x p x h = 429 x 485 x 882 mm	935,20 -

Containers de destruction

Les containers de destruction en polypropylène permettent la collecte de produits souillés tels que seringues, aiguilles ou encore pipettes Pasteur. Les flacons sont équipés d'un bouchon attenant pouvant être fermé de façon irréversible lorsque le flacon est plein.

Référence	Volume (l)	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
030815B	0,6	130 x 114 x 72	70	238 -
030812B	0,8	170 x 114 x 72	65	319,20 -
030825B	1,1	230 x 114 x 72	55	317,80 -
030813B	1,8	140 x 195 x 135	45	298,20 -
030814B	7	390 x 195 x 135	25	347,20 -

Poubelles de sécurité anti-feu

Coloris	Gris perle	Rouge Noir	Gris métal Noir	CHF	Rouge Jaune	Marron Beige	CHF
18 litres	060132	060133	060134	73,80 -	-	-	-
30 litres	060135	060136	060137	98,85 -	-	-	-
50 litres	060138	060139	060140	120,70 -	-	-	-
60 litres	-	-	-	-	060141	060142	378 -
80 litres	060143	060144	060145	169,25 -	060146	060147	418,60 -
110 litres	060148	060149	060150	208,90 -	-	-	-

Poubelles à pédale

- **Capacité : 30 l**
- **Dimensions : 41 x 39 x 44 cm**

Coloris	Blanc	Rouge	Jaune	CHF
Référence	039666	039667	039668	109,35 -

Poubelle de paillasse en acier inox

- **En acier inox**
- **Couvercle basculant**
- **Label Biohazard**
- **ø x h : 12,7 x 19 cm**

Référence	Désignation	CHF
088745	Poubelle de paillasse en acier inox	78,55 -

Pochettes métallisées

- Plastique aluminisé
- Avec patte et fermeture adhésive

Réf.	Dimensions L x H (cm)	N° Schéma	Unités/ carton	CHF/ carton
320400	16 x 22,5	A	100	45,45 -
320401	20 x 27,5	B	100	53,80 -
320402	25 x 37,5	C	100	66,15 -
320403	35 x 47,5	D	100	86,95 -
320404	45 x 57,5	E	100	124,05 -
320405	65 x 57,5	F	100	165,50 -





Etui étanche

- Etui en PVC transparent
- Avec fermeture zippée
- Etanche selon IP 65
- Idéal pour préserver des appareils ou effets personnels en extérieur ou milieu humide
- Dimensions : 290 x 170 mm
- Poids : 60 g

Référence	Désignation	CHF
095411	Etui étanche	14,75 -

(Appareil non inclus)

Labio Bag

- Pochette à usage unique
- Pour le transport d'échantillon
- Film en polyéthylène incolore
- Fermeture définitive par rabat autocollant
- Etanchéité garantie
- Système d'ouverture par encoches
- Numérotation séquentielle permettant d'optimiser la traçabilité
- Répond aux exigences COFRAC
- Matière recyclable
- Disponible en d'autres coloris (nous consulter)
- 2 versions :
  - Labiobag avec porte document externe
  - Labiobag S avec porte document externe doté d'un rabat permettant le maintien des feuilles



Référence	Type	Dimensions l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
427000	Labiobag	176 x 230	2000	287 -
427001B	Labiobag S	176 x 270	2000	303,80 -
427002	Labiobag S	245 x 390	500	232,40 -

Récipients de sécurité Salzkotten

Utilisés pour le transport et le stockage des solvants inflammables dans les laboratoires, hôpitaux et dans l'industrie.

Le principe de sécurité des récipients Salzkotten

- Filtre anti retour de flamme empêchant tout retour de flamme dans le récipient
- Avec joint de sécurité qui fond dès dépassement de 60 °C laissant les vapeurs s'échapper du récipient et permettant ainsi d'éviter toute surpression interne pouvant mener à une explosion
- Bouchons munis d'une soupape de surpression (ajustée à 0.3 bar de surpression)
- En acier inoxydable V4A/1.4401, joint en PTFE

Récipients de sécurité (type 102)

- Pour le transport et le dosage de petites quantités
- Avec bec verseur orientable à 360°

Récipients de sécurité (type 213)

- Pour le stockage de grandes quantités
- Empilable
- Avec bouchon à vis sur le haut et robinet de vidange sur le côté bas

Type	Bidon	Bidon	Bidon	Fût	Fût	Fût	Fût
Remplissage et vidange	Avec bec verseur			Avec vanne de vidange en partie basse		A bascule et avec vanne en partie haute	Avec vanne de vidange en partie basse
Capacité (l)	1	2	5	10	25		50
Dimensions (mm)	230 x 150 x 110	290 x 170 x 130	420 x 215 x 175	280 x 300 x 300	500 x 300 x 300		570 x 380 x 380
Poids (kg)	0,6	0,8	1,4	3,6	5,2	11,5	8,2
Référence	**410320**	**410321**	**410322**	**410323**	**410324**	**410325**	**410326**
CHF	531 -	522 -	342 -	1440 -	1512 -	1507 -	1876 -

Accessoires récipient de sécurité, Salzkotten

Référence	Remplissage et vidange	CHF
410327	Bouchon pour récipients de 5, 10, 25 L	227 -
410328	Bouchon pour récipients de 1 - 2 L	246 -
410329	Bec verseur pour récipients 5, 10, 25 L	170,50 -

Référence	Remplissage et vidange	CHF
410330	Bec verseur pour récipients 1 - 2 L	151,60 -
410331	Entonnoir inox droit	197,10 -
410332	Entonnoir inox coudé	199,60 -

Sacoche de transport en nylon

Sacoche tissée épaisse en nylon avec renfort de protection et sangle montée sur 2 mousquetons rotatifs, fermeture éclair tout le long.

- **Nylon tissé semi-rigide**
- **Sangle courte + sangle longue**
- **Bandoulière réglable**
- **2 pochettes intérieures**
- **Dimensions : 250 x 170 x 70 mm**
- **Poids : 200 g**

Référence	Désignation	CHF
095410	Sacoche de transport	27 -

Poches de transport Therapak

A) Poches de transport Aqui-pak

- **Poches souples absorbantes pour le transport d'échantillons**
- **En conformité avec la législation des transport DOT/IATA**
- **Pour 4 ou 6 tubes**
- **Format d'une poche : 3,5 x 8 cm**
- **Se place dans un deuxième container (sachet double poche ou container) pour l'envoi d'échantillons**
- **Protège les échantillons**
- **En cas de casse, absorbe jusqu'à 150 ml de liquide**

B) Sachet double poche de transport

- **Poche très épaisse en matériau très résistant pour l'envoi de tubes d'échantillons préalablement protégés par les poches Aqui-pak**
- **En conformité avec la législation des transport DOT/IATA**

Référence	Désignation	Dimensions	Unités/ carton	CHF/ carton
059327	Aqui-pak 4 poches	L x l : 17,5 x 12 cm	300	125,60 -
059328	Aqui-pak 6 poches	L x l : 25 x 12 cm	300	165,05 -
059329	Sachet double poche	L x l : 17,5 x 27,5 cm	100	168 -
059330	Container de tansport	ø int x ø ext x h : 6 x 7 x 16 cm	15	50,25 -
059331	Container 90 ml stérile	ø x h : 53 mm	300	98 -

C) Container de transport

- **Container cylindrique, pour 12 tubes maximum**
- **Pour l'envoi de tubes d'échantillons préalablement protégés par les poches Aqui-pak**
- **En conformité avec la législation des transport DOT/IATA**

Container stérile pour le transport d'échantillons

- **En polypropylène, stérilisé aux rayons gamma**
- **Flacon de 90 ml avec capuchon vissant**
- **Avec étiquette et languette d'intégrité**

Sachets Minigrip

Sachets Minigrip



Sachets en polyéthylène avec liseré rouge sur la fermeture à glissière.

- **Trou de suspension de 8 mm de diamètre**
- **Livrés par 1000**
- **Existent en version simple, avec plage d'écriture ou à poche kangourou**
- **La plage d'écriture est séparée en trois bandes, écriture possible au stylo à bille**
- **Les modèles à poche kangourou permettent l'insertion de documents d'accompagnement**

Référence	Dimensions (mm)	Epais. (µm)	ø trou suspension	ø trou aération	Rouleau de	CHF les 1000
060523	40 x 60	60	6 mm	Sans	100	50,55 -
060501	60 x 80	60	8 mm	Sans	100	46,60 -
060502	80 x 120	60	8 mm	Sans	100	57,60 -
060503	100 x 150	60	8 mm	Sans	100	75,20 -
060504	120 x 180	60	8 mm	Sans	50	91,55 -
060524	140 x 170	60	8 mm	Sans	50	126,70 -
060505	160 x 220	60	8 mm	Sans	50	118,15 -
060506	180 x 350	60	8 mm	Sans	50	164,65 -
060538	200 x 200 (aéroport)	60	8 mm	Sans	50	139,85 -
060525	200 x 300 (A4)	60	8 mm	6 mm	50	214,20 -
060526	230 x 300	60	8 mm	6 mm	50	257,60 -
060520	270 x 380	60	8 mm	6 mm	50	355,60 -
060521	300 x 400	60	8 mm	6 mm	50	396,20 -
060522	350 x 450	60	8 mm	6 mm	50	504 -

Sachets Minigrip PE antistatiques

Référence	Dimensions (mm)	Epais. (µm)	ø trou suspension	ø trou aération	Rouleau de	CHF les 1000
060531	70 x 100	75	Sans	Sans	50	117,30 -
060532	100 x 150	75	Sans	Sans	50	165,20 -
060533	150 x 220	75	Sans	Sans	50	224 -
060534	180 x 250	75	Sans	Sans	50	261,80 -
060535	200 x 350	75	Sans	Sans	50	397,60 -
060536	300 x 400	75	Sans	Sans	50	511 -

Sachets Minigrip (suite)

Sachets à cordonnets



Référence	Dimensions (mm)	CHF les 1000
060510	100 x 150	111,30 -
060511	150 x 210	160,45 -
060512	250 x 370	309,40 -
060513	300 x 450	380,80 -

Sachets Minigrip PE anti-UV

Référence	Dimensions (mm)	Epais. (µm)	ø trou suspension	ø trou aération	Rouleau de	CHF les 1000
060527	70 x 100	75	Sans	Sans	50	105,30 -
060528	100 x 150	75	Sans	Sans	50	143,80 -
060529	150 x 220	75	Sans	Sans	50	199,35 -
060530	200 x 300	75	Sans	Sans	50	273 -

Sachets à plage d'écriture

Référence	Dimensions (mm)	Epais. (µm)	ø trou suspension	ø trou aération	Rouleau de	CHF les 1000
060519	80 x 120	60	8 mm	Sans	100	100,40 -
060514	100 x 150	60	8 mm	Sans	100	91,55 -
060515	120 x 180	60	8 mm	Sans	50	109,60 -
060516	160 x 220	60	8 mm	Sans	50	140,15 -
060517	230 x 320	60	8 mm	6 mm	50	236,60 -

Sachets double poche kangourou



Référence	Dimensions (mm)	Epais. (µm)	ø trou suspension	ø trou aération	Rouleau de	CHF les 1000
060507	150 x 180+150	50	8 mm	Sans	50	211,40 -
060508	160 x 220+160	50	8 mm	Sans	50	221,20 -
060509	180 x 250+170	50	8 mm	Sans	50	247,80 -

Sachets double sécurité

- En polyéthylène
- Double garantie : un double rail plus facile à fermer
- Double sécurité : 2 fermetures pour un seul sachet
- Double effet clicky et sensoriel pour une garantie de bonne fermeture

Référence	Dim. (mm)	Epaisseur (µm)	Ø trou suspension (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
060542	160 x 220	60	8	1000	123,50 -
060543	180 x 250	60	8	1000	145,20 -

Sachets à curseur Topmatic®

- En polypropylène, transparents et brillants
- Ouverture et fermeture avec curseur, pratique, rapide et sûre

Référence	Dimensions L x P + SDF*(mm)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
060550	125 x 90	75	250	97,60 -
060551	180 x 110	75	250	110,20 -
060552	220 x 115 + SDF 15	75	250	131,05 -
060553	200 x 150	75	250	133,15 -
060554	250 x 170	75	250	149,80 -
060555	240 x 320	75	250	150,90 -
060556	265 x 280 + SDF 30	75	250	150,90 -
060557	320 x 230	75	250	156,25 -
060558	260 x 250	75	250	163,80 -
060559	350 x 450 + SDF 30	75	250	194,90 -
060560**	200 x 150	75	250	166,30 -

* SDF : Soufflet de fond ** sachet inviolable

Sachets Minigrip (suite)

Sachets Doypack®

Dimensions L x P + SDF*(mm)	En PET à zip			En aluminium à zip			Stérilisables ** en aluminium			Stérilisables ** et micro-ondables blancs		
	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton	Référence	Unités/ carton	CHF/ carton
85 x 125 + 2 x 25	-	-	-	060568	1000	225,40 -	-	-	-	-	-	-
100 x 155 + 2 x 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 x 160 + 2 x 32	060561	1000	254,80 -	060569	1000	315 -	-	-	-	-	-	-
120 x 180 + 2 x 34	-	-	-	-	-	-	060576	500	463,40 -	-	-	-
120 x 180 + 2 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 x 190 + 2 x 35	060562	1000	344,40 -	060570	1000	387,80 -	-	-	-	-	-	-
140 x 185 + 2 x 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060577	500	296,80 -
160 x 230 + 2 x 40	060563	1000	446,60 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 x 240 + 2 x 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	060578	500	410,20 -
180 x 255 + 2 x 45	060564	1000	526,40 -	060571	1000	688,80 -	-	-	-	-	-	-
210 x 270 + 2 x 55	060565	1000	704,20 -	060572	1000	910 -	-	-	-	-	-	-
250 x 300 + 2 x 65	060566	1000	889 -	060573	1000	1198,40 -	-	-	-	-	-	-
300 x 330 + 2 x 80	060567	1000	1465,80 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* SDF : Soufflet de fond ** Stérilisable en autoclave (température maxi de 95°C à 120°C)

Sachets en polyéthylène à fermeture à Zip

- Système à glissière pour une fermeture sûre et rapide
- Disponibles avec une poche simple ou une poche double permettant de joindre des documents sans que ceux-ci soient en contact avec les échantillons transportés
- En polyéthylène transparent
- Epaisseur de 50 µm
- Pour le prélèvement et le transport d'échantillons

Sachets double poche

Réf.	l x h (mm)	Plage d'écriture	CHF les 1000
140221	125 x 170	Non	110,05 -
140220	125 x 170	Oui	127 -
140322	150 x 180	Non	134,80 -
140222	160 x 220	Non	209,70 -
140223	200 x 300	Non	228,20 -

D'autres dimensions sont disponibles ; veuillez nous consulter.

Sachets simples

Dimensions l x h (mm)	Sans plage de marquage	CHF les 1000	Avec plage de marquage	CHF les 1000
60 x 80	140212	27,45 -	140308	26,25 -
60 x 220	140318	52,65 -	-	-
70 x 100	140302	35,70 -	140309	33 -
80 x 120	140215	42,90 -	140310	39,90 -
100 x 150	140211	70,55 -	140210	60,55 -
120 x 170	140319	83,45 -	140317	64,25 -
120 x 180	140213	79,40 -	140311	75,45 -
150 x 180	140303	86,65 -	140312	103,20 -
150 x 200	140304	89,75 -	140313	105 -
160 x 220	140224	96,75 -	140214	125,15 -
170 x 240	140305	141,95 -	140314	156,25 -
200 x 250	140316	86,40 -	-	-
200 x 300	140217	180,90 -	-	-
230 x 320	140306	201,90 -	140218	242,20 -
350 x 450	140307	357 -	140315	434 -

Sachets de protection DUSTCOVER



Pour la distribution et le stockage en zone stérile.

- Sac de protection deux faces transparentes auto-adhésif
- Film en polypropylène 50 µm
- Excellente résistance mécanique
- Protection contre la poussière

Référence	L x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
095090	150 x 250	500	165,90 -
095091	200 x 300	500	204,40 -
095092	300 x 500	250	191,50 -
095093	400 x 550	250	254,80 -
095094	400 x 760	100	153,30 -
095095	600 x 760	100	217 -

Sachets Whirl-Pak

Le conteneur universel pour échantillons

- **Sachets en polyéthylène basse densité, non autoclavables**
- **Les résines utilisées sont des résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire**
- **Livrés stérilisés à l'oxyde d'éthylène**
- **Fermeture des sachets par des languettes métalliques**
- **Parfaitement étanches (idéal pour le transport)**
- **Les volumes cités restent approximatifs**
- **La capacité des sachets est mesurée lorsque les languettes sont tournées trois fois autour du sachet**
- **Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures à 82 °C**
- **Idéal pour le stockage de liquides, de poudres, d'aliments et d'échantillons divers**

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités/ carton	CHF/ carton
Sachets standard					
052900	7,5 x 12,5	60	57	500	**122,90 -**
052901	7,5 x 18,5	120	57	500	**134,40 -**
052902	9,5 x 18	210	76	500	**145,90 -**
052903	13 x 19	390	76	500	**183 -**
052904	11,5 x 23	540	64	500	**179,20 -**
052905	15 x 23	720	76	500	**232,40 -**
052906	15 x 23	720	102	500	**292,60 -**
052908	12,5 x 30,5	810	76	500	**240,80 -**
052909	12,5 x 38	1080	76	500	**274,40 -**
052910	15 x 38	1260	76	500	**324,80 -**
052911	19 x 38	2070	76	500	**365,40 -**
Sachet avec poche					
052907	15 x 25	720	64	500	**268,80 -**
Sachets avec zone de marquage					
052914	6,5 x 12,5	30	57	500	**132,45 -**
052915	7,5 x 12,5	60	57	500	**134,40 -**
052916	7,5 x 18,5	120	57	500	**138,30 -**
052912	7,5 x 18,5	120	64	500	**138,30 -**
052959	9,5 x 18	207	-	500	**159,20 -**
052960	13 x 19	384	-	500	**208,45 -**
052913	11,5 x 23	540	64	500	**193,05 -**
052917	11,5 x 23	540	64	500	**188,30 -**
052918	15 x 23	720	76	500	**253,40 -**
052919	15 x 23	720	102	500	**316,40 -**
052961	12,5 x 30,5	798	-	500	**271,60 -**
052920	19 x 30	1650	102	500	**427 -**
052962	19 x 38	2041	-	500	**427 -**
Sachets avec fond stable					
052922	7,5 x 18,5	120	64	500	**173,20 -**
052921	11,5 x 23	540	76	500	**261,80 -**
052947	11,5 x 23	532	76	500	**537,60 -**
Sachets pour échantillons de grande taille					
052952	25,4 x 38	2721	102	250	**362,60 -**
052953	25,4 x 50,8	3637	102	250	**435,40 -**
052954	38 x 50,8	5441	102	100	**274,40 -**
Sachet noir					
052958	11 x 23	532	-	500	**257,60 -**

Compatibilité sachets/portoirs

Référence	Portoirs compatibles
052900	A B C E I
052901	A B C E G I
052902	A B C E G I
052903	D F H
052904	D F
052905	D H
052906	D H
052907	D F
052908	H
052909	H
052910	H
052911	H
052912	-
052913	-
052914	A B C E I
052915	A B C E I
052916	A B C E G I
052917	D F
052918	D H
052919	D H
052920	H
052921	-
052922	-

Portoirs pour sachets Whirl Pack

Référence	Type	Grille	Dimensions (cm)	Nombre de cases	Dimensions cases (cm)	CHF
052923	A	Double	18 x 33 x 8,7	21	3,8 x 5,1	**91,70 -**
052924	B	Double	18 x 23 x 8,7	15	3,8 x 5,1	**80,20 -**
052925	C	Double	25 x 25,4 x 8,7	30	3,8 x 5,1	**97,45 -**
052926	D	Double	26 x 25,4 x 9	12	8,25 x 6,35	**97,45 -**
052927	E	Double	18 x 28 x 8,7	18	3,8 x 5,1	**75,90 -**
052928	F	Double	34 x 27,3 x 10,2	20	6,35 x 6,35	**105,30 -**
052929	G	Simple	18 x 32,4 x 8,7	18	5,1 x 5,1	**105,30 -**
052930	H	Double	35 x 23,5 x 11	6	11,4 x 11,4	**120,70 -**
052931	I	Double	22 x 15 x 8	15	4,45 x 3,8	**73,90 -**

Sacs Whirl Pak à bulles

- **A bulles**
- **Pour le transport d'échantillons**

Réf.	Largeur x hauteur (cm)	ø int. (cm)	CHF les 10
052949	22,9 x 30,5	15,2	**43,60 -**
052950	10,2 x 20,3	5,7	**26,80 -**

Sacs Whirl Pak Stand Up

- **En polyéthylène**
- **Résistent à de nombreux solvants**

Réf.	Vol. (ml)	Largeur x hauteur (cm)	Epaisseur (mm)	CHF les 500
052922	120	7,5 x 18	0,064	**173,20 -**
052956	532	11,5 x 23	0,076	**266 -**
052957	710	15 x 23	0,076	**313,60 -**

Sachets Whirl-Pak avec fond stable

052966 052965 052964 052963

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités / carton	CHF / carton
052966	12,5 x 30,5	798	76	250	158,05 -
052965	12,5 x 38	1 065	102	250	205,25 -
052964	15 x 38	1 242	102	250	231 -
052963	19 x 38	2 041	102	250	284,20 -

Sachets Whirl-Pak pour malaxeur

052967 052968

Référence	Ø x h (mm)	Volume (ml)	Surface d'inscription	Filtre	Unités / carton	CHF / carton
052967	190 x 380	2 041	Oui	Oui	250	456,40 -
052968	254 x 380	2 721	Oui	Oui	100	333,20 -

Sachets Whirl-Pak pour prélèvements de surface

Sachets avec éponge pour prélèvement.

- Recommandé pour la récolte d'échantillons de surface
- Eponge en cellulose, sans bactéricide, stérile
- Dimensions de l'éponge : 3,8 x 7,6 x 1,5 cm

Référence	l x h (cm)	Volume (ml)	Epaisseur (µm)	Unités / carton	CHF / carton
052969	11,5 x 23	532	64	100	186,75 -
052970	19 x 30	1 627	102	100	271,60 -
052971*	11,5 x 23	532	64	100	401,80 -

** version avec gants larges en PE, stériles.*

Sachets Whirl-Pak pour malaxeurs

Sachets avec système de fermeture à languette totalement étanche.

- Polyéthylène renforcé
- Système de fermeture breveté Whirl-Pak totalement étanche
- Avec ou sans filtre

Référence	ø x h (mm)	Volume (ml)	Surface inscription	Filtre	Unités/ carton	CHF/ carton
052940	95 x 180	210	Oui	Oui	250	280 -
052941	130 x 190	390	Non	Non	500	181,30 -
052942	150 x 230	720	Non	Non	500	259 -
052943	150 x 230	720	Oui	Non	500	261,80 -
052944	150 x 230	720	Oui	Oui	250	369,60 -
052946	190 x 300	1650	Oui	Oui	250	445,20 -

Sachets hermétiques en SARANEX

- A utiliser pour un stockage longue durée, pour un stockage d'échantillons pathologiques ou précieux, prélèvements de médecine légale
- Résistants à la plupart des acides, des bases et liquides de conservation tel que le liquide de Bouin
- Hermétiques aux liquides et à l'air
- N'absorbent et ne restitue pas les odeurs
- N'altèrent pas la composition de l'échantillon prélevé
- Résistants aux chocs et aux déchirements
- Evitent l'utilisation d'un double sac
- Double fermeture à pression, facile à ouvrir et à refermer

Réf.	Dimensions (mm)	Volume (ml)	CHF les 250
062300	150 x 150	540	476 -
062301	180 x 200	1 120	558,60 -
062302	230 x 300	3 300	819 -
062303	300 x 300	4 900	908,60 -

Sacs liasse multi-usages

- HDPE, transparent, épaisseur de 10 µm
- Pour une utilisation de -50 °C à + 120 °C

Référence	Désignation	CHF
039663B	Sac liasse, dimensions : 230 x 310 mm (les 5000)	135,25 -
039664B	Sac liasse, dimensions : 350 x 500 mm (les 3000)	186,90 -

Sachets pour malaxeurs

Sachets avec filtre latéral BagFilter

Ces sachets sont équipés d'un filtre latéral permettant de recueillir la solution à analyser débarrassée des fibres, soit par pipetage à l'aide de la BagPipet et des pipettes paille, soit par simple versement. Ces sachets sont préconisés pour l'analyse des produits carnés et de la charcuterie.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
140807	Sachet filtre BagFilter/versement	400	190 x 300	25	500	**348,60 -**
140802	Sachet filtre BagFilter/pipetage	400	190 x 300	25	500	**292,60 -**
140804	Sachet filtre BagFilter/pipetage	3500	380 x 510	10	100	**315 -**

Sachets stériles avec filtre pleine surface BagPage

Ces sachets présentent une grande surface de filtration particulièrement adaptée à la préparation d'échantillons épais, comme les fromages par exemple. Sur le modèle BagPage Plus, une soudure sur la partie haute du sachet permet de faciliter le repérage du compartiment pour le prélèvement.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
150341	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	80	95 x 160	25	500	**452,20 -**
140810	Sachet filtre pleine surface BagPage	100	100 x 150	25	500	**459,20 -**
140811	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	400	190 x 300	25	500	**292,60 -**
140812	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	3500	380 x 510	10	100	**315 -**

Sachets stériles sans filtre

Ces sachets stériles (par irradiation) permettent aussi bien la préparation des échantillons que le transport et le stockage de ceux-ci.
La congélation est possible jusqu'à -80 °C.

Référence	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	CHF/ carton
140800	80	100 x 150	25	1500	**133,70 -**
140801	400	180 x 300	25	500	**73,20 -**
140803	3500	380 x 510	25	500	**214,20 -**

Sachets de transport et de stockage après stérilisation Sterilsoc® Protec

Permet le transport et le stockage de l'instrumentation stérile. Permet l'augmentation de la durée de péremption des articles stérilisés, selon le barème à points extrait des "Bonnes Pratiques de Stérilisation" de 1993.

- **En polyéthylène 60 microns**
- **Etanche et hermétique lorsqu'il est fermé**
- **Fermeture auto-adhésive inviolable**
- **Etiquette pré-imprimée pour la date et l'identification du contenu**
- **Soufflet de fond pour éviter les déchirures lors de l'insertion des articles dans le sachet de protection**

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
161554	250 x 380 mm	200	**91 -**
161555	320 x 500 mm	200	**134,55 -**
161556	420 x 760 mm	200	**226,80 -**

Soude-sacs à aspiration d'air automatique

- **Puissance : approx. 160 W**
- **Vide d'air automatique**
- **Fil de soudure et fil de coupure**
- **Hublot de contrôle**
- **Fonctions vide d'air et soudure avec voyant lumineux**
- **Livré avec un rouleau de feuilles 28,5 cm de large**
- **Rangement de cordon**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
067210B	Soude-sacs 160 W	1	**90,30 -**
067211B	Bobine 10 m x 287,5 cm pour soude sac 067210B	3	**44,55 -**

SACHETS DE STÉRILISATION

Gaines Sterilsop SX

Emballages de stérilisation thermoscellable conçus pour la stérilisation à la chaleur humide. Répondent à 3 fonctions principales :

- perméabilité à l'agent stérilisant ;
- maintien de la stérilité du contenu ;
- extraction aseptique du matériel stérilisé.

➤ **Gaines plates pelables (une face en papier avec indicateurs de stérilisation, l'autre face en complexe rose transparent)**

➤ **Dispositif médical de classe I**

➤ **L'indicateur vire de la couleur rose à la couleur marron après le passage en stérilisation vapeur**

➤ **En bobine de 50 mètres emballée individuellement dans une feuille en plastique**

Référence	Largeur gaine (mm)	CHF le rouleau de 50 m	Référence	Largeur gaine (mm)	CHF le rouleau de 50 m
161536	50	22,65 -	161541	160	53,45 -
161537	70	29,65 -	161524	210	67,70 -
161538	90	34,95 -	161527	270	85,40 -
161539	105	38,15 -	161534	320	92,40 -
161540	120	42,50 -	161535	420	119,85 -

Sachets Sterilsop SX



Emballages de stérilisation thermoscellable conçus pour la stérilisation à la chaleur humide.

➤ **Dispositif médical de classe I**

➤ **L'indicateur vire de la couleur rose à la couleur marron après le passage en stérilisation vapeur**

➤ **Une face papier, une face plastique**

➤ **Fermeture par soudure**

Référence	L x l (mm)	CHF les 100	Référence	L x l (mm)	CHF les 100
067960	75 x 150	19,25 -	067970	160 x 350	48,65 -
067952	75 x 200	10,70 -	067971	200 x 420	65,80 -
067961	75 x 250	17,70 -	067972	220 x 280	44,85 -
067962	75 x 300	20,65 -	067951	220 x 350	54 -
067963	100 x 150	14,60 -	067974	220 x 420	66,85 -
067964	105 x 250	20,50 -	067954	270 x 350	42,80 -
067950	105 x 300	26,70 -	067975	270 x 430	86,10 -
067966	105 x 360	32,75 -	067976	270 x 450	125,60 -
067967	120 x 300	29,35 -	067977	320 x 520	107,95 -
067968	150 x 200	23,90 -	067955	420 x 500	109,90 -
067969	160 x 220	27 -	067956	420 x 600	116,50 -
067953	160 x 330	29,80 -	-	-	-

Sachets et gaines à stériliser pour chaleur sèche





Sachets et gaines pour la stérilisation d'objets, d'outils, par chaleur sèche (poupinel). Température maxi : 180 °C.

➤ **Polyamide spécial à souder (260/270 °C)**

➤ **Indicateur de stérilisation**

➤ **Présentation sous forme de sachets ou de gaines en rouleau**

Sachets pour chaleur sèche

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
018001	200 x 50	100	60,30 -
018002	200 x 80	100	71,55 -
018003	250 x 120	100	85,55 -
018005	300 x 200	100	121,40 -
018004	500 x 300	100	267,40 -

Gaines pour chaleur sèche

Référence	Largeur (mm)	Rouleau de	CHF le rouleau
018006	50	50 m	93,25 -
018007	80	50 m	118 -
018008	120	50 m	71,55 -
018009	200	50 m	125,15 -
018010	300	50 m	238 -

Sachets et gaines pour stérilisation

Sachets à plat (fermeture soudure)

Référence	L x l (mm)	Unité d'emb.	CHF
095001	75 x 250	100	24,40 -
095002	100 x 300	100	37,05 -
095003	120 x 200	100	34,60 -
095004	150 x 300	100	46,85 -
095005	210 x 280	100	67,35 -
095006	210 x 420	100	85,95 -
095007	270 x 350	100	92,10 -
095008	270 x 450	100	104,30 -
095009	320 x 500	100	138,45 -
095010	420 x 600	100	225,40 -

Sachets à soufflet (fermeture soudure)

095012	100 x 300 x 40	100	61,70 -
095013	160 x 360 x 45	100	87,35 -
095014	200 x 400 x 50	100	136,80 -
095015	320 x 500 x 60	100	235,20 -

Sachets à plat (fermeture auto-adhésive)

095017	70 x 230	100	34,45 -
095018	90 x 230	100	39,65 -
095019	90 x 560	100	65,20 -
095020	130 x 254	100	60 -
095021	200 x 330	100	94,10 -
095022	300 x 390	100	148,70 -

Gaines à plat (fermeture soudure)

Référence	Largeur (mm)	CHF le rouleau de 100 m
095023	50	84,85 -
095024	75	95,90 -
095025	100	107,25 -
095026	160	159,30 -
095027	210	226,80 -
095028	270	287 -
095029	320	354,20 -
095030	420	429,80 -

Gaines et sachets à plat

Pour autoclave et oxyde d'éthylène.
Sachets et gaines pour le conditionnement de dispositifs, compatibles avec les procédés de stérilisation à la vapeur d'eau et au gaz oxyde d'éthylène.

- **1 face papier 60 g/m², 1 face plastique PET/PP transparente**
- **Témoin de stérilisation vapeur et gaz OE**
- **Fermeture par soudure ou auto-adhésive**
- **Sachets et gaines à plat (simple) ou à soufflet (augmente la capacité du sachet)**
- **Sachets et gaines sont pelables à l'ouverture**

Gaines et sachets à soufflet

Gaines à soufflet (fermeture soudure)

Référence	L x l (mm)	Longueur du rouleau (m)	CHF le rouleau
095109	75 x 30	100	NC -
095110	100 x 40	100	NC -
095111	150 x 50	100	NC -
095112	200 x 50	100	NC -
095113	250 x 60	100	NC -
095114	300 x 60	100	NC -
095115	380 x 80	100	NC -
095037	420 x 90	66	NC -

Récipients en aluminium

075704

075712

075718

075719

Barquettes rectangulaires

Référence	Capacité (ml)	L x l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075704	160	100 x 64 x 38	100	64,70 -
075705	330	121 x 83 x 47	100	97 -
075706	620	326 x 106 x 25	100	127,95 -
075707	340	160 x 110 x 26	100	82,30 -
075708	550	200 x 103 x 39	100	129,35 -
075709	750	253 x 153 x 28	100	139,70 -
075710	930	228 x 176 x 28	100	144,05 -
075711	2170	316 x 215 x 43	100	305,20 -

Soucoupe

Référence	Capacité (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075718	390	217 x 15	100	105,85 -

Capsules rondes

Référence	Capacité (ml)	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075712	28	64 x 13	100	50 -
075713	115	80 x 34	100	69,10 -
075714	110	99 x 25	100	60,25 -
075715	110	96 x 24	100	67,60 -
075716	205	127 x 26	100	69,10 -
075717	280	114 x 50	100	95,60 -

Nacelle de pesée

Référence	Ø x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075719	100 x 7	80	91,15 -

FEUILLES D'ALUMINIUM

Aluminium en rouleau

Aluminium en rouleau - En boîte distributrice carton.

Référence	Epaisseur (µm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	CHF le rouleau
039448	11	326	50	15 -
039400	10	326	200	18,05 -
039401	10	440	200	28,45 -
039402	14	326	200	23,50 -
419005	15	300	150	61,40 -
419006	15	450	150	91,30 -
419007	30	300	100	81,75 -
419008	30	450	100	118 -
419009	30	500	100	131,20 -
419010	30	600	100	155,10 -

Dérouleurs pour rouleaux recharges (sauf réf. 039603)



Référence	Désignation	CHF
039406	Dérouleur vertical pour rouleaux largeur 330 mm	106,95 -
039407	Dérouleur horizontal pour rouleaux largeur 450 mm	99,25 -
419021	Dérouleur métal pour rouleaux largeur 300 mm	87,20 -
419022	Dérouleur métal pour rouleaux largeur 450 mm	129,65 -
419023	Dérouleur métal pour rouleaux largeur 500 mm	111,45 -
419024	Dérouleur métal pour rouleaux largeur 600 mm	124,20 -

Rouleau seul (recharge) - En boîte distributrice carton.

Référence	Epaisseur (µm)	Largeur (mm)	Longueur (m)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
039446	11	200	200	3	46,50 -
039447	10	326	200	3	53,55 -
039586	10	440	200	3	NC -
039602	20	300	150	4	233,80 -
039601	30	300	100	4	228,20 -
039603	30	600	100	4	448 -
419011	15	300	150	4	226,80 -
419012	15	450	150	4	338,80 -
419013	30	300	100	4	303,80 -
419014	30	450	100	4	445,20 -
419015	30	500	100	4	495,60 -
419016	30	600	100	4	593,60 -

Dévidoir pour rouleau d'alumium

- En fil époxy blanc de 3,4 mm
- Uniquement pour rouleau d'aluminium de 70 m
- Longueur du dévidoir : 347 mm

Référence	Désignation	CHF
070103B	Dévidoir pour rouleau aluminium	14,42 -

Formats carrés de papier aluminium

- En format carré prêt à l'emploi
- Feuilles séparées par du papier de soie
- Epaisseur uniforme de 30 µm

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
075700	80 x 80	1000	132,30 -
075701	100 x 100	1000	169,10 -
075702	140 x 140	1000	242,20 -
075703	150 x 150	1000	281,40 -

Mini-rouleaux d'aluminium

- Rouleaux d'aluminium de petite largeur
- Idéal pour recouvrir les flacons, erlens, etc.
- S'adaptent dans un distributeur en ABS vert réf. 320046 (19 x 10 x 12 cm)

Référence	Désignation	CHF
320047	Rouleau de papier aluminium 102 mm	24,55 -
320048	Rouleau de papier aluminium 153 mm	35,80 -

Distributeur

Référence	Désignation	CHF
320046	Distributeur pour mini-rouleaux	131,20 -

Feuilles wrap

- Feuilles prédécoupées en liasse
- En complexe alu/papier
- Dimensions : 33 x 27 cm



Référence	Désignation	CHF les 500
711936	Feuilles wrap	287 -

Feuilles d'aluminium pour autoclave

- Feuilles pré-découpées en carrés
- Destinées à couvrir les récipients pour l'autoclavage
- L'aluminium est doublé d'un film plastique qui évite les froissements, le pliage, les déchirements et les trous
- Conformes aux normes FDA

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
065398	102 x 102	100	51,60 -
065399	130 x 130	100	69,75 -
065400	203 x 203	100	113 -

Membranes pré-découpées pour flacons

- Pour fermer les flacons de 250, 500 ou 1000 ml sans utiliser de bouchons
- Version étanche ou respirante (pour la culture de cellules)
- Stériles gamma

Diamètre (mm)	Pour flacons	Respirants en rayonne non tissé	CHF les 50	Non respirants en polyéthylène	CHF les 50
38	250 ml	053534	58,30 -	053537	58,30 -
41,5	500 ml	053535	58,30 -	053538	58,30 -
54	1000 ml	053536	58,30 -	053539	58,30 -

Distributeur de Parafilm

Pour la distribution de rouleau de 50 ou 100 mm de largeur.

Référence	Désignation	CHF
037770	Distributeur Bleu	84,30 -
320049	Distributeur Vert	84,30 -
320050	Distributeur Rouge	84,30 -
037771	Lames de coupe de remplacement (les 5)	11,90 -

Film extensible Parafilm

Film extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.

- Epaisseur : 200 µm
- Imperméable aux liquides, perméable aux gaz
- Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C

	Ruban	Dispenser	Maxi-dispenser	Maxi-rouleau
Largeur (cm)	5	10	10	50
Longueur (m)	75	38	75	15
Référence	090261	090260	090998	090999
CHF	45,55 -	45,55 -	72,10 -	90,85 -

006787

Distributeur pour Parafilm avec cutter

Distributeur avec cutter à curseur et bouton rotatif d'avancement du film.

- Propre, net, pratique
- Pour rouleaux de largeur 5 et 10 cm

Réf.	Désignation	CHF
090997	Distributeur à cutter pour Parafilm	322 -

Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter

Distributeur en acrylique pour un rouleau de Parafilm.

- Lame de coupe remplaçable
- Couvercle à charnière
- Pour 1 rouleau 10 cm ou 2 rouleaux 5 cm

Coloris	Désignation	CHF
006787	Distributeur en acrylique pour Parafilm avec cutter	225,40 -

Film étanche Saran

Film étanche pour la fermeture rapide des récipients.

- Sans pli, sans colle
- En rouleau
- Protège l'utilisateur des produits toxiques, contaminants
- Epaisseur : 10 µm

Référence	Désignation	L x l (m)	CHF le rouleau
090264	Saran épaisseur standard 10 µm	300 x 0,29	104,60 -

Film étirable Filmpro

Film étirable pour la fermeture instantanée de tous récipients.

- Economique, en rouleau
- Epaisseur 10 µm

	Sans réglette		Avec réglette	
L x l (m)	Référence	CHF le rouleau	Référence	CHF le rouleau
300 x 0,3	039408	6,20 -	039458	NC -
300 x 0,45	039409	10,80 -	039459	NC -

Feuilles de stérilisation DEXTEX



Feuilles de stérilisation en non tissé. Pour le conditionnement de produits variés destinés à être stérilisés par l'oxyde d'éthylène ou par la vapeur. Deux modèles différents :

- DEXTEX 1 (bleu) 56 g/m², 64 % cellulose, 10 % fibres de polyester, 26 % de liant acrylique ;
- DEXTEX 2 (vert) 67 g/m², 64 % cellulose, 15 % fibres de polyester, 21 % de liant acrylique.

- **Empêchent la migration des micro-organismes**
- **Emballage hydrophobe**
- **Non tissé**
- **Non pelucheux**

Feuilles de stérilisation DEXTEX 2 en non tissé 67 g/m²

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095055	600 x 600 mm	500	536,20 -
095056	750 x 750 mm	250	421,40 -
095057	900 x 900 mm	250	604,80 -
095058	1000 x 1000 mm	200	597,80 -
095059	1200 x 1200 mm	100	431,20 -
095060	1370 x 1370 mm	100	561,40 -

Feuilles de stérilisation DEXTEX 1 en non tissé 56 g/m²

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095046	500 x 500 mm	500	260,40 -
095047	600 x 600 mm	500	376,60 -
095048	750 x 750 mm	250	295,40 -
095049	900 x 900 mm	250	425,60 -
095050	1000 x 1000 mm	200	421,40 -
095051	1200 x 1200 mm	100	302,40 -
095052	1370 x 1370 mm	100	394,80 -

Feuilles de stérilisation CLEANTEX 10

Feuilles de stérilisation en papier crêpé, renforcées, bleues.

- **60 g/m²**
- **Haute résistance à l'eau**
- **Adaptées à la stérilisation par la vapeur ou l'oxyde d'éthylène**
- **Bonne drapabilité**

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095062	600 x 600 mm	500	429,80 -
095063	750 x 750 mm	250	334,60 -
095064	900 x 900 mm	250	481,60 -
095065	1000 x 1000 mm	250	595 -
095066	1200 x 1200 mm	100	343 -

Feuilles de stérilisation SENSITIVE

- **Solution économique**
- **En papier crêpé**
- **Disponibles en coloris vert ou lilas**
- **Haute résistance à l'eau**
- **Adaptés à la stérilisation par la vapeur ou l'oxyde d'éthylène**
- **Faciles à manipuler**
- **Bonne résistance mécanique à l'état sec ou humide**
- **60 g/m²**

Feuilles de sterilisation crêpées, vertes

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095081	500 x 500 mm	500	218,40 -
095083	600 x 600 mm	500	299,60 -
095041	750 x 750 mm	250	201,75 -
095084	900 x 900 mm	250	315 -
095086	1000 x 1000 mm	250	361,20 -
095087	1200 x 1200 mm	125	303,80 -

Feuilles de sterilisation crêpées, lilas

Référence	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095100	500 x 500 mm	500	184,65 -
095071	600 x 600 mm	500	299,60 -
095072	750 x 750 mm	250	201,75 -
095073	900 x 900 mm	250	315 -
095075	1000 x 1000 mm	200	361,20 -
095076	1200 x 1200 mm	125	303,80 -

FEUILLES DE STÉRILISATION / DÉSODORISANTS POUR AUTOCLAVE

Feuilles de stérilisation

2 modèles :
- feuilles standard blanc/ bleu pour envelopper des matériaux légers ; en fibre de cellulose 100 %, grammage 60 g/m² ;
- feuilles soft bleu/vert pour envelopper des matériaux légers ; traitement micrexé des feuilles leur assurant une souplesse facilitant leur manipulation, grammage 60 g/m².

Référence	Type	Coloris	L x l (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
6460221	Standard	Blanc/bleu	1000 x 1000	250	413 -
6460004	Soft	Bleu/vert	1000 x 1000	250	413 -

Feuilles de papier à stériliser

➤ **Format 40 x 60 cm** ➤ **Livré par 500 feuilles**

➤ **Pour la stérilisation en chaleur sèche**

Référence	Désignation	CHF les 500
006950	Feuilles à stériliser	85,40 -

Papier sulfurisé

Papier en feuille de grande taille 66 cm x 1 mètre.
Pour la stérilisation et l'emballage d'objets de grand format.

Référence	Désignation	CHF les 500
094001	Papier sulfurisé 65 x 100 cm - les 500 feuilles	270,20 -

Odo clave

➤ **Neutraliseur d'odeurs** ➤ **Format 32 x 32 mm**

➤ **Sachet à placer dans l'autoclave**

Référence	Parfum	CHF les 100
085953	Girofle	143,10 -
085954	Cerise	143,10 -
085955	Pin	143,10 -
085956	Citron	143,10 -

Désodorisants pour autoclave

Gamme de désodorisants pouvant être utilisés pour neutraliser les odeurs dans l'autoclave.

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
150280	Déodorant Classic autoclaves (gélules)	-	100	154,40 -
150281	Déodorant Poma autoclave (gélules)	-	100	154,40 -
150282	Déodorant Citrus autoclave (gélules)	-	100	154,40 -
150320	Déodorant Anabac floral (gélules)	-	100	182,40 -
150321	Déodorant Anabac Peach (gélules)	-	100	182,40 -



Destructeur d'odeur Anios'R

➤ **Destructeur d'odeur, effet rémanent du parfum**

➤ **Nettoie et parfume agréablement durant de longue heures, les sols et surface lavable**

➤ **Version 750 ml (spray destructeur d'odeur), 5 litres (détergent/désinfectant bactéricide) et flacon de 50 ml**

➤ **2 parfums : Fresh garden ou Sun way**

➤ **Ne nécessite pas de rinçage**

NOUVEAU

Parfum	Flacon de 750 ml	20 flacons de 50 ml	Bidon de 5 litres avec pompe
Fresh garden	059797	059865	059799
Sun way	059798	059864	059800
CHF	16,50 -	101,22 -	62,85 -

Rubans indicateurs de stérilisation



Les rubans indicateurs adhésifs à poser sur les produits à stériliser permettent d'attester du passage en stérilisation. Des bandes de couleurs apparaissent en fin de stérilisation. 3 modèles de rubans indicateurs sont proposés : pour autoclave (chaleur humide), pour poupinel (chaleur sèche) et pour gaz (oxyde d'éthylène).
S'adaptent sur les distributeurs 086000 et 140265 (voir page 1119).

Réf.	Désignation	Dimensions	Unités/ carton	CHF/ carton
150260	Ruban indicateur pour autoclave	50 m x 19 mm	1	11,60 -
150261	Ruban indicateur pour poupinel	55 m x 19 mm	1	28,70 -
095038	Ruban indicateur oxyde d'éthylène	50 m x 19 mm	1	20,25 -
150267	Ruban indicateur pour autoclave 3M	55 m x 18 mm	1	19,05 -
150283	Ruban indicateur pour autoclave 3M	55 m x 24 mm	1	24,05 -
150269	Ruban indicateur oxyde d'éthylène 3M	55 m x 19 mm	1	44,15 -

Steripoint® indicateur de stérilisation

- **Très grande précision dans les temps de virage**
- **Reproductibilité constante**
- **Engagement qualitatif dû aux nombreux contrôles des temps de virage pendant la production**
- **Le virage du Steripoint® est inhibé par la présence d'un mélange vapeur/air ou gaz, ou lorsque l'un des paramètres du cycle est insuffisant**
- **Le virage du violet au vert de l'encre indique la conformité des conditions de temps, température et vapeur de la stérilisation lors des cycles de stérilisation**

Référence	Coloris	Point de stérilisation	Unités/ carton	CHF/ carton
950171	Bleu	134 °C 3,5 min. - 121 °C 15 min.	250	142,80 -
950172	Rose	134 °C 5,3 min. - 121 °C 15 min.	250	88,10 -
950173	Jaune	134 °C 7 min. - 121 °C 20 min.	250	168,80 -
950174	Vert	134 °C 18 min.	250	88,10 -

Ruban adhésif pour autoclave neutre



Ruban adhésif pour la fermeture des récipients ou l'emballage des produits destinés à l'autoclave. Ne comporte pas de témoin de stérilisation.

Référence	Désignation	CHF
150262	Rouleau de 19 mm x 50 m	7,20 -
150272	Rouleau de 24 mm x 50 m	10,20 -
150263	Rouleau de 48 mm x 50 m	15,55 -
086000	Portoir pour rouleau	67,60 -

Ruban indicateur d'autoclave

- **Auto-adhésif**
- **Rouleau 19 mm x 50 m**
- **Pour stérilisation vapeur entre 121 °C et 134 °C**
- **Le ruban change de couleur lorsque la stérilisation est effectuée**

Référence	Désignation	CHF
490009	Ruban indicateur d'autoclave	9,10 -

notre Sélection

Indicateurs de stérilisation aux rayons gamma

- **Etiquettes adhésives de diamètre 12,5 mm**
- **Conservation au frigidaire entre 5 et 10 °C**
- **Exposition › 10 kGy : changement de couleur de jaune à rouge**
- **Durée de vie de 24 mois**

Référence	Désignation	Etiquettes/ rouleau	CHF/ rouleau
071500	Etiquettes rondes indicateur stérilisation gamma	5000	246,40 -

Intégrateurs pour stérilisation vapeur d'eau

- **Sous forme de languettes 72 x 22 mm, à placer dans des sachets pour contrôler les points critiques de la charge**
- **Pour cycle de 9 minutes à 134 °C**
- **Les languettes sont à placer dans des sachets pour contrôler les points critiques de la charge**
- **Tout virage incomplet indique, qu'a priori, la charge est non stérile**
- **Virent du jaune au bleu / violet indiquant l'exposition aux paramètres critiques contrôlés dans l'environnement immédiat des languettes : temps, température, qualité de vapeur**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
972440	Intégrateur 4 paramètres vapeur d'eau	200	133,55 -

Emulateur Prion 134-18 NS

L'émulateur Prion 134-18 NS est un indicateur multi-paramètres de classe 6 (température, temps et vapeur saturée). Il s'utilise lors de la stérilisation vapeur, cycle Prion 134 °C / 18 minutes.

- **Emulateur non-séquenciel de classe 6**
- **Multi-paramètres (temps/température/contact de la vapeur)**
- **Conçu pour améliorer le seuil de détection d'éventuels dysfonctionnements**
- **Encre physio-chimique**
- **2 faces laminées afin d'éviter tout risque de migration**
- **Conformité à la norme EN ISO 11140-1**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
095089	Emulateur Prion 134-18 NS	250	152,45 -

Test de Bowie & Dick "Mini-Control Pack"



Test de pénétration de la vapeur "Mini-Control Pack".

- **Encre sans plomb**
- **Virage du bleu au noir**
- **Stabilité du virage sur plusieurs années**
- **Normes : EN ISO 11140-1 (classe 2) et EN ISO 11140-4**
- **Utilisable dans les grands stérilisateurs ou les petits de type b (EN 13060)**
- **Feuilles de papier type buvard reproduisant les contraintes du test original de Bowie & Dick**
- **Conditions d'exposition minimum : 134 °C, vapeur saturée pendant 3 minutes 30 sec. ou 121 °C à vapeur saturée pendant 15 minutes**

Référence	Désignation	Tests/ paquet	CHF/ paquet
095040	Test Mini-control Pack	30 tests	698,60 -

Pack Bowie-Dick Browne pour autoclave

Paquet test prêt à l'emploi type Bowie-Dick pour stérilisateurs à vapeur d'eau. Indicateur destiné à être utilisé dans des essais spécifiques au sens de la norme EN 867-1 classe B et 867-4 et de la norme ISO 11140 classe 2. Mode d'emploi : placer le test au centre de l'étagère supérieure et réaliser un cycle BD. Ouvrir le paquet et vérifier la feuille : le test réussi est bleu, une autre couleur indique un échec.

- **Virage colorimétrique : du jaune au bleu**
- **Dispositif médical marqué CE**
- **Usage unique**
- **L x l x h (mm) : 125 x 125 x 30**

Référence	Désignation	Tests/ paquet	CHF/ paquet
972455	Pack Bowie-Dick Browne pour autoclave	20 tests	312,20 -

Test de Bowie & Dick VISA

Pour aborder le test de pénétration de vapeur journalier.
La feuille test est placée en «sandwich» à l'intérieur de 2 couches de laminé, reproduisant la contrainte de pénétration de vapeur selon EN 11140-4. La suppression du paquet de papier améliore les contraintes liées à l'élimination des déchets.

- **Encre sans plomb**
- **Couleur du virage du rose au vert**
- **Faible encombrement : facilite les conditions de stockage**
- **Reproductibilité et stabilité du virage après stérilisation(stable sur plusieurs années)**
- **Feuille test de type « buvard » placée entre deux couches de laminé : suppression du pack d'emballage papier**
- **Conditions d'exposition minimum : 134 °C à vapeur saturée pendant 3 minutes 30 sec., 121 °C à vapeur saturée pendant 15 minutes**
- **Normes : EN ISO 11140-1 (classe 2) et EN ISO 11140-4**

Référence	Désignation	Tests/ paquet	CHF/ paquet
095096	Test Bowie & Dick VISA	120 tests	1255,80 -

Brosse à instruments

- Nettoyage doux et efficace des instruments
- Poils de brosse très résistants permettant d'éliminer les traces de souillures visibles
- Poils de brosse incurvés pour le nettoyage des parties coudées ou articulées
- Stérilisation à l'autoclave à 120 °C

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
711915A	Brosse à instrument	1	18,20 -
711915	Brosse à instrument	10	153,15 -

Brosse chirurgicale

- Poils nylon
- Stérilisation à l'autoclave à 100 °C

Référence	Désignation	CHF
711916	Brosse chirurgicale	10,35 -

Goupillons pour le nettoyage de tubes en verre

Référence	Longueur (mm)	L x ø tête (mm)	CHF
020390	220	70 x 18	2,25 -
020391	290	100 x 30	3,15 -
020392	360	120 x 50	3,90 -

Goupillons pour burettes et tubes

- Goupillons pour burettes : garnissage nylon 20/100e
- Goupillons pour tubes : bout droit plastique

Réf	Goupillon pour	Longueur brossante (mm)	Longueur totale (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
069126	Burette ø 25 mm, garnissage soie, bout retourné	110	610	10	45,15 -
069127	Burette ø 25 mm, garnissage nylon 20/100e	110	610	10	45,15 -
069128	Ballon et éprouvette ø 50 mm, garnissage, soie bout retourné, manche bois	90	440	10	105,85 -
069129	Flacon ø 50 mm, garnissage soie, bout droit plastique	120	620	10	69,55 -
069130	Tube essai ø 18 mm, garnissage soie, bout retourné	110	360	10	37,95 -
069131	Tube essai ø 18 mm, bout droit plastique	110	360	10	55,15 -
069132	Tube essai ø 25 mm, garnissage soie, bout retourné	110	360	10	42,50 -
069133	Tube essai ø 25 mm, bout droit plastique	110	360	10	60,70 -
069134	Tube essai ø 30 mm, garnissage soie, bout retourné	110	360	10	44,10 -
069135	Tube essai ø 30 mm, bout droit plastique	110	360	10	60,40 -
069136	Tube à essai ø 30 mm, garnissage nylon 30/100e, bout retourné	110	360	10	40,30 -
069137	Tube hémolyse ø 12 mm, garnissage soie, bout retourné	80	270	10	35 -
069138	Tube à hémolyse ø 12 mm, bout droit plastique	80	270	10	52,35 -
069140	Pipette ø 10 mm, garnissage soie, bout retourné	110	480	10	36,60 -
069141	Tube de faible diamètre, ø 6 mm garnissage nylon 10/100e, bout brut	50	450	5	40,75 -
069142	Tube de faible diamètre, ø 4 mm garnissage nylon 9/100e, bout brut	50	450	5	60,85 -
069143	Tube de faible diamètre, ø 4 mm garnissage nylon 10/100e, bout retourné	100	480	5	72,10 -
069144	Tube essai ø 15 mm, bout droit pinceau	80	270	1	19,95 -

Détergents et désinfectants Neodisher®

Détergents alcalins en poudre

- **Neodisher® A8 : détergent alcalin intensif à pouvoir nettoyant élevé pour la verrerie de laboratoire**
- **Neodisher® F : détergent intensif à pouvoir nettoyant élevé, bonne efficacité complexante et dispersante, sans phosphates, sans tensioactifs**
- **Neodisher® GK : détergent faiblement alcalin à action désinfectante spécialement pour des objets en verre avec des culturescellulaires et tissulaires, sans tensioactifs**
- **Neodisher® LA : détergent intensif à forte efficacité émulsionnante, dispersante et non moussant, particulièrement approprié pour l'élimination de graisses, huiles et paraffines**

Détergents alcalins liquides

- **Neodisher® FA : bon détergent émulsionnant et dispersant garantissant une grande protection du matériel, sans tensioactifs et sans agents oxydants**
- **Neodisher® FT : détergent sans tensioactifs spécialement pour le domaine de la microbiologie**

Neutralisants et détergents acides

- **Neodisher® N : neutralisant et détergent acide à base d'acide phosphorique, neutralise en rajoutant au premier rinçage après utilisation d'un détergent alcalin, sans tensioactifs**
- **Neodisher® Z : neutralisant et détergent acide à base d'acides organiques, sans tensioactifs, sans phosphates et sans agents complexants contenant de l'azote. Particulièrement approprié comme neutralisant en rajoutant au premier rinçage après utilisation d'un détergent faiblement alcalin**

Produits additifs

- **Neodisher® antimousse S : additif à base d'huile de silicone émulsionnée. Une petite dose suffit même à faible température pour éviter de la mousse**

Désinfectant pour surfaces alimentaires

- **Neoquat® FRA : désinfection terminale après la phase de rinçage ou nettoyage et désinfection en une seule opération. A base de tensioactifs non ioniques et cationiques, phosphonates, ammoniums quaternaires et alcool en solution tamponée**

	Neodisher N			Neodisher Z			Neodisher A8		Neodisher F	Neodisher GK	Neodisher LA	Neodisher FA		Neodisher FT	Neodisher Antimousse S	Neoquat FRA	
Utilisation																	
- En autoclaveur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
- En manuel																•	•
Fonction																	
- Lavage				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- Neutralisation	•	•	•														
Agents																	
- A.C.S.	-	-	-	-	-	-	Chlore	Chlore	-	Chlore	-	-	-	Chlore	Silicone	-	-
- Alcalis caustiques							•	•	•					•			
- Sels d'alcalis							•	•	•	•	•	•	•				
- Agent complexants							•	•	•	•	•	•	•	•			
- Combinaisons phosphorique	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•			
- Acide	•	•	•	•	•	•											
- Tensioactifs, agents émuls.											•				•		
Domaine pH	Acide	Acide	Acide	Acide	Acide	Acide	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Neutre	-	-
Etat physique	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
Conditionnement	Flacon	Bidon	Bidon	Bidon	Bidon	Bidon	Seau	Flacon	Seau	Seau	Seau	Bidon	Bidon	Bidon	Flacon	Bidon	Bidon
Poids	1 l	5 l	12 kg	5 l	10 l	20 l	10 kg	1 kg	3 kg	10 kg	3 kg	5 l	10 l	12 kg	1 l	5 l	10 l
Référence	**148606**	**148600**	**148601**	**148602**	**148603**	**148615**	**148616**	**148607**	**148619**	**148620**	**148621**	**148622**	**148623**	**148625**	**148627**	**148629**	**148630**
CHF	**31,60 -**	**242,20 -**	**217 -**	**128,80 -**	**252 -**	**448 -**	**160,60 -**	**19,85 -**	**60,70 -**	**211,40 -**	**53,65 -**	**118,60 -**	**218,40 -**	**182,85 -**	**55,95 -**	**70,55 -**	**163,65 -**

Détergents et nettoyants RBS

Gamme de produits nettoyants pour utilisations diverses.

- **Disponibles à différents domaine de pH**

Détergents liquides pour nettoyage manuel, ultrason, ou trempage

- **T 105 : détergent alcalin**
- **T 115 : détergent alcalin sans phosphate**
- **T 120 : détergent alcalin sans phosphate, sans chlorure**
- **T 230 : détergent neutre**
- **T 305 : détergent acide à base d'acide phosphorique**
- **T 310 : détergent acide sans acide phosphorique**

Détergents liquides pour machine à laver automatique

- **50 : détergent Alcalin**
- **A 155 : détergent Alcalin sans phosphate**
- **A 260 : détergent Neutre**
- **B 136 : détergent Acide à base d'acide phosphorique**
- **Proposés avec ou sans phosphate**

Détergents en poudre pour machine à laver automatique

- **SOLID : détergent alcalin**
- **SOLID pF : détergent alcalin sans phosphate**

Neutralisants acides pour machine à laver automatique

- **A 375 : Neutralisant acide sans phosphate**
- **NA 2 : Neutralisant acide à base d'acide phosphorique**
- **A utiliser conjointement avec les détergents alcalins**

Agent de nettoyage et de décontamination radioactive

- **IND 470 : nettoie et décontamine, sans halogène**

711666

711669

711670

711677

	T 105	T 115	T 120	T 230	T 305	T 310	50	A 155	A 260	B 136	SOLID	SOLID pF	A 375	NA 2	IND 470	
Utilisation																
Machine automatique							•	•	•	•	•	•	•	•		
Manuelle ou par trempage	•	•	•	•	•	•										•
Pour bain à ultrason	•	•	•	•	•	•										
Application																
Verrerie	•	•	•				•	•			•	•	•	•		
Inox, plastique, porcelaine	•	•	•				•	•				•	•	•		
Matériaux sensibles (Al, Zn, et alliages)				•					•							
Détartrant, désoxydant Idéal pour cages d'animaux					•	•					•					
Neutralisant acide														•	•	
Décontamination radioactive																•
Etat physique																
Liquide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•
Poudre												•	•			
pH	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Neutre	Acide	Acide	Alcalin	Alcalin	Neutre	Acide	Alcalin	Alcalin	Alcalin	Acide	Acide	Alcalin
Composition																
Sans phosphate		•	•			•		•					•	•		
Sans chlorure			•													
A base d'acide phosphorique					•					•					•	
Conditionnement	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 4,5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l
Référence	**711668**	**711666**	**711669**	**711670**	**711671**	**711672**	**711673**	**711674**	**711675**	**711676**	**711677**	**711678**	**711679**	**711680**	**711681**
CHF	**366,80 -**	**470,40 -**	**442,40 -**	**394,80 -**	**443,80 -**	**399 -**	**490 -**	**442,40 -**	**414,40 -**	**281,40 -**	**369,60 -**	**366,80 -**	**354,20 -**	**341,60 -**	**422,80 -**
Conditionnement	5 l	-	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l
Référence	**711668A**	**-**	**711669A**	**711670A**	**711671A**	**711672A**	**711673A**	**711674A**	**711675A**	**711676A**	**711677A**	**711678A**	**711679A**	**711680A**	**711681A**
CHF	**91,55 -**	**-**	**110,45 -**	**98,55 -**	**110,90 -**	**99,55 -**	**122,50 -**	**110,60 -**	**103,60 -**	**70,40 -**	**92,25 -**	**91,55 -**	**88,50 -**	**85,25 -**	**105,70 -**

Cartouche de décontamination Sterri-Matt Gienie

Pour la désinfection d'une pièce sans la vider.

- **Au syproxil, un biocide puissant EN 455-2, ISO 10993-10**
- **Sans danger, non-toxique, non-corrosif, ininflammable**
- **Elimine 99,999 % de la plupart des micro-organismes pathogènes, y compris : MRSA, C. difficile, E. coli, Norovirus, Salmonella, H_1N_1**

Référence	Désignation	Vol. de la pièce à traiter (m³)	Unités/ carton	CHF/ carton
472700	Sterri-Matt Gienie 100 ml	1 à 20	24	**1156,40 -**
472701	Sterri-Matt Gienie 200 ml	20 à 50	12	**771,40 -**

NOUVEAU

Solutions de nettoyage Tickopur et Stammopur

- **Augmentent la cavitation**
- **Nettoient de manière intense sans composés chlorés**
- **S'utilisent à froid ou à chaud**

NOUVEAU

Gamme	Tickopur						Stammopur
Désignation	TR 3	R 27	R 30	R 33	RW 77	J 80 U	24
Détergent	Spécial	Spécial	Neutre	Universel	Ammoniacal	Anti-oxydant / Anti-corrosion	Désinfectant, nettoyant
Type	Concentré	Concentré	Concentré	Concentré	Concentré	Prêt à l'emploi	Concentré
Propriétés	Acide faible, pH 3 à 1%	Acide, pH 1,9 à 1%	Neutre, pH 7	Alcalin, pH 9,9 à 1%	Alcalin, pH 9,9 à 1%	Acide, pH 2	Alcalin, pH 9,4 à 1%
Dosage	1 à 5 %	1 à 5 %	1 à 5 %	1 à 5 %	5 à 10 %		1 à 2 %
Remarques	A base d'acide nitrique, sans phosphate	Bactéricide, algicide, fongicide	-	-	-	Utilisation dans des béchers en verre / plastique	-
Recommandées pour les matériaux suivants	Acier, acier inoxydable Métaux non ferreux Métaux précieux ou légers Verre Plastiques	Acier, métaux Verre Céramique Plastiques	Acier Métaux non ferreux Aluminium Verre Caoutchouc Composés optiques, tamis	Métaux Verre Céramique Plastiques Caoutchouc	Acier, acier inoxydable Métaux non ferreux Verre Composés optiques, tamis Plastiques	Métaux non ferreux Aluminium Cuivre Optiques de microscope électronique Plastiques	Hautement compatible
Eliminent	Résidus de minéraux Corrosion Graisse Huile Cires Pigments Résidus de broyage et de polissage	Rouille Tartre Résidus de minéraux Silicates Phosphates Ciment Traces d'urine	Graisse Huile Poussière Protéines Cires Films silicone	Graisse Huile Résidus d'encre Protéines Cires Films silicone	Graisse Huile Cires Films silicone Lubrifiants Résidus de broyage et de polissage	Couches d'oxide Couches de sulfite	Bactéries Tuberculose Levures Virus (BVDV, HBV, HCV, HIV) Anti-corrosion
Réf. - 1 litre	**780143**	**780146**	**780149**	**780152**	**780155**	**780158**	-
CHF	**31,15 -**	**36,60 -**	**29,25 -**	**27,45 -**	**29,25 -**	**23,75 -**	-
Réf. - 2 litres	**780144**	**780147**	**780150**	**780153**	**780156**	**780159**	**780161**
CHF	**43,80 -**	**56,75 -**	**40,30 -**	**36,60 -**	**42,05 -**	**32,95 -**	**91,55 -**
Réf. - 5 litres	**780145**	**780148**	**780151**	**780154**	**780157**	**780160**	**780162**
CHF	**82,30 -**	**119 -**	**86,10 -**	**75,05 -**	**86,10 -**	**65,85 -**	**204,80 -**
Réf. - 25 litres	-	-	-	-	-	-	**780163**
CHF	-	-	-	-	-	-	**1122,80 -**

Détergent spécifique pour la verrerie Lancer LLL

- Utilisable en lavage machine jusqu'à 95 °C
- Applicable à tout type de verrerie : laboratoire, alimentaire, biberonnerie
- A base d'hydroxyde de sodium, non agressif pour l'environnement en utilisation normale
- En bidon de 10 litres

Référence	Désignation	CHF
331700	Détergent liquide LLL 10 litres	157,10 -

Détergent liquide Lancer DIL

Produit de nettoyage alcalin pour le lavage en machine des cages et biberons d'animaux.

- Utilisation avec toutes duretés d'eau et rinçage facile
- Ce produit est conforme à la législation du traitement de matériel en contact avec des denrées alimentaires
- En bidon de 10 litres

Référence	Désignation	CHF
331702	Détergent liquide DIL 10 litres	153,15 -

Neutralisant liquide Lancer DIL

- Neutralisant de résidus alcalins
- Pour le lavage en machine des cages et des biberons d'animaux
- Elimination du calcaire et autres calculs solubles dans l'acide par rinçage facilité
- En bidon de 10 litres

Référence	Désignation	CHF
331703	Neutralisant liquide DIL 10 litres	208,05 -

Neutralisant liquide Lancer NLL

- Solution de rinçage spécifique pour la verrerie, permet l'obtention du pH neutre après lavage
- Applicable à tout type de verrerie : laboratoire, alimentaire, biberonnerie
- A base d'acide acétique, non agressif pour l'environnement en utilisation normale
- En bidon de 10 litres

Référence	Désignation	CHF
331701	Neutralisant liquide NLL 10 litres	98,55 -

Bombe de nettoyage Lancershine 450 ml

- Spray pour l'entretien de l'acier inox et les surfaces des machines à laver
- Usage manuel
- Non agressif pour l'environnement
- En aérosol de 450 ml

Référence	Désignation	CHF
331704	Lancershine, Bombe de nettoyage 450 ml	52,20 -

Sel régénérant Lancer

Sel blanc de très haute pureté, sans insolubles risquant de bloquer l'adoucisseur. Le conditionnement au kilo correspond exactement à la quantité nécessaire pour remplir le pot à sel (évitant ainsi les dosages aléatoires). L'emballage à l'unité permet de conserver sa granulométrie afin de faciliter sa dissolution lors d'un cycle (sans risque d'agglomération).

- Permet une manipulation plus aisée (poignée incorporée, plus facile à stocker) et la réduction des emballages (norme ISO 14001)

Référence	Désignation	CHF
331705B	Sel régénérant - les 2 kg	37,20 -

Sel régénérant pour machines à laver automatiques

Adoucit l'eau utilisée lors du lavage, permettant un nettoyage sans trace.

- Chlorure de sodium
- Présenté en granulés blancs d'odeur neutre

Réf.	Désignation	CHF.
711667	Sel régénérant, 5 l	32,65 -

Sel régénérant NEOSEL

Chlorure de sodium de recristallisation obtenu par évaporation sous et vide et compressé mécaniquement. Spécialement élaboré afin d'obtenir une saumure de très haute pureté.

Réf.	Désignation	CHF.
148608	Sel régénérant NEOSEL - seau de 5 kg	23,05 -

Broxal® classic sel régénérant

- **Sel compacté pour l'adoucissement de l'eau des lave-vaisselles**
- **Convient à tout type de lave-vaisselle**

Référence	Désignation	CHF
155006	Sel régénérant Broxal gros pour la vaisselle 2 kg	**4,10 -**

Décontaminant DRNase free

NOUVEAU

- **Elimine les contaminations RNase, DNase, et ADN**
- **Non toxique**
- **Non abrasif**
- **Sans résidu interférant avec la polymérisation de gel**
- **Ne présente pas de risque biologique**

Désignation	12 x 720 ml	CHF	1 x 720 ml	CHF
Décontaminant DRNase free flacon vaporisateur	**141346**	**539 -**	**141346B**	**49 -**

DNA-ExitusPlus et DNA-ExitusPlus IF - RNase-ExitusPlus

DNA-ExitusPlus

Pour la décontamination en 10 minutes à température de 20 °C ou plus. Pour la décontamination des surfaces, des appareils, des plastiques et de la verrerie ainsi que des pipettes. Il suffit d'appliquer le produit sur les surfaces à décontaminer ou de plonger les récipients dans le produit décontaminant. Mode d'emploi fourni avec le produit. A base de composés bio dégradables. DNA-Exitus Plus Indicator-Free est une version améliorée du DNA Exitus Plus™ .

DNA-ExitusPlus

Volume	100 ml	250 ml	500 ml	1 l	2,5 l	6 x 1 l	10 x 1 l
Vaporisateur	**049918**	**049919**	**049920**	**049921**	**049923**	**049924**	**049926**
CHF	**58,95 -**	**75,30 -**	**106,40 -**	**205,10 -**	**448 -**	**1143,80 -**	**1664,60 -**
Flacon	-	-	-	**049922**	-	**049925**	-
CHF	-	-	-	**198,80 -**	-	**1110,20 -**	-

DNA-ExitusPlus IF

Volume	100 ml	250 ml	500 ml	1 l	6 x 1 l
Vaporisateur	**049927**	**049928**	**049929**	**049930**	**049931**
CHF	**62,25 -**	**76,70 -**	**106,40 -**	**205,10 -**	**1143,80 -**

POUR VOIR LA VIDÉO PRODUIT SAISISSEZ LA RÉFÉRENCE SUR MILIAN.COM

RNase-ExitusPlus

Solution de nettoyage non alcaline, non corrosive, non carcinogène, hautement active pour la contamination due aux RNases. Stable environ 18 mois et résistante à la chaleur. Composés bio dégradables, non toxiques. Acides minéraux et substances alcalines non dommageables pour les équipements même après des temps d'incubation prolongés. Une température d'environ 50 °C va augmenter la vitesse de réaction. Conserver à température ambiante.

Volume	250 ml	500 ml	1 l	2,5 l	6 x 1 l
Vaporisateur	**049911**	**049912**	**049913**	**049915**	**049916**
CHF	**78,80 -**	**111,60 -**	**215,60 -**	**439,60 -**	**1205,40 -**
Flacon	-	-	**049914**	-	-
CHF	-	-	**210 -**	-	-

RNase Away et DNA Away

Eliminez toutes traces de RNase et d'ADN !

RNase Away

Prête à l'emploi, la solution RNase Away évite tout risque de contamination par RNase. En vaporisateur ou en flacon.

DNA Away

Pour éliminer toute trace d'ADN sur les stations de travail en PCR, les paillasses et l'équipement. Prêt à l'emploi.

Vaporisateur et flacon RNase Away

Désignation	Vaporisateur 475 ml	Flacon 250 ml	Flacon 1 litre	Flacon 4 litres
Référence	**038184**	**038185**	**038186**	**038187**
CHF	**79,10 -**	**71,70 -**	**105,55 -**	**202,60 -**

Flacon DNA Away

Référence	Désignation	CHF
038188	Flacon de 250 ml de DNA Away	**58,40 -**

Incubator-Clean™

Désinfectant en solution pour les incubateurs, les paillasses stériles en culture de cellules et en laboratoire de biologie moléculaire.
Evite contamination et croissance de champignons et de spores, des levures, bactéries et spores, mycoplasmes et virus (y compris HIV et Hépatite B).

- **Composant actif : benzylammonium quaternaire**
- **Non toxique et biodégradable**
- **Compatible avec la plupart des surfaces de travail : aluminium, chrome, acier nickel, polycarbonate...**
- **Solution stérile, filtrée, livrée en bouteille spray**
- **Conservation : à température ambiante**
- **Stabilité : minimum 3 ans**
- **Recommandations d'utilisation :**
  - **incubateurs : passer le spray dans les incubateurs tous les 15 jours**
  - **sèche sans laisser de résidu, il n'est donc pas nécessaire de rincer**
  - **paillasses stériles : à utiliser avant chaque manipulation sur la paillasse**

Référence	Type	CHF
670931	Incubator Clean 500 ml	155,10 -

Incuwater-Clean™



Désinfectant à utiliser dans les bacs à eau des incubateurs.

- **Non-toxique, non volatile**
- **N'abîme pas l'acier inox ou les plateaux en cuivre des incubateurs à CO_2**
- **Conditions d'utilisation : ajouter 50 ml d'Incuwater-Clean dans le bac à eau avec de l'eau stérile - à renouveler toutes les deux semaines**

PanReac AppliChem ITW Reagents

Référence	Type	CHF
670934	Incuwater Clean 100 ml	65,45 -

Aquabator-Clean™ (100x)

Désinfectant à utiliser dans les bains-marie contre les bactéries et les champignons.

- **Conditions d'utilisation : 10 ml par litre d'eau - changer l'eau toutes les 4-6 semaines et rajouter de l'aquabator-Clean toutes les une à deux semaines**
- **Stable à 100 °C**
- **Biodégradable**

PanReac AppliChem ITW Reagents

Référence	Type	CHF
670935	Aquabator Clean (100x) 250 ml	65,45 -

Clinet anti-algues

- **Inhibiteur de croissance des algues pour eaux de bains-marie**
- **A utiliser dilué à 0,1 %**
- **Livré en flacon de 1 litre avec doseur**

Réf.	Désignation	CHF
150302	Clinet anti-algues (1 litre)	83 -

Nettoyant pour autoclave

- **Acide faible à utiliser dilué pour nettoyer les autoclaves**
- **A utiliser sur les parois et également pour nettoyer les réservoirs d'eau**

Réf.	Désignation	CHF
032204	Nettoyant pour autoclave 1 l	55,10 -

Lab Sorb

- **Pour la gélification des produits liquides**
- **Les granulés de Lab Sorb gélifient en quelques minutes les composés aqueux ou les solvants**
- **Le produit gélifié est facilement éliminable**
- **450 g**

Référence	Désignation	CHF
053489	Lab Sorb, 450 g	92,70 -

Désinfectant bains-marie Réa-Stabil

Désinfectant bactéricide concentré pour bains-marie et bains à thermostat.
Les résultats sont encore meilleurs avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

- **Efficacité : 2 à 3 mois**
- **Coloration de l'eau : bleue**
- **Très économique : 1 ml par litre (soit 10 ml pour un bain de 10 litres)**
- **Biodégradable, non toxique**
- **Composants : biguanides tensio-actifs et colorant**

Référence	Désignation	CHF
074022	Flacon de 200 ml Réa-Stabil	151,60 -

Stabilisant pour bain-marie Aquanet

Stabilisant pour bain-marie, non moussant et non corrosif.

- **Composition : peroxydes stabilisés, excipients, ammoniums quaternaires synergisés**
- **Couleur : bleu**
- **Dosage : 100 ml pour 3 litres d'eau**
- **Efficacité : 3 mois**

Référence	Désignation	CHF
063103	Flacon Aquanet 100 ml	25,90 -
063104	Flacon Aquanet 1 litre	94,35 -

Activité :

- Algicide actif sur le développement des algues microscopiques ;
- Bactéricide, conforme norme européenne EN 1040 et normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5, NF T 72-170, NF T 72-190. Actif sur les genres Salmonella, Listeria;
- Fongicide, conforme norme européenne EN 1275;
- Virucide Poliovirus, Adénovirus, Herpès virus selon la méthodologie de la norme AFNOR T 72-180 et T2, MS2 selon le méthodologie de la norme AFNOR T 72-181. Inactivation du virus VIH en 5 minutes (M.A. WAINBERG, 1990).

Comprimés et granulés pour désinfection des solutions Haz-Tab

- **Comprimés agissants contre les virus, bactéries, champignons**
- **Granulés absorbants et désinfectants**
- **A base de dichloroisocyanurate de sodium (NaDcc)**

Référence	Désignation	CHF
074025	Tube de 100 comprimés Haz-Tab	39,20 -
140237	Granulés Haz-Tab - tube de 500 g	16,80 -

Aniosyme DD1 - Nettoyage/pre-désinfection des instruments

Nettoyant haute performance pré-désinfectant, poly-enzymatique liquide.

- **Pré-désinfection à spectre large**
- **Maîtrise de la corrosion**
- **Respect de l'environnement**

Applications

- **Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation**
- **Nettoyage en bacs à ultra-sons**

Mode d'emploi

- S'utilise à la dilution de 0,5 %
- Temps de trempage : 5 minutes minimum
- Brosser si nécessaire
- Rincer soigneusement
- Fiches de données de sécurité et dossier scientifique disponibles sur demande

Référence	Désignation	CHF
059601	Aniosyme, 200 doses de 25 ml	253,40 -
059602	Aniosyme, flacon 1 litre doseur 25 ml	41,70 -
059603	Aniosyme, 4 bidons de 5 litres + 1 pompe 25 ml	665 -

Aniosyme XL 3 - détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

NOUVEAU

- **Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation**
- **Détergent ultra haute performance**
- **Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes**
- **Non corrosif vi-à-vis des matériaux**
- **Nettoyage en bac à ultra-sons**
- **Ramassage de l'instrumentation souillée**
- **Complexe tri-enzymatique combiné à un tensioactif non ionique nouvelle génaration**
- **pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium**
- **Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux**
- **Liquide limpide orange**
- **pH du produit pur : environ 8**

Mode d'emploi

- Diluer à 0,5%, soit verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède
- Immerger complètement le dispositif (temps de trempage conseillé : 5 min)
- Brosser si necessaire
- Rincer soigneusement à l'eau du réseau (de bonne qualité microbiologique)
- Essuyer avec un champ propre

	50 doses de 25 ml	200 doses de 25 ml	6 flacons doseurs de 1 litre	12 flacons doseurs de 1 litre	4 bidons de 5 litres avec une pompe
Référence	059854	059855	059856	059857	059858
CHF	75,74 -	250,60 -	261,80 -	478,80 -	653,80 -

Stéranios 2 % et OPA - Désinfection totale à froid des instruments

Mode d'emploi

- Prêt à l'emploi : ne pas diluer
- Nettoyer et rincer très soigneusement tout instrument avant le trempage
- Temps de trempage selon le spectre d'efficacité recherché :
  - bactéricidie, fongicide, virucidie : 20 minutes
  - sporicidie : 1 heure

Désinfectant à froid des instruments.

Stéranios 2 %

- **Simple : pas d'activateur de pH neutre**
- **Efficace : bactéricidie, fongicidie et virucidie en 20 minutes, sporicidie en 1 heure**

Stéranios OPA

- **Désinfectant de haut niveau pour dispositif médicaux themosensibles**
- **Activité bactéricide, virucide, fongicide, et mycobactéricide en 5 min.**
- **Effet anti-corrosif vi-à-vis des métaux stérile ou filtrée 0,2 µm**
- **Le rinçage de l'instrumentation assure une parfaite tolérance d'emploi**

Steranios 2 %

Référence	Désignation	CHF
059604	Stéranios 2 %, bidon de 5 litres	45,30 -
059605	Stéranios 2 %, 4 bidons de 5 litres	154,15 -

Steranios OPA

Référence	Désignation	CHF
059779	Stéranios OPA, bidon de 2 litres	33,45 -
059780A	Stéranios OPA, bidon de 5 litres	73,50 -
059780	Stéranios OPA, 4 bidons de 5 litres	250,60 -
059796	Bandelettes de contrôle - tube de 50	57,55 -

Anioxyde 1000 - désinfectant pour instruments

Désinfection totale ANIOS de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Composition

Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétyl-caprolactame (système PHERA). ANIOXYDE 1000 générateur contient 3 % de péroxyde d'hydrogène.

Référence	Désignation	CHF les 4
059669	Anioxyde 1000, bidon de 5 l	471,80 -

Mode d'emploi

- Nettoyer et rincer très soigneusement tout instrument avant le trempage dans ANIOXYDE 1000 (solution activée)
- Avant la 1ère utilisation, attendre au moins 30 minutes
- Vérifier le taux d'acide peracétique avec une bandelette ANIOXYDE 1000
- Temps de trempage : 10 minutes (30 minutes pour les spores)
- Rincer très soigneusement à l'eau stérile ou filtrée

Anios clean Excel D - nettoyant pré-désinfectant des instruments

- **Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux**
- **Large spectre antimicrobien**
- **pH pur: 7 : formulation efficace en eau douce et en eau dure**
- **Peut être utilisé en bac à ultra sons**
- **Parfum citron**

Mode d'emploi

- A diluer à 0,5 % : soit une dose de 25 ml dans 5 litres d'eau froide ou tiède du réseau
- Temps de trempage conseillé : 15 min.
- Rincer soigneusement à l'eau de réseau
- Essuyer avec un champ propre

	200 doses de 25 ml	12 flacons de 1 litre	4 bidons de 5 litres avec une pompe
Référence	059851	059852	059853
CHF	231 -	453,60 -	604,80 -

Anioxy - Spray WS -désinfectant pour matériel

Nettoyant et désinfectant à spectre large du matériel et des dispositifs médicaux non immergeables.

- **Sporicide**
- **Sans agent chloré**
- **Prêt à l'emploi**

Mode d'emploi

- Pulvériser directement sur les surfaces ou sur un non-tissé
- Laisser sécher
- Ne pas rincer

Réf.	Désignation	CHF
059634	Anioxy-spray WS, pulvérisateur de 1 litre	22,80 -

Aniospray Surf 29 - désinfectant à pulvériser

Mode d'emploi

- Pulvériser directement sur la surface
- Laisser la pièce fermée pendant 15 minutes minimum

NOUVEAU

- **Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés**
- **Prêt à l'emploi : actif sur virus enveloppés en 1 minute**
- **Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation**
- **Solution limpide incolore**
- **pH à + 20 °C : env 5,5**
- **Une pression de pulvérisation : 1 ml de produit**

	12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs	4 bidons de 5 litres
Référence	059844	059845
CHF	224 -	271,60 -

Aniospray Surf 41 - désinfectant à pulvériser

NOUVEAU

- **Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés**
- **Spectre bactéricide, fongicide, mycobactéricide en 15 min**
- **Actif sur virus enveloppés en 1 minute**
- **Séchage rapide et sans trace**
- **Ne laisse pas de film gras après pulvérisation**
- **Solution limpide incolore**
- **pH à + 20 °C : env 6**
- **Une pression de pulvérisation 1 ml de produit**
- **Non corrosif et non oxydant**
- **Solution prête à l'emploi**

	6 flacons pulvérisateur de 1 litre	12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs	2 bidons de 5 litres	4 bidons de 5 litres
Référence	**059846**	**059880**	**059847**	**059881**
CHF	**126,15 -**	**228,27 -**	**162,82 -**	**279,83 -**

Mode d'emploi

- Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type Surfanios Premium
- Pulvériser uniformément
- Le rinçage est inutile sauf si la surface est destinée à être entrer en contact avec la peau ou les muqueuses

Détergent LIPSOL

Agent de nettoyage concentré pour applications de laboratoire et industrielles.

- **Non corrosif, non irritant**
- **Sans phosphate et sans enzyme, entièrement biodégradable**
- **Efficace comme agent de décontamination radioactive**
- **Entièrement éliminé par rinçage**
- **Livré dans un carton robuste aux normes UN**
- **Bouchon inviolable**
- **Classification selon les dernières normes des CHIP (chemical regulations an catégories chemical chemical for handling and transport)**

Référence	Désignation	CHF
090844	Détergent LIPSOL - bidon de 5 litres	**155,10 -**

Mode d'emploi

- Solution diluée de 2 à 5 %
- Tremper les instruments entre 2 et 24 heures
- Bien rincer à l'eau avec un rinçage final à l'eau distillée
- Non recommandé pour les machines à laver

Détergent dégraissant/décontaminant radioactivité moussant TFD4

- **Liquide translucide inodore**
- **Solution alcaline (pH à 3 % = 11,8 ; pH à 10% = 12,5 ; pH pur = 13,5 ; densité = 1,08)**
- **Composition : agents tensioactifs anioniques et non ioniques, agents séquestrants, agents stabilisants**
- **Propriétés : détergent, dégraissant bactéricide, décontaminant de la radioactivité moussant, également pour les bains à ultra sons**

Mode d'emploi :

- Action immédiate : verser TFD4 sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants et frotter. Rincer.
- Action rapide : diluer TFD4 (de 3 à 5 %) dans de l'eau chaude à environ 50 °C.
- Tremper le matériel pendant une heure. Brosser si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau.
- Action normale : préparer une solution de TFD4 de 0,5 a 3 % avec de l'eau chaude.
- Immerger le matériel de 4 à 12 h. Rincer abondamment.

Référence	Désignation	CHF
711169	Détergent / décontaminant radioactivité TFD4 5 litres	**76,30 -**

Lingettes Phagolingettes D120 et D200 pour désinfection du matériel

Lingettes imprégnées pour la désinfection rapide des surfaces et du matériel.

- **Activité : bactérienne et fongicide**
- **Composition : solution d'imprégnation ; biguanide, alcool à faible teneur, excipients**

Réf.	Désignation	CHF la boîte de 120
972458	Lingette Phagolingette D120	**13,60 -**

Détergent 7-X

- **Adaptés à l'entretien du matériel destiné à la culture cellulaire**
- **Non toxiques**
- **Utilisable en toute sécurité pour les nettoyages les plus délicats**
- **7-X O-matic convient à une utilisation en machine et pour bains à ultra-sons**

Référence	Désignation	Bidon de	Unités/ carton	CHF/ carton
150115	Détergent 7-X	3,8 litres	4	**578,20 -**
150117	Détergent O-Matic 4-X	3,8 litres	4	**616 -**

Désinfectant en spray et lingettes désinfectantes Clinet

Désinfectant Clinet en spray

Solution désinfectante à base de solution alcoolique d'aldéhyde glutarique, de glyoxal et de chlorure de dimethyl-didecyl ammonium.

- **Bactéricide, fongicide, virucide**
- **Pour la désinfection des surfaces et instruments**

Référence	Désignation	Unité de vente	CHF/ unité vente
150120	Désinfectant spray - flacon de 1 l	6 flacons	106,95 -

Lingettes désinfectantes Clinet

Lingettes à base de solution alcoolique de digluconate de chlorhexidine (éthanol 50 % p/p).

- **Bactéricide, fongicide, virucide**
- **Idéal pour la désinfection rapide des instruments, pipettes, etc.**

Référence	Désignation	Unité de vente	CHF/ unité vente
150118	Boîte distributrice de 120 lingettes	Les 6 boîtes	96,30 -
150119	Clinet en pochette individuelle	Boîte de 100 pochettes	70,55 -
150307	Clinet 404 agréées contact alimentaire en boîte distributrice de 70 lingettes	Les 12 boîtes	201,45 -

Linget'anios - Applications diverses

Solution nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients ; également pour la désinfection de la peau saine.

- **Non irritantes**
- **Non oxydantes**
- **Agréablement parfumées**

Mode d'emploi

- Appliquer la lingette sur la surface à traiter, laisser sécher, ne pas rincer

Référence	Dimensions (mm)	CHF la boîte de 120
059620	140 x 190	16,85 -
059670	70 x 100	16,85 -

Lingettes désinfectantes LAMED

Lingettes en cellulose pour la désinfection rapide de surfaces, d'instruments ou de petits matériels. 100 lingettes par boîte.

- **Composition :**
  - **eau,**
  - **alcool,**
  - **propylèneglycol,**
  - **formaldéhyde,**
  - **chlorure de benzylalkonium,**
  - **parfum, acide sorbique**
- **Dimensions : 130 x 220 mm**
- **Normes testées :**
  - **EN1040,**
  - **EN 1275,**
  - **AFNOR 72151,**
  - **AFNOR 72180,**
  - **AFNOR 72201 (Candida Albicans)**

Référence	Désignation	CHF la boîte de 100
030674	Lingette désinfectante LAMED	12,35 -

Lingettes Wip'Anios Excel

NOUVEAU

- **En viscose 100% biodégradable**
- **Solution d'imprégnation formulé sans alcool, 5 ml de surfa'safe premium par lingette**
- **Large spectre virucide**
- **Taille de la lingette : 180 x 200 mm**

Mode d'emploi

- Appliquer la lingette sur la zone à traiter
- Laisser sécher
- Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses

	Sachet de 50	Sachet de 100
Référence	059849	059850
CHF	14,55 -	25,55 -

Anios Quick'Wipes

NOUVEAU



- **Imprégnées d'une solution désinfectant à action rapide pour les surfaces et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistant à l'alcool**
- **Formulation sans aldéhyde, sans colorant**
- **Lingettes prête à l'emploi**

Mode d'emploi

- Appliquer la lingette sur la zone à traiter
- Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée
- Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses
- Bien refermer l'emballage après chaque ouverture

Référence	Désignation	CHF
059863	Lingette Anios Quick'Wipes - boîte de 120	15,95 -

Lingettes stériles perform® IPA

- Lingettes stériles imprégnées
- Adaptées pour salle blanche classe A/B/ISO classe 5
- Sans colorant et sans parfum

NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
412825	Paquet de 20 lingettes	13,20 -

Solution H_2O_2 perform® select

- Solution pour bio-décontamination à la vapeur de péroxyde d'hydrogène
- Bio-décontamination haute performance (spores inclues)
- A utiliser avec les appareils équipés de la technologie d'évaporation dispositif BIOQUELL
- Sans résidu

NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
412827	Solution H_2O_2 perform® select 900 ml	577,50 -

Lingettes perform classic EP

- Lingettes imbibées, prêtes à l'emploi
- Pour la désinfection des surfaces
- Bactéricides, fongicides, virucides
- Sans colorant
- Taille de la lingette : format A4

NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
412338	Boîte de 200 lingettes	16,30 -

Détergent Aquet

- Sans phosphate
- PH neutre
- Pour les surfaces en verre, en plastique
- Non ionique
- Biodégradable
- A utiliser dilué à 1 %

Référence	Désignation	CHF
088831	Détergent Aquet 20 poches x 20 ml	110,30 -
085935	Détergent Aquet 4 litres	73,10 -

Actisept®

- S'applique en balayage humide sur surface ou matériel
- Sans ammonium quaternaire et sans parfum
- A base d'éthanol et d'alkylamine
- Bactéricide, fongicide, virucide
- Volume bidon : 1 litre

Réf.	Désignation	CHF les 6 flacons
972514A	Détergent de surface Actisept®	131,45 -

Nettoyant désinfectant Virkon

Nettoyant désinfectant en pastilles effervescentes ou en poudre, à dissoudre dans l'eau, à base de monopersulfate et d'acide sulfamique. S'applique en nettoyage humide ou en pulvérisation sur les sols et surfaces.

- pH = 2,6 / efficacité prouvée : bactéricide, fongicide, virucide, sporicide
- Dose d'emploi : 1 % soit une pastille pour 500 ml, ou un sachet pour 5 litres

Référence	Désignation	Unité de vente	CHF/unité de vente
972472	Pastilles Virkon 5g	Boîte de 50	69,30 -
972473	Doses Virkon 50 g	Sachet 50 doses	516,60 -

Détergent L-900 pour plastiques

Détergent liquide pour le nettoyage des plastiques à pH neutre.
S'utilise à une concentration de 5 %.

Référence	Désignation	CHF
029301	Détergent liquide L-900 (bidon de 4 litres)	71,70 -

Désinfectant de surface Phagospray DM

Spray détergent désinfectant pour les dipositifs médicaux non ivasifs et leurs surfaces.
Activité anti-microbienne : norme EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN13727.
Fongicide : norme EN 1275 (C.albicans), EN 13697 (C.albicans), EN 13624 (C.albican).
Mycobactéricide : EN 14348 (M.avium).
Virucide : EN 14476 sur Rotavirus et influenza A virus H1N1, HIV, HBV.

- **Liquide limpide et incolore**
- **Senteurs pamplemousse**
- **pH à 20 °C (produit pur) : 10,5 +/- 0,5**
- **A utiliser pur, ne doit pas être rincé**
- **Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter**

Référence	Désignation	CHF
972499	Phagospray DM 750 ml avec pulvérisateur	15,15 -
972500	Phagospray DM 5 litres sans pulvérisateur	44,65 -

Désinfectant de surface Phagogermyl

Désinfectant prêt à l'emploi à pulvériser en spray pour la désinfection des surfaces, des hottes, des paillasses, des gants et du matériel.

- **Liquide limpide, incolore, odeur légèrement alcoolique**
- **Densité = 0,9601, point éclair 30 °C / pH (20°C) : 5,5 - 6**

Activité anti-microbienne du produit :

- bactéries : norme NF EN 1040, NF EN 1276 ;
- fungi : norme NF EN 1275 vs Candida albicans, NF EN 1650 vs Candida albicans ;
- virus : méthodologie NF T 72-180 vs Herpes virus, NF EN 14476 vs BVDV, NF EN 14476 vs Rotavirus (en cours).

Mode d'emploi

- Pulvériser sur les surfaces et le matériel préalablement nettoyé à une distance de 30 à 50 cm à raison de 30-40 ml/m² maximum
- Laisser en contact pendant 15 minutes
- Ne pas essuyer, ne pas mélanger avec d'autres produits, ventiler avant réoccupation
- Ne pas pulvériser sur plexiglas et sur matériaux non compatibles avec l'alcool

Référence	Désignation	CHF
972478	Phagogermyl spray 750 ml + pulvérisateur	20,85 -

Détergent désinfectant neutre DDN9

- **Pour la pré-désinfection des instruments : recommandé pour les instruments creux de forme complexe**
- **Adapté aux bacs à ultrasons**
- **Anti bactéricide et levuricide**

Référence	Désignation	CHF
711514	Détergent désinfectant DDN9, bidon de 5 litres	65,50 -
711515	Détergent désinfectant DDN9, flacon de 1 litre	14,65 -
711516	Détergent désinfectant DDN9, 250 sachets de 25 ml	164,10 -

Pré-désinfectant Phagozyme

- **Fort pouvoir détergent grâce à l'action ciblée des enzymes**
- **Désinfectant grâce à l'association d'ammonium quaternaire et de biguanide**
- **Compatible avec l'aluminium**
- **Principes actifs : propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthèlene biguanides, enzymes**

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
972527	Doses	20	250	345,80 -
972528	Flacon doseur	1000	10	488,60 -
972529	Bidon	5000	4	739,20 -

Phagoclean NH4+

- **Fort potentiel de détersion pour prévenir la formation de biofilms**
- **Large spectre d'activité microbiologique**
- **Produit non corrosif**

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
972530	Doses	20	250	345,80 -
972531	Flacon doseur	1000	6	345,80 -
972532	Bidon	5000	4	488,60 -

Phagonet®

- **Pour le nettoyage des sols et surfaces**
- **Prévient la formation de biofilm grâce à la synergie de 2 tensio-actifs**
- **Adapté à tous les types de supports lavables**
- **Sèche rapidement sans laisser de traces**

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
972511	Détergent Phagonet® - dose	20	80	37,45 -
972512	Détergent Phagonet® - flacon doseur	1000	6	86,95 -
972513	Détergent Phagonet® - bidon	5000	2	80,35 -

Désinfectant NP 30 TER SF en aérosol

- **Désinfectant par voie aérienne, principe actif : éthanol**
- **S'utilise dans des appareils fonctionnant à chaud ou à froid**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
972542	Désinfectant NP 30 TER SF en aérosol 10 m³	12	208,60 -
972541	Désinfectant NP 30 TER SF en bidon de 10 l	1	520,80 -

Détachants nettoyants Anios X SPRAY et Anios DTS

- **Nettoient et détachent toute surface lavable**

Mode d'emploi :

- Solution prête à l'emploi ;
- Pulvériser la surface à détacher ;
- Laisser agir ;
- Essuyer à l'aide d'un papier à usage unique ou d'une microfibre ;
- Rincer à l'eau potable lorsque la surface rentre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.

Référence	Désignation	CHF
059805	Détachant nettoyant Anios X SPRAY - flacon de 750 ml	17,45 -
059805B	Détachant multi-usages Anios DTS - flacon de 750 ml	27,30 -

Surfa'Safe premium - mousse désinfectante de surface

- **Mousse détergente désinfectante destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces**
- **Bactéricide, fongicide, virucide**

NOUVEAU

Mode d'emploi

- Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface
- Répartir la mousse
- Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée
- Laisser sécher
- Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, le peau ou les muqueuses)

	Mousse compacte	Mousse diffuse	formule parfumée
Réf. flacon de 750 ml	059841	059842	059843
CHF	17 -	17 -	17 -

Aniosept 41 premium menthe - désinfectant à pulvériser

- **Désinfection rapide du matériel et des surfaces, mobilier, literie, fauteuil**
- **S'utilise sur des surface préalablement nettoyées**
- **Bactéricide, fongicide et virucide**

NOUVEAU

Mode d'emploi

- Aérosol prêt à l'emploi
- Appliquer uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée
- Appliquer en quantité suffisante (30 à 40 ml/m²) et s'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action
- Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact avec la peau ou les muqueuses

Référence	Désignation	CHF
059848A	Aniosept 41 premium menthe - le flacon pulvérisateur de 400 ml	21 -
059848	Aniosept 41 premium menthe - les 12 flacons pulvérisateurs de 400 ml	226,80 -

Nettoyant multisurfaces Anios

- **Nettoyant multisurface destiné à l'entretien quotidien des surfaces**

Mode d'emploi

- produit prêt à l'emploi ;
- pulvériser la solution sur la surface à nettoyer ou sur la microfibre permettant l'application du produit sur la surface ;
- essuyer et laisser sécher ;
- rinçage inutile sauf si la surface est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Composition

- tensioactif en milieu hydroalcoolique ;
- déclaration selon le règlement (CE) n° 648/2004 ;
- contient moins de 5 % d'agents de surface non ioniques et contient également du parfum et acide lactique ;
- agents de surface d'origine végétale.

Données physico-chimiques

- liquide fluide ;
- densité à + 20 °C : 1,001 ;
- pH du produit pur à + 20 °C : 6,13 ;
- stockage entre + 5 °C et + 30 °C.

Référence	Désignation	CHF
059662B	Nettoyant multisurfaces Anios - 750 ml	17,80 -

Mini Aerosept compact 250 et Aerosept optima 500 / Aseptanios AD et Insectanios PAE

NOUVEAU

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

- **Désinfection des surfaces par voie aérienne**
- **Procédé automatisé**
- **Efficacité anti-microbienne prouvée conformément à la norme NF T 72-281 version 2009**
- **Procédé actif dès 30 minutes**
- **Récupération rapide des locaux en moins d'une heure**
- **Aseptanios AD :**
  sans métaux lourds, sans aldéhyde bactéricide (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinobacter baumannii), levuricide (Candida albicans), fongicide (Aspergillus niger), sporicide (Bacillus subtilis, Clostridium sporogene)
- **Insectanios PAE :**
  pour l'éradication des insectes rampants, volants et acariens, associant rapidité d'action et rémanence. Particulièrement efficace sur la sarcopte de la Gale. Utilisation hors présence humaine.

Référence	Désignation	CHF
059789	Mini Aérosept compact 250	4996,60 -
059882	Aerosept Optima 500	9503,20 -
059874	Aseptanios AD - bidon de 5 litres	247,80 -
059790	Aseptanios AD - 4 bidons de 2 l	393,40 -
059859	Insectanios PAE - 2 bidons de 2 litres	218,40 -
059860	Insectanios PAE - 6 flacons de 1 litre avec 2 pulvérisateurs	354,20 -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
059814	Chariot mobile inox pour Aerosept 250 compact	2459,80 -

Bac de trempage autoclavable

- **Pour la pré-désinfection et la désinfection**
- **Bac en polypropylène autoclavable à 134 °C pendant 18 min**
- **Equipé d'une poissonnière et d'un couvercle**

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	CHF
972534	Bac	257 x 180 x 128	3	83 -
972536	Bac + plateau	890 x 200 x 145	12	1038,80 -

Bac de trempage non autoclavable

- **Pour la pré-désinfection et la désinfection**
- **Equipé d'une poissonnière et de poignées creuses**
- **Couvercle transparent anti-projection facilitant l'introduction d'objets sans ouverture du couvercle**

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (mm)	Volume (l)	CHF
972538	Bac	550 x 200 x 120	5	316,40 -
972539	Bac avec robinet	390 x 290 x 170	10	333,20 -
972540	Bac avec robinet	615 x 400 x 220	30	574 -

Bacs de trempage ANIOS

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection de l'instrumentation.

- **Autoclavables à 134 °C pendant 18 minutes**
- **Deux modèles : 2 et 5 litres**
- **A utiliser avec SterAnios et Aniosyme DD1**
- **Version 2 litres avec ou sans fente sur le couvercle**

Référence	Modèle	Dim. int. (mm)	Dim. ext. (mm)	CHF
059815	2 l.	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	65,90 -
059817	2 l. avec fente	230 x 170 x 90	295 x 200 x 130	75,20 -
059816	5 l.	365 x 255 x 125	430 x 290 x 125	141,40 -

Déterg'Anios orange - Nettoyage des sols et surfaces

Détergent surodorant à haut pouvoir nettoyant.

- **Effet surodorant rémanent**
- **A effet mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales**
- **Sans rinçage**
- **Nettoyage de tous types de surfaces, brillantes, protégées ou non, en milieu hospitalier**
- **Compatible en alternance avec des détergents désinfectants**

Mode d'emploi

- **A diluer à 0,25 %, soit 20 ml ou une pression de pompe pour 8 litres d'eau froide ou tiède**

Deterg'anios orange

Référence	Désignation	CHF
059612	Deterg'anios orange, flacon doseur de 1 l	22,50 -
059613	Deterg'anios orange, 4 bidons de 5 l + 1 pompe de 20 ml	403,20 -

Deterg'anios

Référence	Désignation	CHF
059644	Deterg'anios flacon doseur de 1 l	29,25 -
059664	Deterg'anios flacon, 500 doses de 20 ml	376,60 -
059665	Deterg'anios 4 x 5 litres + 1 pompe doseuse	393,40 -

Désinfection des sols et surfaces - Aniosurf et Surfanios

Détergent et désinfectant pour sols et surfaces.

Applications

- **Nettoyage et désinfection des sols, murs et dispositifs médicaux (bloc opératoire, services à hauts risques, services de soins...)**
- **A diluer à 0,25 %, soit 20 ml ou une pression de pompe pour 8 litres d'eau froide ou tiède**
- **Effet surodorant rémanent**
- **Sans rinçage**

Référence	Désignation	CHF
059618	Aniosurf Orange, flacon doseur de 1 l	19,60 -
059619	Aniosurf Orange, 4 bidons de 5 l + 1 pompe de 20 ml	348,60 -
059659	Pompe 20 ml seule	13,15 -

Aniosurf ND Premium - désinfection sols et surfaces

NOUVEAU

- **Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel**
- **Large efficacité anti-microbienne**
- **Formulation non corrosive et compatible avec les surfaces lavables**
- **Séchage sans trace et sans résidu collant**
- **Utilisable en eau froide ou tiède**
- **3 parfums et une version NPC**

Mode d'emploi

- A diluer à 0,25 % : soit une dose de 20 ml dans 8 litres d'eau

Parfum	500 doses de 20 ml	Flacon de 1 litre	4 bidons de 5 litres + pompe
Agrumes	059833	059834A	059835
Citron	-	059836A	059837
Fraîcheur	059871	059838A	059839
NPC	-	059872	059873
CHF	289,80 -	14,06 -	243,60 -

Anios Oxy'Floor - détergent désinfectant sols et surfaces

NOUVEAU

- **Nettoyage et désinfection à spectre large pour les sols et surfaces, y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires**
- **Poudre sans odeur**
- **Action simultanée de nettoyage et désinfection**
- **Actif sur Clostridium difficile en 15 minutes**
- **Alternative au Chlore**
- **Dose unique : évite le surdosage**

Mode d'emploi

- Dilution à 0,5 %, soit une dose de 25 g dans 5 litres
- Conservation de la solution : 8 heures

	100 doses de 25 g	Seau de 1 kg
Référence	059861	059862
CHF	238 -	81,34 -

Surfanios Premium - détergent désinfectant sols et surfaces

- **Produit combinant les actions détergente et désinfectante,**
- **Efficace sur les bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier**
- **Produit formulé sans aldéhyde**
- **Optimisation des données écotoxycologiques**
- **Sans rinçage**

Mode d'emploi

- A diluer à 0,25 % : soit 20 ml ou une pression de pompe pour 8 litres d'eau

Référence	Désignation	CHF
059783	Surfanios Premium - le flacon doseur de 1 l	16,05 -
059784	Surfanios Premium - 4 bidons de 5 l avec une pompe doseuse de 20 ml	267,40 -
059840	Surfanios Premium - 2 bidons de 5 l + 2 pompes	122,08 -
059782	Surfanios Premium - 500 sachets de 20 ml	319,20 -

Nettoyant sols Anios

- **Nettoyant sol destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces**
- **Respecter les précautions d'emploi (établies selon la directive Européenne 99/45/CE)**
- **Information disponible sur la fiche de données de sécurité et l'étiquette**

Mode d'emploi

- produit concentré à diluer à 0,25 % ;
- mettre une dose de 20 ml pour un seau de 8 litres d'eau ;
- appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l'aide d'une frange de lavage à plat ;
- laisser sécher.

Composition

- déclaration selon le règlement (CE) n° 648/2004 ;
- contient 5 % ou plus, mais moins de 15 % d'agents de surface non ioniques et anioniques, moins de 5 % de phosphonates, contient également du parfum.
- Données physico-chimiques
- liquide incolore à très légèrement jaune ;
- densité à + 20 °C : 1,027 ;
- pH du produit pur à + 20 °C : 9 ;
- stockage entre + 5 °C et + 35 °C.

Référence	Désignation	CHF
059661B	Nettoyant sols Anios - 1 litre	36,80 -

Désintex - détergent désinfectant sans aldéhyde

Convient pour tous les matériaux, sols protégés ou non et hors sols.
Associe des éléments nettoyants de haute capacité à une synergie de familles désinfectantes à large spectre bactérien.

- **Bactéricide selon EN 1040-1276 (conditions de saleté), fongicide selon EN 1275 (Candida albicans), virucide selon EN 14476 (Adenovirus type 5, conditions de propreté)**
- **Actif sur les virus grippaux H_1N_1 et H_5N_1**
- **Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 relatif aux produits de nettoyage des matériels se trouvant au contact des denrées alimentaires**
- **Biodégradable conforme au règlement communautaire N° 648/2004**
- **Etiquetage selon Code du Travail et/ou des Transports**
- **Dosage : 0,25 %**

Référence	Désignation	CHF
7130230	Bidon polyéthylène transparent 5 litres	75,90 -
7130231	Flacon doseur 1 l/dose de 20 ml	22,15 -

Détergent désinfectant sols et surfaces Phagosurf ND

Détergent désinfectant pour les surfaces : sol, mobilier et matériel non chirurgical.

- Activité anti-microbienne : norme NF EN 1040, norme NF EN 1276
- Fungi : méthodologie NF EN 1275, C.albicans
- Virus : méthodologie vs HIV, HBV : dossier scientifique sur demande.

- **Nature chimique du principe actif du produit : ammonium quaternaire, amphotère, agents coactifs**
- **Aspect liquide : limpide vert / Odeur : fraîcheur citron**
- **pH (20 °C - 0,25 % dilution eau du réseau) : ~ 9,4**

Mode d'emploi

- Diluer en eau froide de 0,125 % à 0,25 % en cas de salissures importantes
- Verser en premier l'eau, puis une mesure dose de 10 ml ou 20 ml pour 8 l d'eau
- Laisser sécher après application de 15 min. sans rincer ni essuyer selon protocole

Référence	Désignation	CHF
972488	Phagosurf ND - bidon de 5 litres (les 2)	378 -

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains

Gel prêt à l'emploi pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.

- **Activité bactéricide, levuricide et virucide**
- **Sèche instantanément, ne colle pas**
- **Efficace contre H_1N_1**
- **Flacon 100 ml ou 300 ml**
- **Flacon 300 ml avec pompe**

Référence	Désignation	CHF
011507	Gel hydroalcoolique flacon 100 ml avec bouchon distributeur	7,75 -
011506	Gel hydroalcoolique flacon 300 ml avec pompe montée	11,15 -

Crème protectrice pour la peau

Protection de la peau, des agressions répétées dues aux conditions de travail.

- **Enrichi en agents surgraissants et hydratants**
- **Parfum discret**

Réf.	Désignation	CHF
059651	Flacon de 50 ml	8,85 -
059652	Tube de 100 ml	15,45 -
059668A	Flacon de 500 ml et pompe	40,65 -
059668	Flacon de 500 ml et pompe (les 12)	463,40 -

Desderman Pure

- **Solution hydro-alcoolique pour la désinfection rapide des mains**
- **Sans parfum, ni colorant**
- **Virucide**
- **Adaptée pour peau sèche et normale**

	100 ml	500 ml	Bouteille 1 l	Bidon 5 l
Référence	412313	412314	412824	412826
CHF	3,10 -	6,30 -	8,69 -	NC -

Solution de lavage des mains Aniosafe Manuclear HF

Solution pour le lavage simple des mains lors d'utilisations fréquentes.

- **Elaborée sans substance allergisante et enrichie en substances hydratantes, sans parfum ni colorant**
- **Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens**
- **Plus doux que le savon doux**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
059648	Flacon 500 ml avec pompe	12	118,85 -
059648A	Flacon 500 ml avec pompe	1	12,25 -
059649	Flacon 1 litre avec pompe	12	209,45 -
059649A	Flacon 1 litre avec pompe	1	16,85 -
059803	Flacon 1 litre Airless	12	206,50 -
059803A	Flacon 1 litre Airless	1	19,75 -
059804	Bidon 5 litres	1	57,10 -

Savon doux haute fréquence

Savon doux haute fréquence à la glycérine.

- **Son action lavante et non détergente évite un «dégraissage» de la peau responsable d'irritations ou d'inflammations diverses**
- **Surgraissant, il assure une protection au cours de l'utilisation**
- **Bactériostatique et fongistatique il évite tout développement microbien in situ**
- **Aniosafe Manuclear : plus doux que le savon doux**
- **Mode d'emploi : se mouiller les mains, déposer une dose de savon, se frotter les mains pendant 30 secondes, rincer et sécher soigneusement**

Applications

- Pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier
- Recommandé en cas d'utilisation fréquente

Référence	Désignation	CHF
059622	Savon doux, 6 flacons de 500 ml + 2 pompes doseuses 2 ml vis	62,60 -
059623	Savon doux, 1 flacon 500 ml + 1 pompe doseuse 2 ml vis	9,50 -
059624	Savon doux, 3 flacons de 1 litre + 2 pompes doseuses 2 ml vis	58,25 -
059625	Savon doux, 1 flacon de 1 litre + 1 pompe doseuse 2 ml vis	18,80 -

Aniosgel 85 NPC

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

- **Intègre des agents hydratants et protecteurs de l'épiderme**
- **Dispose d'un large spectre antimicrobien dont l'activité sur Poliovirus en 30 secondes**
- **Aniosgel 85 NPC est formulé sans colorant ni parfum**
- **Actif sur le H_1N_1**

Mode d'emploi

- Traitement hygiénique : 3 ml (2 pressions de pompe) pour un temps de friction de 30 sec. Frotter jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer
- Désinfection chirurgicale : 2 x 4,5 ml (2 x 3 pressions de pompe) pour un temps de friction total de 3 min. Frotter jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer.

Référence	Désignation	CHF
059653	Aniosgel 85 NPC, 1 flacon de 75 ml	5,80 -
059812	Aniosgel 85 NPC, 1 flacon pissette de 100 ml	7,40 -
059655	Aniosgel 85 NPC, 1 flacon de 300 ml + 1 pompe 1,5 ml vis	13,60 -
059628	Manugel 85 NPC, 1 flacons de 500 ml + 1 pompe 2 ml vis	NC -
059633	Aniosgel 85 NPC, 1 flacon de 1 litre + 1 pompe 2 ml vis	23,85 -
059667	Support Airless plastique	96,05 -

Aniosgel 85

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

- **Formule hypoallergénique**
- **Sans substance allergisante**
- **Large spectre antimicrobien : activités sur bactéries, levures, moisissures et virus**
- **Traitement hygiénique : 3 ml / 30 secondes**
- **Désinfection chirurgicale : x 3 ml / 2 x 45 secondes**
- **Ne nécessite pas de point d'eau**

Référence	Désignation	CHF
059824	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 75 ml	4,90 -
059825	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 100 ml	6,40 -
059820	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 300 ml + 1 pompe 1,5 ml	12,75 -
059632	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 500 ml + 1 pompe 1,5 ml	15,75 -
059826	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 1 litre + 1 pompe 1,5 ml	21,35 -
059827	Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 1 litre Airless	21,35 -
059828	Support pour flacon 300 ml	17,80 -
059829	Support pour flacon 500 ml	17,80 -

Dermanios Scrub CG

Antiseptique pour le lavage hygiénique et chirurgical de la peau saine.

- **Bonne tolérance cutanée, pH voisin de celui de la peau**
- **Parfait pour les usages fréquents**

Applications

- Permet de lutter contre la flore microbienne de transition responsable d'éventuelles contaminations

Mode d'emploi

- Traitement hygiénique : dose de 3 ml
- Désinfection chirurgicale : dose de 2 x 3 ml
- Se mouiller les mains
- Déposer une dose de savon
- Se frotter les mains et les avant-bras pendant au moins 1 min.
- Rincer les mains pendant au moins 30 secondes
- Sécher les mains avec une serviette à usage unique

Référence	Désignation	CHF
059643	Dermanios Scrub CG, 12 flacons de 500 ml + pompes	165,35 -
059643A	Dermanios Scrub CG, 1 flacon de 500 ml + pompe	15 -
059656	Dermanios Scrub CG, 12 flacons de 1 litre + pompes	302,40 -
059656A	Dermanios Scrub CG, 1 flacon de 1 litre + pompe	29 -
059801	Dermanios Scrub CG, 12 flacons de 1 litre Airless	243,60 -
059801A	Dermanios Scrub CG, 1 flacon de 1 litre Airless	23,40 -
059802	Dermanios Scrub CG, 1 bidon de 5 litres	71,95 -

Dermanios Scrub povidone Iodine - solution moussante antiseptiques

- **Lavage et désinfection pré-opératoire du corps entier**
- **Lavage hygiénique des mains : 3 ml / 1 minute (EN 1499)**
- **Formulation sur base de polyvinylpyrrolidone iodée**
- **pH du produit : pH 4 +/- 0,5**
- **Sans alcool**

Référence	Désignation	CHF
059870	Dermanios Scrub Povidone Iodine - 100 flacons de 30 ml	438,20 -

Dermanios Scrub Chlorexidine 4 % - solution moussante antiseptique

- **Lavage et désinfection pré-opératoire du corps entier**
- **Formulation sur base chlorhexidine (4%)**
- **Lavage hygiénique des mains: 3 ml / 30 sec (EN 1499)**
- **Lavage chirurgical: 2 x 3 ml /5 minutes (EN 12791)**
- **pH du produit : pH 5,5 +/- 0,5**
- **Sans alcool**
- **Agents viscosants et émollients: meilleure tolérance cutanée**

	100 flacons de 30 ml	12 flacons de 500 ml	12 flacons de 1 litre avec pompe	12 flacons de 1 litre airless
Référence	059866	059867	059868	059869
CHF	438,20 -	215,60 -	333,20 -	333,20 -

Crème protectrice multi-usages LIBAL®

Crème de protection polyvalente qui protège la peau des solutions aqueuses et non aqueuses.

- **Crème sans silicone**
- **Protège des milieux aqueux ou solvantés**
- **Pénètre rapidement**
- **Préserve le pouvoir tampon naturel de la peau**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**

Usages

- Eau et solutions aqueuses, acides ou alcalines
- Peintures, vernis, résines, ciments
- Certains mélanges solvantés
- Tous types d'huiles de coupe, moulage, lockeed...

Référence	Désignation	CHF
061902	Libal - tube 50 ml	10,20 -
061903	Libal - poche SORIBAG 800 ml*	89,75 -

*Distributeur mural de poche SORIBAG

Crème barrière anti-eau ANTHYDRO®

Crème protectrice à appliquer avant le travail et spécialement conçue pour les personnes travaillant fréquemment les mains dans l'eau ou les solutions aqueuses (détergents, etc.).

- **Protège des milieux aqueux**
- **Peu grasse, non parfumée**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**

Usages

- Contacts répétés avec l'eau, les solutions aqueuses acides ou alcalines, saumures,huiles solubles
- Agents d'entretien et de nettoyage
- Secteur agro-alimentaire

Référence	Désignation	CHF
061900	Anthydro - tube 125 ml	13,60 -
061901	Anthydro - poche SORIBAG 800 ml*	69,25 -

*Distributeur mural de poche SORIBAG

Crème réparatrice MANUPHYL® et MANUPHYL FAMILY®

MANUPHYL est une crème hydratante et réparatrice, pour les mains abîmées et desséchées par les lavages fréquents ou le port des gants.

- **Cicatrise, hydrate et pénètre rapidement**
- **Non grasse, non parfumée**
- **Maintient l'équilibre et le pH physiologique de la peau**
- **Aux lipoaminoacides végétaux, sans lanoline**
- **Sans paraben - sans colorant et sans parfum (sauf Manuphyl Family, version parfumée de Manuphyl)**
- **Crème mains à base d'allantoine**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**

Usages

- Peau sensibilisée par le froid ou les lavages fréquents
- Toutes situations professionnelles à l'origine d'irritations et petites lésions
- S'utilise également en prévention quotidienne

Référence	Désignation	CHF
061906	Manuphyl - tube 100 ml	13,60 -
061907	Manuphyl - poche SORIBAG 800 ml*	70,40 -
061908	Manuphyl Family - flacon pompe 200 ml	31,65 -
061909	Manuphyl Family - poche SORIBAG 800 ml*	71,95 -

*Distributeur mural de poche SORIBAG

Gel anti-solvant PHYPROL®

Gel hydroalcoolique qui protège la peau des solvants et des produits non miscibles à l'eau.

- **Résiste aux solvants**
- **Protège la couche hydrolipidique de la peau**
- **Non parfumé**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**

Usages

- Solvants organiques (white spirit, toluène, hexane...)
- Composés cétoniques
- Colles, résines, vernis, peintures solvantées
- Huiles de coupe insolubles dans l'eau

Référence	Désignation	CHF
061904	Phyprol - tube 125 ml	11,95 -
061905	Phyprol - poche SORIBAG 800 ml*	59,70 -

*Distributeur mural de poche SORIBAG

Distributeurs muraux pour poches, cartouches et flacons

Les poches SORIBAG 800 ml sont à utiliser avec les distributeurs muraux prévus à cet effet, qui peuvent soit se coller soit se fixer au mur. Les poches sont sans reprise d'air, ce qui garantit la qualité de la crème tout au long de leur utilisation. Kits de fixation fournis.

Réf.	Désignation	CHF
061915	Distributeur pour poches 800 ml (rouge, bleu ou transparent)	71,40 -
061917	Distributeur métallique pour flacon 1 litre	256,20 -

Savon désinfectant Phagoderm®

Solution moussante pour le lavage hygiénique des mains.

- **Formule respectueuse de l'épiderme même en cas de lavage fréquents**
- **Association de la chlorhexidine digluconate et d'un ammonium quaternaire pour une activité bactéricide et fongicide**

Composition

- substances actives désinfectantes :
  - chlorhexidine digluconate (N° CAS 18472-51-0): 0,1 % m/m
  - chlorure de didécyldiméthylamonium ;
- base lavante : tensioactifs non ioniques et amphotères ;
- parfum.

Activités :

- Bactéricide : EN 1040 en 5 min. à 0,25 % sur P.aeruginosa et S.aureus
- Fongicide : EN 1275 en 15 min. à 5% sur C.albicans

Référence	Désignation	CHF
972506	Phagoderm - Flacon 500 ml	9,40 -
972507	Phagoderm - Flacon 1000 ml	15,30 -
972508	Airless Phagoderm - Flacon 1000 ml	18,85 -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
972509	Pompe pour flacon - 500 ml	3,10 -
972510	Pompe pour flacon - 1000 ml	3,10 -

Savon Surgras Phagoderm

- **Formulation spéciale peaux sensibles aux propriétés hydratantes, enrichie en glycérine végétale**
- **Préserve la barrière épidermique grâce à sa haute teneur en agents surgraissants**
- **Sans parfum et sans colorants, sans phénoxyéthanol**

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/carton
972517	Flacon airless	1000	12	206,90 -
972492	Support mural inox	-	1	102,75 -

Phagorub Gel SPS

- **Viscosité maitrisée adaptée pour la friction hygiénique**
- **Sans parfum, sans colorant et sans conservateur**
- **Spéciale peaux sensibles**
- **Principe actif : éthanol**
- **Bactéricide, fongicide, virucide**

Référence	Désignation	Volume (ml)	Unités/ carton	CHF/ carton
972521	Doses	5	250	175,55 -
972522	Flacons	100	30	136,80 -
972523	Flacons	300	20	183,10 -
972525	Flacons + pompe montée	475	20	217 -
972526	Flacons airless	1000	12	259 -

Solution hydro-alcoolique Phagorub

Pour la désinfection des mains par friction.

- **Bactéricide, fongicide, virucide (eficace en 15 secondes)**
- **Sans phénoxyéthanol, sans conservateur, sans colorant**
- **72 % d'éthanol**

Activités :

- Bactéricide : EN 1040, EN 1500, EN12791
- Fongicide : EN 1275 sur C.albicans, EN 1650 sur C.albicans
- Virucide : EN 14476 (BVDV, Vaccinia virus, HBV-HCV-HIV, Influenza A/ H_5N_1, Influenza A/H_1N_1, Rotavirus)

Usages

- En alternative au lavage simple des mains ou au lavage hygiénique
- En absence de points d'eau
- Lors de contact en série
- Avant tout geste aseptique ou en zone à atmosphère contrôlée

Référence	Désignation	CHF
972502B	Phagorub - 500 ml pompe montée	11,13 -
972503	Phagorub - 1000 ml Airless	22,85 -

Nettoyant HPderm® 500

Nettoyant doux pour le lavage fréquent des peaux sensibles et réactives.

- **Enrichi en lipoaminoacides végétaux, régénérants de l'épiderme**
- **Sans solvant, ni abrasif**
- **Sans parfum, ni colorant**
- **Les poches 061913 ne fonctionnent qu'avec le distributeur 061915**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**
- **Sans savon**

Usages

- Nettoyage fréquent au poste de travail
- Collectivités, agro-alimentaire
- Hygiène domestique

Référence	Désignation	CHF
061911	HPderm 500 - flacon 200 ml	6,45 -
061912	HPderm 500 - flacon 1 litre	18,50 -
061913	HPderm 500 - poche 1 litre	24,15 -
061915	Distributeur pour poches	71,40 -

Gel HP derm 7

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains.

- **Enrichi en glycérine, évite le dessèchement de la peau**
- **Sans parfum, sans paraben, ni colorant**
- **Permet une diminution des contaminations manuportées et s'utilise loin de tout point d'eau**
- **Bactéricide (EN 1040), Fongicide sur Candida Albicans (EN 1275), Virucide (NFT 72180)**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**
- **Usages : désinfection des mains, milieu médical, paramédical et hospitalier, milieu agroalimentaire**

Référence	Désignation	CHF
061919	HP Derm 7 gel - flacon de 100 ml	6,75 -
061920	HP Derm 7 gel - flacon pompe de 500 ml	17,70 -
061921	HP Derm 7 gel - flacon de 1 l	27,40 -
061922	HP Derm 7 gel - flacon poche de 1 l	32,30 -
061915	Distributeur pour poches de 1 l	71,40 -
061923	HP Derm 7 gel - bidon de 5 l	116,90 -

Lotion HP derm 7

Lotion moussante pour le lavage hygiénique des mains.

- **Enrichie en surgraissant d'origine naturelle**
- **Sans parfum, sans paraben, ni colorant**
- **Permet des lavages fréquents**
- **Convient parfaitement aux peaux sensibles ou réactives**
- **Bactéricide (EN 1040), Fongicide sur Candida Albicans (NFT 72-301)**
- **Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique**
- **Usages : lavages hygiéniques des mains, milieu médical, paramédical et hospitalier, milieu agroalimentaire**

Référence	Désignation	CHF
061925	HP Derm 7 lotion - flacon pompe de 500 ml	15,55 -
061926	HP Derm 7 lotion - flacon de 1 l	23,05 -
061927	HP Derm 7 lotion - poche de 1 l	27,60 -
061915	Distributeur pour poches 1 l	71,40 -
061928	HP Derm 7 lotion - bidon de 5 l	88,60 -
061929	Pompe pour flacon de 1 l	8 -

Nettoyant pour mains Estesol

NOUVEAU

Produit de nettoyage cutané liquide à fort pouvoir nettoyant.

- **Bonne compatibilité cutanée**
- **Nettoyage en profondeur de toutes les salissures légères**
- **Intègre un agent conditionneur permettant de lisser la peau**
- **Sans savon**
- **pH faiblement acide**
- **S'utilise avec le distributeur Vario ULTRA**

Référence	Désignation	CHF
678318	Estesol, cartouche de 2 l	18,85 -
678320	Distributeur de savon Vario ULTRA	84,55 -

Nettoyant pour mains Frapantol

Produit spécial de nettoyage cutané crémeux, pour un nettoyage en douceur.

- **Bonne compatibilité cutanée**
- **Nettoyage en profondeur de toutes les salissures légères**
- **Testé dermatologiquement**
- **Intègre un agent conditionneur permettant de lisser la peau**
- **Sans savon, ni parfum, ni colorant**
- **pH faiblement acide**
- **Ecolabel européen LaFleur**
- **S'utilise avec les distributeurs de savon Vario ULTRA**

NOUVEAU

Référence	Désignation	CHF
678319	Frapantol, cartouche de 2 l	22,80 -
678320	Distributeur de savon Vario ULTRA	84,55 -

Lotion nettoyante pour mains Baktolin pure

NOUVEAU

Produit doux de lavage des mains.

- **Sans colorant, sans parfum**
- **pH neutre pour la peau (env. 5,5)**
- **Sans savon, sans alcali, sans paraben**
- **Tensio-actifs doux**
- **Se prélève avec un distributeur ou dans un flacon avec pompe (non fourni)**

Référence	Désignation	CHF
684356	Baktolin pure, flacon 500 ml	5,30 -
684357	Baktolin pure, flacon 1 l	9,10 -
684358	Baktolin pure, bidon 5 l	41,65 -

Produit lavant de protection cutanée Deltaderm

NOUVEAU

Nettoyant neutre intégrant des composés hautement dermophiles.

- **Contient des lipoaminoacides**

Référence	Désignation	CHF
061930	Deltaderm gel, flacon rond 1 l, avec pompe	26,90 -
061933	Deltaderm, pain 100 g	6,50 -

Nettoyant de la peau Dertil

Nettoyant polyvalent d'utilisation quotidienne, éliminant toutes les salissures, même les plus tenaces.

NOUVEAU

- **Parfumé (citron)**
- **Elimine toute salissure émulsionnable, soluble ou insoluble**
- **Son emploi régulier n'entraine pas d'irritation de la peau**
- **Action antiseptique et cicatrisante**
- **pH neutre**
- **Conforme à la norme AFNOR T 73101**

Référence	Désignation	CHF
061936	Dertil, bidon 5 l	54,75 -

Pansements en boîte distributrice QuickFix

2 pansements, 2 applications différentes :
- “QuickFix elastic” est la solution à tout usage ;
- “QuickFix water resistant” est adapté aux conditions de travail humides.

Distributeur

- **L x h : 23 x 13,5 cm**
- **Pour 90 pansements adhésifs**
- **Idéal pour toujours avoir des pansements sous la main**
- **Verrouillable à clé**
- **Accès direct aux pansements adhésifs**
- **Peut être commandé d’une seule main**
- **Comprend une étagère pour le rangement de petits accessoires utiles**
- **Chaque pansement adhésif est emballé séparément**

Référence	Désignation	CHF
060700	QuickFix incluant 2 recharges de pansements imperméables	63,60 -
060701	QuickFix incluant 2 recharges de pansements extensibles	60,55 -
060702	Recharge avec 45 pansements imperméables QuickFix (les 6)	78,40 -
060703	Recharge avec 45 pansements extensibles QuickFix (les 6)	92,70 -

Sparadraps chirurgicaux ANAPORE

Sparadraps microporeux en rouleaux, pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles et pour les renouvellements de pansements fréquents.

- **Hypoallergéniques**
- **Haute tolérance cutanée**
- **Support non-tissé blanc**
- **Se retirent sans douleur**
- **Vendus en rouleaux**

Sparadraps Anapore

Référence	Dimensions du rouleau (cm)	Nombre de rouleaux par boîte	CHF/ boîte
794039	914 x 1,25	24	18,50 -
794040	914 x 2,5	12	15,25 -
794041	914 x 5	6	17,80 -
794043	500 x 1,25	24	11,75 -
794044	500 x 2,5	12	8,80 -
794045	500 x 5	6	12,05 -
794046	500 x 7,5	3	8,85 -

Sparadraps Anapore en soie

Référence	Dimensions du rouleau (cm)	Nombre de rouleaux par boîte	CHF/ boîte
794047	914 x 1,25	24	47,75 -
794048	914 x 2,5	12	45,85 -
794049	914 x 5	6	45,85 -
794050	914 x 7,5	4	45,85 -
794051	500 x 1,25	24	36,10 -
794052	500 x 2,5	12	34,65 -
794053	500 x 5	6	34,65 -

Pansements prédécoupés DermaPlast® Comfort

- **Résistants à l’eau**
- **Munis d’une compresse absorbante**
- **Couleur chair**
- **Dispositif médical de classe I**
- **Pour le soin rapide de plaies superficielles**
- **Non stériles**
- **Prédécoupés et emballées individuellement**

Composition :

Film en polyéthylène protégé par un papier siliconé.
Masse adhésive en caoutchouc synthétique hypoallergénique.
Compresse en nontissé viscose, recouverte d’un film microperforé en polypropylène.

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
161529B	Pansement DermaPlast® Comfort	12 pansements 1,9 x 7,2 cm et 8 pansements 2,5 x 7,2 cm	6 -

Compresse de gaze hydrophile

Compresse de gaze hydrophile purifiée. 17 fils par cm².

Référence	L x l pliées (mm)	L x l dépliées (mm)	Nombre de plis	Stérile	Unités de vente	CHF/ unité de vente
030233	50 x 75	90 x 270	8	Non	10 sachets de 100	49,35 -
030234B	75 x 75	210 x 270	8	Non	50 sachets de 2 x 12	239,40 -
030235	100 x 100	380 x 380	16	Non	10 sachets de 100	153,60 -
030233ST	75 x 75	90 x 270	8	Oui	50 sachets de 5	30,85 -
030235ST2	100 x 100	380 x 380	16	Oui	180 sachets de 10	313,60 -
030276A	100 x 200	-	4	Non	1 sachet de 100	15,80 -

Coton cardé et coton hydrophile

Coton cardé

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
030231	Coton cardé roulé	Sachet plastique 1000 g	24,65 -
030232	Coton cardé	Sachet plastique 500 g	12,55 -

Coton hydrophile

Référence	Désignation	CHF
030230	Coton hydrophile chirurgical roulé en sachet plastique 500 g	8,75 -
067957	Sachet 700 boules coton 450 g	18,15 -
067958	Sachet de coton hydrophile pliage accordéon 250 g	4,95 -
067959	Sachet de coton hydrophile pliage accordéon 500 g	9,80 -

Tampons alcool

- **Tampons imprégnés d'alcool isopropylique à 70 %**
- **Pour désinfection de la peau avant injections**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
140420	Tampon imprégné d'alcool	100	7,05 -
140425	Tampon imprégné d'alcool	200	13,55 -

Tampon de ouate pur Zellin

Vendu par rouleau emballé de 500 tampons .

Référence	Désignation	CHF
794054	Rouleau de 500 tampons	12,50 -

Tampon de cellulose Pur-Zellin

- **Tampon plat en cellulose prédécoupé**
- **Manipulation facilitée par l'utilisation de la boîte distributrice Pur-Zellin Box**
- **Dispositif médical de classe I**
- **Pour réalisation des antisepsies locales avant une injection ou la mise en place d'une perfusion**
- **Superposition de 14 couches de voile de cellulose extra-blanchie de 18g/m²**
- **Dimensions : 4 x 5 cm**
- **Capacité d'absorption environ 11 g/g, temps d'immersion ≤ 10 secondes**
- **En rouleau de 500 tampons prédécoupés, sous sachet en polyéthylène**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
161528	Tampon de cellulose Pur-Zellin	1 rouleau	16,75 -
161542	Boîte distributrice Pur-Zellin Box	1	61,90 -

Compresses Optima

- **Non tissées**
- **Non stériles ou stériles**
- **4 plis**
- **30 grs**

Référence	Stérile	Dimensions (cm)	Unités/ sachet	Sachets/ carton	CHF/ carton
030743	Non	5 x 5	100	50	80,10 -
030744	Non	7,5 x 7,5	100	50	113,95 -
030745	Non	10 x 10	100	50	189,70 -
030746	Oui	5 x 5	5	75	16,05 -
030747	Oui	7,5 x 7,5	5	50	17,15 -
030748	Oui	10 x 10	5	50	23,60 -

Film micropore 3M en rouleau

- Film dermique
- Hypoallergénique
- Perméable à l'air
- En rouleau

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
030236	Rouleau 2,5 cm x 9,14 m avec dévidoire	1	5,90 -
030241	Rouleau 2,5 cm x 9,14 m	12	85,80 -
030281	Rouleau 2,5 cm x 5 m	1	3 -

Tampons alcoolisés

- Non tissé, imprégné d'alcool Isopropanol à 70 %
- Taille : medium
- Prépare la peau avant une injection

Référence	Désignation	CHF la boîte de 100
030742	Tampons alccolisés	8,95 -

Trousse de secours multi-activité, polypropylène blanc

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.

Modèles	Coffret 1 à 4 personnes	Coffret 4 à 8 personnes
Compresses stériles	5	10
Bandes	1 gaze, 1 extensible	1 gaze, 1 extensible
Pansements compressifs	1 petit, 1 grand	1 petit, 1 grand
Pansements adhésifs	10	20
Sparadrap	1 rouleau 5 x 2 cm	1 rouleau 5 x 2 cm
Compresses	2 alcoolisées, 2 anti-coups, 2 anti-moustiques	3 anti-coups
Sachet de gels	1 anti-brûlure, 1 bactéricide	3 anti-brûlure, 3 bactéricide
Ciseaux	1	1
Pince à échardes	1	1
Clip de fixation pour bandes	4	6
Doigter cuir	0	1
Gants vynile	1 paire	2 paires
Guide de premier secours	1	1
Dimensions (cm)	18 x 13 x 6	26 x 20 x 9
Poids (g)	400	700
Référence	941014	941015
CHF	43,95 -	87,35 -

Coffret 4 à 8 personnes

Coffret 1 à 4 personnes

Trousse de secours polyvalente/multi-activités

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces :

- compresses stériles ;
- bandes ;
- désinfectant ;
- solution hydroalcoolique ;
- pansements adhésifs ;
- sparadraps ;
- gants ;
- ciseaux ;
- pince à échardes ;
- guide de premiers secours.

Référence	Désignation	CHF
941000	Coffret 1 à 4 personnes en ABS avec un support mural	54,85 -
941001	Coffret 1 à 8 personnes en ABS avec un support mural	114,50 -

Trousse de secours

Coffret de secours qui conviendra pour toutes les structures jusque 15/20 personnes.

- Coffret compartimenté
- Avec un support mural
- En polypropylène bleutranslucide
- Mallette conforme aux préconisations de la Médecine du Travail

Contient :

- couverture de survie ;
- coussin hémostatique ;
- écharpes triangulaires ;
- masque de bouche à bouche ;
- unidoses pour lavages oculaires ;
- pansements compressifs ;
- compresses stériles ;
- bandes ;
- lingettes désinfectantes ;
- pansements adhésifs assortis ;
- sparadraps ;
- doigtiers, gants ;
- ciseaux ;
- pince à échardes ;
- épingles de sûreté ;
- guide de premiers secours.

Référence	Désignation	CHF
941002	Trousse de secours médecine du travail	146,30 -

Armoires à pharmacie en métal laqué

Armoire 941004 vendue vide

Armoire 941003 vendue vide

- En métal laqué
- 1 porte
- Fermeture à clef
- Se complètent avec la recharge trousse-set ASEP KIT PV 10 (armoire 10 personnes.) ou PV 8 (armoire 8 personnes)
- Recharges vendues séparément

Armoires et recharges

	Armoire vide - 10 personnes	Armoire vide - 8 personnes
Dim. de l'armoire (cm)	30 x 45 x 14	32 x 32 x 15
Poids plein (kg)	3,6	3,4
Poids vide (kg)	3	3,2
Couleur	Blanc	Rouge
Référence	**941004**	**941003**
CHF	**112,55 -**	**145,20 -**
	Recharge ASEP KIT PV 10	Recharge ASEP KIT PV 8
Référence	**941016**	**941005**
CHF	**89,90 -**	**57,60 -**

Contenu des recharges

Couverture de survie	1	-
Coton	100 g	-
Compresses stériles	4 x 5	10
Bandes	8 gazes , 4 extensibles, 4 crêpes	2 gazes , 2 extensibles
Pansements compressifs	2 petits, 2 grands	1 petit, 1 grand
Pansements adhésifs	2 x 10	2 x 10
Sparadrap	1 rouleau 5 m x 2 cm	1 rouleau 5 m x 2 cm
Vaporisateur antiseptique chlorhexidine	-	50 ml
Compresses	4 alcoolisées, 4 anti-coups	3 anti-coups
Sachet de gels	4 anti-brûlures	3 anti-brûlures, 3 bactéricides
Flacons plastique 125 cc	4	-
Ciseaux	1	1
Pince à échardes	1	1
Epingles de sûreté	12	
Clip de fixation pr bandes	-	6
Doigter cuir	1	1
Gants vynile	2 paires	2 paires
Guide de premier secours	1	1

Couvertures anti-feu

Référence	Désignation	CHF
060151	Couverture anti-feu, dimensions : 1200 x 1200 mm	**115,90 -**
060152	Couverture anti-feu, dimensions : 1800 x 1200 mm	**142,40 -**
060153	Couverture anti-feu, dimensions : 1800 x 1800 mm	**142,40 -**

Essuie-mains en ouate de cellulose KLEENEX®

Essuie-mains en feuilles individuelles, à 2 ou 3 plis.

- **Grande capacité absorbante**
- **Doux et résistant**
- **Enchevêtrés**
- **Plus absorbant, épais, résistants**
- **Plus économique**
- **Trois qualités : Kleenex® Premier (épais et très résistant) et Kleenex® Ultra (doux et confort), Scott® (ouate bleue, résistante, économique)**

Réf.	Modèle	Format (cm)	Nombre de plis	Formats/ paquet	Paquets/ carton	CHF/ carton
002929	Kleenex® Ultra	21,5 x 41,5	3	72	30	480,20 -
002921	Kleenex® Ultra	21,5 x 31,5	2	116	30	183,10 -
002925	Kleenex® Premier	21,5 x 31,5	3	72	15	179,35 -
002915	Kleenex® Premier	21,5 x 41,5	3	94	30	305,20 -
002918	Scott® bleu	21,5 x 31,5	1	180	15	140,55 -

Distributeur mural

Référence	Désignation	CHF
002930	Distributeur mural pour essuie-mains (capacité 2 paquets)	99,55 -

Essuie-mains Scott® Xtra - Bleu et blanc

- **Emballage : plastique**
- **Epaisseur du paquet : 20 cm**

Réf.	Largeur format (cm)	Longueur format (cm)	Coloris	Nombre formats	Paquets/ boîte	CHF/ paquet
040341	20	31,8	Bleu	240	15	11,35 -
040342	20	21,2	Blanc	320	15	5,50 -
040343	20	31,5	Blanc	240	15	17 -

Essuie-mains et distributeur SCOTT Slimfold

- **Essuie mains en feuille individuelle à 1 pli**
- **Composition : fibres vierges : 50 %, fibres recyclées : 50 %**

Référence	Format (cm)	Nombre de plis	Formats/ paquet	Paquets/ carton	CHF/ carton
040356	29,50 x 19	1	110	16	67,35 -

Distributeur - Epaisseur distributeur : 5 cm.

Référence	Désignation	CHF
040357	Distributeur SCOTT Slimfold	151,75 -

Essuie-mains pliés Kleenex Ultra Soft

- **En boîte distributrice POP UP 260 x 225 mm résistante à l'eau**
- **70 essuie-mains pliés**
- **Distribution feuille à feuille**
- **Ultra résistants,**
- **en ouate et latex**

Référence	Désignation	CHF les 18 boîtes
039025B	Essuie-mains Kleenex Ultra Soft - boîte de 70	224 -

Essuie-mains délitable SCOTT

- **Essuie mains en format interfolié blanc**
- **Composition : fibres vierges : 30 %, fibres recyclées : 70 %**
- **Technologie Airflex**

Référence	Format (cm)	Formats/ paquet	Paquets/ carton	CHF/ carton
040358	21 x 21,50	300	15	99,55 -

Essuyeurs WYPALL* L

Quelle tâche effectuez-vous ?	Quel essuyeur utilisez-vous actuellement ?	WYPALL* L recommandé	Avantages
Essuyage exigeant à lourd	Triple épaisseur ou plus	L40	Excellentes performances en terme de résistance et d'absorption
Essuyage exigeant à lourd	Triple épaisseur	L30	Mêmes performances qu'un essuyeur triple épaisseur à moindre coût
Essuyage courant	Double épaisseur	L20	Préféré par 7 utilisateurs sur 10 - réduction jusqu'à 6 % du nombre d'essuyeurs utilisés
Essuyage léger/fréquent	Simple épaisseur	L10	Préféré par 8 utilisateurs sur 10 - réduction jusqu'à 15 % du nombre d'essuyeurs utilisés

002946

002983

002947

002958

002948

002956

002908

002963

Distributeurs

Réf.	Type distribution	Spécificités	CHF
002946	Dévidage classique	Mobile, métallique bleu, avec roue et support sac poubelle, bobines toutes laize	147 -
002947	Dévidage classique	Sur pied, métallique bleu, bobine 44 cm laize 70 cm	74,60 -
002948	Dévidage classique	Mural et sur pied, métallique bleu, bobine 44 cm laize, ø 47 cm	109,60 -
002908	Dévidage central	Mural roll control	72,95 -
002956	Dévidage central	Mural, cylindrique, plastique fumé	87,80 -
002958	Dévidage central	Mural, rectangulaire, plastique fumé pour bobine 002937	50,35 -

- **Structure aérée du matériau AIRFLEX* à grande absorption**
- **19 % plus épais que les essuyeurs en ouate traditionnelle**
- **Au moins 2 fois plus résistants à l'état humide**
- **Economiques : ultra-absorbants**

Kimberly-Clark Professional

Bobines d'essuyeurs WYPALL* L à dévidage central

Référence	WYPALL* et coloris	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeurs compatibles	CHF/ carton
002933	L30 bleu	20,5 x 38	300 x 6	002956, 002957	181,45 -
002986	L30 blanc	20,5 x 38	300 x 6	002956, 002957	176,55 -
002951B	L20 blanc (1)	18,5 x 38	400 x 6	002956, 002957	56,40 -
002924	L20 blanc (2)	18,5 x 38	400 x 6	002956, 002957	70,85 -
002952	L20 bleu	18,5 x 38	400 x 6	002956, 002957	50,35 -
002953	L10 blanc	18,5 x 38	700 x 6	002956, 002957	54,50 -
002955	L10 bleu	18,5 x 38	700 x 6	002956, 002957	48,75 -
002937B	L10 blanc	18,5 x 38	200 x 12	002958	74,05 -

* (Nombre de formats par bobine) x (nombre de bobines par carton)
(1) 100 % fibres vierges (2) 100 % fibres recyclées

Bobines d'essuyeurs WYPALL* L à dévidage classique (à dérouler)

Référence	WYPALL* et coloris	Format (cm)	Formats/ bobine	Distributeurs compatibles	CHF la bobine
002938	L40 blanc	31,5 x 34	750	002946/47/48/49	137,05 -
002939	L40 bleu	23,5 x 38	750	002946/47/48/49	78 -
002940	L40 bleu	33 x 38	750	002946/47/48/49	101,65 -
002941	L30 bleu	23,5 x 38	500	002946/47/48/49	45,15 -
002942	L30 bleu	33 x 38	500	002946/47/48/49	59,40 -
002943	L20 bleu	33 x 38	1000	002946/47/48/49	37,35 -
002944	L10 blanc	23,5 x 38	1500	002946/47/48/49	28,25 -
002945	L10 bleu	23,5 x 38	1500	002946/47/48/49	27,35 -

Essuyeurs WYPALL* L en matériau AIRFLEX*

Système Roll Control

Référence	WYPALL* et coloris	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeur compatible	CHF/ carton
002935B	L20 blanc	18,5 x 38	400 x 6	002908	68,35 -
002960B	L20 bleu	20,5 x 38	400 x 6	002908	82,90 -
002961B	L10 blanc	18,5 x 38	525 x 6	002908	58,40 -
002962B	L10 bleu	18,5 x 38	525 x 6	002908	83,85 -

* (Nombre de formats par bobine) x (nombre de bobines par carton)

Mini-bobines

Réf.	Type essuyeur	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeur compatible	CHF/ carton
002920	WYPALL*L20 blanc	24 x 46	115 x 24	002963	228,20 -

* (Nombre de formats par bobine) x (nombre de bobines par carton)

Essuyeurs pliés

Référence	WYPALL* et coloris	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeur compatible	CHF/ carton
002964**	L40 blanc	31,5 x 36,5	56 x 18	-	175 -
002904***	L40 blanc	41,5 x 25	90 x 9	002983	184,50 -
002965**	L30 bleu	33 x 42	280 x 1	-	56,40 -
002966	L30 bleu	33 x 42	120 x 6	002977	101,65 -

002962

* (Nombre de formats par bobine ou boîte) x (nombre de bobines ou boîtes par carton)
** Boîte distributrice *** Boîte distributrice pop-up

Distributeurs pour essuyeurs WYPALL* L : voir ci-dessus

Chiffons WYPALL* X en matériau HYDROKNIT*

- Essuyage économique
- En HYDROKNIT® de grande résistance
- Excellente capacité d'absorption :

Chiffons WYPALL* X60

- Grande capacité d'absorption
- Pour l'essuyage des recoins ou des surfaces difficiles
- Utilisables avec de l'eau et des solvants.

Référence	Coloris WYPALL* X60	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeurs compatibles	CHF/ carton
002978 (2)	Bleu clair	31 x 42	200 x 1	-	74,60 -
002979 (1)	Bleu clair	31 x 38	500 x 1	002946, 002972 002949	121,40 -
002980 (4)	Bleu clair	31,5 x 36,5	76 x 12	-	176,70 -
002981 (3)	Blanc	23 x 42,5**	126 x 10	002983	252 -
002982 (2)	Blanc	31 x 42**	200 x 1	-	42,55 -

* (Nbre de formats/bobine ou boîte) x (nbre de bobines ou boîtes/carton)
(1) Bobine (2) Boîte distributrice (3) Boîte distributrice pop-up (4) Pochette
** Enchevêtré

Chiffons WYPALL* X70

- Très absorbants
- Pour un essuyage rapide et efficace des huiles, graisses, saletés et solvants
- Idéaux pour l'entretien, faciles à utiliser et économiques : il suffit de les essorer pour les réutiliser

Référence	Coloris WYPALL* X70	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeurs compatibles	CHF/ carton
002973 (3)	Blanc	42 x 37,5	300 x 1	-	135,50 -
002914 (2)	Blanc	31 x 42**	152 x 1	-	76,70 -
002974 (1)	Blanc	42 x 38	500 x 1	002946, 002972 002949	210 -
002975 (4)	Blanc	42 x 38	50 x 10	-	238 -
002976 (1)	Blanc	38 x 42**	70 x 6	002977	228,20 -

* (Nbre de formats/bobine ou boîte) x (nbre de bobines ou boîtes/carton)
(1) Bobine (2) Boîte distributrice (3) Boîte distributrice pop-up (4) Pochette
** Enchevêtré

Chiffons WYPALL* X50

- En fibres vierges 100 %
- Longueur et largeur du format : 231 x 317 mm
- Longueur de la bobine : 406 mètres environ

Référence	Désignation	Formats/ carton	CHF/ carton
040373	Chiffons Wypall X50 en boîte distributrice	176	30,35 -
040374	Chiffons Wypall X50 en bobine	1100	210 -

Distributeurs pour chiffons WYPALL* X : page 1134

Chiffons WYPALL* X80

- Idéaux pour essuyer graisses, huiles et salissures tenaces
- Utilisables avec de l'eau ou des solvants : il suffit de les rincer pour les réutiliser
- Disponibles en différents systèmes de distribution pratiques et efficaces (en bobines ou en formats)

Référence	Coloris WYPALL* X80	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeurs compatibles	CHF/ carton
002967 (2)	Acier bleu	31 x 42**	160 x 1	-	85,70 -
002968 (1)	Acier bleu	42 x 38	475 x 1	002946, 002972 002949	204 -
002969 (3)	Acier bleu	23 x 42,5**	80 x 5	002983	155,10 -
002970 (1)	Blanc	31,5 x 34	475 x 1	002946, 002972 002949	135,50 -
002971 (4)	Blanc	30,5 x 31,8	50 x 4	-	74,60 -

* (Nbre de formats/bobine ou boîte) x (nbre de bobines ou boîtes/carton)
(1) Bobine (2) Boîte distributrice (3) Boîte distributrice pop-up (4) Pochette
** Enchevêtré

Distributeur pour bobines



Dévidage rouleau ou central (pour utilisation à dévidage central, il faut préalablement enlever le tube carton - prédécoupé - qui se trouve au centre du rouleau).

Réf.	Désignation	CHF
475048	Distributeur mural à dévidage central pour bobine max. 20 x 20 cm	35,85 -
475049	Distributeur pour essuie mains pliés	31 -
475045	Dévidoir trépied blanc pour bobine hauteur max. 45 cm	80,80 -
475046	Dévidoir mural pour bobine hauteur max. 30 cm	58,80 -
475047	Distributeur pour bobine max. 31 x 32 cm	96,20 -

Bobines industrielles lisses

- Grande capacité absorbante
- Haute résistance
- 2 plis
- Différentes qualités : extra blanche ou blanche

notre Sélection

Référence	Modèle	Format H x L (cm)	Nbr. de formats	Paquets/ carton	CHF/ carton
475024	Extra blanche	23,1 x 30	1000	2	22,70 -
475025	Extra blanche	23,1 x 30	1500	2	34,85 -
475026	Extra blanche	36,5 x 30	1500	1	27,25 -
475027	Blanche	23,1 x 23	1000	2	19,70 -
475028	Blanche	23,1 x 23	1500	2	27,25 -
475030	Blanche	23,1 x 23	800	2	14,85 -
475031	Extra blanche	19,6 x 30	450	6	27,25 -
475032	Extra blanche	19,6 x 30	200	9	18,15 -
475033	Blanche	18,3 x 23	450	6	20,45 -
475034	Blanche	19,6 x 23	450	6	21,20 -

Essuie-tout et essuie-mains

- Essuie-tout en rouleau, essuie-mains en paquet
- Cellulose de grande résistance (155019 en ouate très absorbante)

Référence	Type	Format H x L (cm)	Formats/ paquet ou rouleau	Paquets ou rouleaux/ carton	CHF/ carton
475050	Essuie-tout	19,6 x 23	500	6	26,20 -
475036B	Essuie-tout	23 x 22,7	50	32	24,70 -
155019	Essuie-tout	23 x 24	64	2 x 12	65,70 -
475035	Essuie-tout	23,1 x 23	300	10	28,75 -
475038	Essuie-mains	21,6 x 23	150	30	43,95 -
475039	Essuie-mains	21,6 x 34	100	27	41,60 -
475040	Essuie-mains	21,6 x 34	188	20	45,45 -

Essuie-tout en bobine industrielle DESL

- Papier essuie-tout à 2 plis collés
- Nouveau gaufrage DESL 40 pts/cm² :
  - plus doux, ne se sépare pas et ne peluche pas ;
  - utilisation éco : plus résistant et absorbant qu'un essuyeur industriel standard
- Pure ouate de cellulose
- Produit issu de forêt gérées, afin de garantir la reforestation

GO GREEN

Référence	Type de distribution	Coloris	Format (cm)	Formats/ carton*	Distributeurs compatibles	CHF/ carton
002920C	Dévidage central	Blanc	19,6 x 35	200 x 9	475048	30,45 -
002935C	Dévidage central	Blanc	19,6 x 35	450 x 6	475048	41 -
002952C	Dévidage central	Bleu	19,6 x 35	450 x 6	475048	45,30 -
002943C	Dévidage classique	Bleu	36,5 x 30	1000	475045, 475046, 475047	37,50 -

* (formats par bobine) x (bobines par carton)

Essuyeurs ECOTEX*

- Essuyeurs blancs tous usages ECOTEX®, non-tissés et très performants, disponibles en sachet, rouleau ou boîte
- Boîtes de distribution feuille-à-feuille
- 4 qualités d'essuyeurs ECOTEX® :
  - Top : robuste, très résistant et absorbant ; pour les travaux d'essuyage importants ;
  - Standard : absorbant et résistant
  - Basic : absorbant et résistant ; pour l'essuyage au quotidien
  - Soft : doux et très absorbant ; pour les essuyages délicats

Référence	Désignation	Dim. papier L x l (cm)	Unité de vente	CHF
002904C	Boîte ECOBOX d'essuyeurs Soft	23 x 50	5 boîtes de 100 formats	63,35 -
002938C	Rouleau d'essuyeurs Soft *	35 x 35	1 rouleau de 500 formats	47,35 -
002981C	Boîte ECOBOX d'essuyeurs Basic	23 x 50	5 boîtes de 100 formats	64,25 -
002980C	Sachet d'essuyeurs Basic	35 x 35	10 sachets de 50 formats	51,15 -
002914C	Boîte EXTRABOX d'essuyeurs Standard	35 x 50	1 boîtes de 100 formats	22,80 -
002975C	Sachet d'essuyeurs Standard	35 x 35	10 sachets de 50 formats	69,40 -
002974C	Rouleau d'essuyeurs Standard*	35 x 35	1 rouleau de 500 formats	65,70 -
002970C	Rouleau d'essuyeurs Top *	35 x 35	1 rouleau de 500 formats	105,55 -
002971C	Essuyeurs Top	35 x 35	10 sachets de 50 formats	106,95 -
002967C	ECOBOX d'essuyeurs top, coloris bleu	23 x 50	1 boîtes de 100 formats	18,50 -

* Compatibles avec les distributeurs réf. 475045 et 475046

Essuyeurs Krantex

Bobines

Réf.	Dimensions feuilles (mm)	Poids (kg)	Conditionnement	CHF
068851	190 x 250	1,9	2 rouleaux de 1000 feuilles	127,95 -
068852	250 x 380	1,9	2 rouleaux de 500 feuilles	107,25 -
068853	250 x 380	1	1 rouleau de 250 feuilles	30,85 -
068854	380 x 500	3,8	2 rouleaux de 500 feuilles	207,50 -

Supports de tables

Réf.	Désignation	CHF
068855	Support de table pour bobine Krantex feuilles 250 x 380 mm	105 -
068856	Support de table pour bobine Krantex feuilles 380 x 500 mm	42 -

Essuyeur Ko-Ton

- Essuyeur multi-fonctionnel doux
- Absorbe facilement l'eau, l'huile et l'encre
- Elimine rapidement tous types de liquide
- Très faiblement pelucheux
- Faible relargage de fibres
- Exempt de silicone
- Format : 340 x 320 mm

Référence	Désignation	Dimensions l x h (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
316050	Chiffons Ko-Ton	340 x 320	100	25,05 -

Essuyeurs WYPALL* L20

- Rouleau de 115 feuillets de 24 x 46 cm
- Usage unique
- Papier blanc
- Légèrement gaufré

Référence	Désignation	Rouleaux/ carton	CHF/ carton
002920	Essuyeurs WYPALL* L20	24	228,20 -

Essuyeurs KIMTECH Science* / KIMWIPES® Lite

- Inertes aux produits chimiques, adaptés à une utilisation avec produits chimiques et solvants
- Parfaits pour essuyer de petites quantités de liquides, nettoyer les pipettes et les lamelles de microscope
- Faible niveau de peluchage, idéaux pour les essuyages délicats
- Distribution feuille à feuille
- 100 % fibres vierges, meilleure capacité d'absorption et toucher plus doux

Référence	L x l format (cm)	L x l boîte (cm)	Nbre plis	Formats/ boîte	Boîtes/ carton	CHF/ carton
002901	30,4 x 30,4	30,7 x 11,9 x 9	1	196	15	361,20 -
002907	11,4 x 21,3	11,7 x 12,1 x 7,5	1	280	30	256,20 -
040490	20 x 21	23 x 11,5 x 5,2	2	100	24	127,40 -

Mouchoirs extra-doux

En pure ouate de cellulose, issue de forêts eco-gérées

- Mouchoirs lisses blancs, 2 plis, 15 g/m²
- Fabriqués en France

Réf.	Désignation	Nbr formats/ boîte	Boîtes/ carton	CHF/ carton
475023	Boîte de mouchoirs extra-doux 19,4 x 20 cm	100	40	55,15 -

GO GREEN

NOUVEAU

Mouchoirs SCOTT®

- Mouchoirs économiques
- 2 plis
- 100 % fibres vierges
- Formats 186 x 216 mm
- En boîte distributrice feuille à feuille
- Avec indicateur fin de boîte

Référence	Désignation	Nbre formats/ boîte	Boîtes/ carton	CHF/ carton
002989	Mouchoirs Scott®	100	21	106,80 -

Mouchoirs KLEENEX®

Mouchoirs de haute qualité, alliant douceur et absorption.

- 2 plis
- 100 % fibres vierges
- En boîte distributrice feuille à feuille
- 4 Indicateur de fin de boîte

Référence	Désignation	Nbr formats/ boîte	Boîtes/ carton	CHF/ carton
002987B	Mouchoirs Kleenex® 210 x 186 mm	100	21	130,75 -
002988	Boîte cubique Kleenex® 211 x 210 mm	90	12	97 -

Lingettes nettoyantes Wypall

040406

040405

Kimberly-Clark Professional

- Lingettes pré-imprégnées et sans solvant
- Distribution contrôlée lingette par lingette
- Matériau breveté triple épaisseur et formule avancée
- Prévient le dessèchement de la peau
- Économiques
- Couleur : verte
- Nombre de plis : 1
- A utiliser à la place d'un gel ou de savon
- Eliminent, graisses, encres, peintures, rapidement
- Pour les mains ou les appareils

Réf.	Désignation	Dim. (cm)	Unité de vente	CHF
040406	Boîte distributrice métalique de 50 lingettes	27 x 27	Boîte de 50	47,10 -
040405	Seau de 90 lingettes	27 x 27	Seau de 90	76,45 -

Lingettes Turbo Towels

- Lingettes nettoyantes, désinfectantes et dégraissantes
- Compatibles TP1, TP2, usage humain et surfaces (selon la directive Biocide)
- Un côté légèrement abrasif, parfait pour gratter ou décapper ; doux et absorbant de l'autre pour essuyer
- Distribution individuelle etpratique en seau
- Format L x l : 33 x 30 cm

Référence	Désignation	Unité de vente	CHF
040405C	Lingettes Turbo Towels	1 seau de 70 lingettes	23,90 -

Eponges végétales



- Cellulose
- Pour les essuyages sur tous types de surfaces
- Peuvent être décontaminées à l'eau chlorée
- Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
155016	123 x 91 x 25	10	14,40 -
155017	135 x 90 x 25	10	18,95 -

Mini aspirateur rechargeable

- Aspirateur puissant sans fil, fonctionnement par accu Li-Ion
- Filtre poussière permanent facile à nettoyer
- Cordon d'alimentation supplémentaire de 12 volt pour branchement à l'allume-cigare
- Aspire eau et poussière
- Embout suceur plat avec brosse mobilier
- Voyant lumineux de charge
- Embout spécial pour aspirer des liquides
- Protection contre la surcharge et la décharge profonde
- Support mural avec chargeur

Référence	Désignation	CHF
067224C	Aspirateur de table rechargeable	69,15 -
067226	Filtre de rechange pour aspirateur de table	13,40 -

Lavettes ultra-résistantes WYPALL* x80

- Offrent une bonne capacité et rapidité d'absorption, une grande résistance pour une meilleure durée d'utilisation
- Codes couleur permettant de différencier les tâches et ainsi réduire les risques de contamination croisée
- L x l : 35 x 42 cm
- Protégées par une pochette plastique jusqu'au moment de leur utilisation
- Peuvent être rincées et réutilisées
- Système de distribution feuille à feuille permet un contrôle de la consommation (coûts d'utilisation réduit)

	Bleu	Vert	Jaune	Rouge	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	002909	002910	002911	002912	25	18,75 -

Lavettes en microfibres Wypall

- Réduisent les risques de contaminations croisées
- Texture douce pour le nettoyage de la verrerie
- Peuvent être lavées jusqu'à 300 fois
- Nettoyage rapide et efficace
- Peuvent être utilisées sèches ou humides
- Absorbent jusqu'à 8 fois leur poids en liquide
- Enlèvent et retiennent la saleté sur toutes les surfaces

Coloris	Bleu	Vert	Rouge	Unités/ boîte	CHF/ boîte
Référence	040335	040336	040337	6	16,40 -

Lavettes ECOTEX

- Deux gammes disponibles :
  - Microfibre : poussière et particules
  - Multitowel : lavettes absorbantes classiques

Gamme	L x l (cm)	Bleue	Verte	Jaune	Rouge	Formats/ sachets	CHF/ sachet
Microfibre	40 x 40	040335C	040336C	040334C	040337C	5	8,35 -
Multitowel	50 x 35	002909C	002910C	002911C	002912C	25	7,50 -

Gant anti-poussière à usage unique

NOUVEAU

- En polypropylène électrostatique
- Dimensions (L x l) : 215 x 160 mm
- 100 % recyclable

GO GREEN

Référence	Désignation	Unités/ sachet	CHF/ sachet
683524	Gants anti-poussière	20	11,54 -

Papier de pesée 100 x 100 mm



Référence	Désignation	CHF
074041	Papier de pesée - les 1000 feuilles	70,40 -

Nacelles de pesée en papier

- Pour pesée et transport d'échantillons
- Particulièrement adaptées pour les échantillons pâteux et pour les analyses d'azote et de graisses

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
074139	Nacelles de pesée, dim. : 58 x 10 x 10 mm	100	245 -

PAPIER OPTIQUE

Papier optique

- En papier Japon, pour l'essuyage des lentilles
- Ne peluche pas
- Vendu en pochettes de 25 feuilles

Référence	Format (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
074042	95 x 135	25 x 25	142,95 -
074089	100 x 150	625	126 -
074090	200 x 300	100	84,40 -
074091	460 x 570	500	616 -

Papier optique Whatman

Papier de haute qualité pour le nettoyage de surfaces otiques et lentilles fabriquées en verre en plastique ou en quartz. Ne contient aucun agent chimique, ne possède ni silicone ni additif particulier.

- Très doux, ne raye pas
- Très pur, exempt d'additifs
- Très absorbant pour l'élimination des graisses et de l'humidité

Référence	Dimensions (mm)	Conditionnement	CHF
036445	100 x 150	25 carnets de 25 feuilles	261,80 -
036531	200 x 300	100	61,30 -
036532	460 x 570	500	530,60 -

Papier d'essuyage optique ECO



Réf.	Dimensions (mm)	Conditionnement	CHF/ boîte
068885	95 x 135	25 pochettes de 25 feuilles	79,40 -
068886	190 x 135	500 feuilles	46,70 -
068887	190 x 270	500 feuilles	104,45 -
068888	380 x 540	500 feuilles	424,20 -

Dépoussiéreur Sanotech

Bombe de gaz à sec.

Réf.	Désignation	CHF
069700	Dépoussiéreur 500 ml	45,45 -

Papier optique MN13

- Fin, doux, non peluchant
- Pour le nettoyage de verre optique
- Dimensions : 36 x 46 c

Référence	Désignation	CHF les 500
910666	Papier optique MN 13	263,20 -

Pinceau de nettoyage

- Antistatique
- Taille M : 115 mm

Référence	Désignation	CHF
146998	Pinceau de nettoyage	28 -

Papier absorbant de protection en rouleau

Papier économique type “drap d’examen” comprenant une face en ouate absorbante et une face imperméable.

- **Largeur : 50 cm**
- **Pré-découpé en formats de 38 cm, 180 formats par rouleau**
- **Coloris blanc**
- **Emballage sous film plastique**

Référence	Désignation	CHF
030640	Rouleau de papier absorbant “drap d’examen”	18,35 -
002985	Dérouleur drap d’examen 50 cm de large	76,70 -

Papier de protection de paillasse Benchkote™

Papier absorbant et imperméable pour la protection des surfaces de laboratoire des fuites de substances dangereuses.

- **Une face en polyéthylène laminé pour capturer les dépôts sans absorption, une autre face en papier absorbant rapidement les liquides pour les empêcher de se répandre sur la surface de travail**
- **Version Benchkote Plus plus épaisse et plus absorbante pour les applications plus exigeantes (jusqu’à 0,75 l d’eau absorbé au m²)**
- **Extrêmement robuste**
- **Collecte et incinération très facile après usage**

Applications

- Maîtrise des fuites de produits radiochimiques, prévention des contaminations
- Récupération des matériaux précieux répandus par inadvertance
- Régulation de l’atmosphère (eau ou solvant) dans les chambres humides
- Couverture des parois d’appareillage chimiques, des tiroirs de paillasses et hottes de laboratoire

Réf.	Type	Présentation	Conditionnement	CHF
036102	Benchkote	Feuilles 46 x 57 cm	50 feuilles	266 -
036103	Benchkote	Feuilles 46 x 5 2 cm	50 feuilles	146,60 -
036104	Benchkote	Rouleau 46 cm x 50 m	1 rouleau	254,80 -
036105	Benchkote	Rouleau 92 cm x 50 m	1 rouleau	476 -
036106	Benchkote Plus	Feuilles 50 x 60 cm	50 feuilles	242,20 -
036107	Benchkote Plus	Rouleau 60 cm x 50 m	1 rouleau	334,60 -

Papiers de protection de paillasse

- **Matière : 80 % cellulose, 20 % film polyéthylène**
- **Protection contre les chocs, les milieux acides et corrosifs, les produits radiochimiques**
- **Récupération des matériaux après calcination**
- **Grammage : 125 g/m², en feuille ou en rouleau**

Référence	Présentation	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
074129	Feuille	420 x 520	100	59,10 -
074130	Feuille	460 x 570	100	72,65 -
074131	Feuille	500 x 600	100	109,05 -
074132	Rouleau de 50 m	Largeur : 460	1	90,85 -
074133	Rouleau de 50 m	Largeur : 600	1	128,80 -
074134	Rouleau de 50 m	Largeur : 490	1	106,10 -
074128	Rouleau de 50 m	Largeur : 920	1	193,90 -

Papiers de protection Labmat

Papiers absorbants doublés d’un film polyéthylène imperméable. La face absorbante retient toutes solutions, eau, colorants, tampons, solutions chimiques agressives ou radioactives. Le modèle de coloris orange est idéal pour les zones à risques biologiques.

Référence	Désignation	CHF le rouleau
085007	Rouleau Labmat blanc 50 cm x 15 m	98,30 -
085008	Rouleau Labmat orange 50 cm x 15 m	115,80 -

Cutter de sécurité

Cutter de sécurité avec lame en céramique (ne rouille pas et reste tranchante plus longtemps que les lames en acier classiques).

Référence	Désignation	CHF
085006	Cutter de sécurité pour Labmat (les 3)	66,55 -



Papiers de protection de paillasse Versi-dry

- Papiers absorbants avec dos en polyéthylène
- Liquide absorbé (selon modèle) : 750 ml/m² ou 1050 ml/m²
- En rouleau, rouleau distributeur ou feuilles.

Référence	Présentation	L x l	Unité d'emb.	CHF
Versy-dry absorbance standard (750 ml/m²)				
029152	Rouleau distributeur	100 m x 51 cm	1 rouleau	179,20 -
029153	Rouleau	100 m x 51 cm	2 rouleaux	337,40 -
029154	Rouleau	50 m x 51 cm	2 rouleaux	179,20 -
029155	Feuilles	46 cm x 51 cm	350 feuilles	340,20 -
Versy-dry absorbance renforcée (1050 ml/m²)				
029157	Rouleau	80 m x 51 cm	1 rouleau	305,20 -
029156	Feuilles	45 cm x 51 cm	350 feuilles	701,40 -

Papiers de protection de paillasse BenchGuard

- Protection des plans de travail
- Une face imperméable et une face pouvant adsorber 400 ml/m²
- BenchGuard Extra pour absorption de 800 ml/m²
- Disponibles en feuilles de 60 cm x 49 cm ou en rouleaux de 50 m

Réf.	Désignation	Dimensions feuilles ou rouleau	Unités/ carton	CHF/ carton
090275	BenchGuard	50 m x 49 cm	1 rouleau	221,20 -
090276B	BenchGuard	60 cm x 49 cm	100 feuilles	281,40 -
090277	BenchGuard Extra	50 m x 49 cm	1 rouleau	238 -
090278	BenchGuard Extra	60 cm x 49 cm	50 feuilles	120,55 -

Set de laboratoire

- En silicone (VMQ)
- Résistance thermique jusqu'à + 260 °C
- Antidérapant
- Stérilisable

Teinte	l x L (mm) : 250 x 250	l x L (mm) : 350 x 350
Rouge	092156	092158
Noir	092157	092159
CHF	28,55 -	48,50 -

Plaques en caoutchouc fluoré

- En caoutchouc fluoré (FPM)
- Dureté shore A : 75
- Couleur noire
- Résistance thermique de -10 à + 200 °C

Epaisseur (mm)	1	1,5	2	3	4
Dim. l x L (mm) : 200 x 200	092165	092167	092169	092171	092173
CHF	82,75 -	109,90 -	126,85 -	146,15 -	242,20 -
Dim. l x L (mm) : 300 x 300	092166	092168	092170	092172	092174
CHF	144,90 -	148,95 -	193,05 -	238 -	326,20 -

Tapis de protection anti-microbien

- Des nanoparticules liées à des protéines permettent d'éliminier 99,9 % des microbes les plus courants
- Moins de 1 mm d'épaisseur
- Revêtement anti-dérapant
- Adapté pour les paillasses et hottes de culture

Dim. (cm)	25 x 20	38 x 25	61 x 51	76 x 56
Référence	053553	053554	053555	053556
CHF	54,80 -	69,60 -	82,90 -	96,20 -

Plaques en silicone



- En caoutchouc de silicone (VMQ)
- Dureté shore A : 55
- Transparentes
- Résistance thermique de–60 à + 200 °C
- Résistance modérée à une température de + 260 °C
- Dimensions l x L (mm) : 600 x 550 mm

Epaisseur (mm)	1	2	3	4	5
Référence	092160	092161	092162	092163	092164
CHF	181,70 -	259 -	357 -	382,20 -	422,80 -

Dévidoir pour essuie-tout



- En fil époxy blanc de 3,4 mm
- Pour rouleau d'essuie-tout ménager
- Longueur du dévidoir : 255 mm

Référence	Désignation	CHF
070102B	Dévidoir pour rouleau essuie-tout	17,30 -

Support de rangement pour boîtes de Kimwipes et Kimtech

- Support en acrylique transparent
- Pour le rangement d'une boîte distributrice de Kimwipes et de Kimtech
- Se fixe au mur par adhésif (petit modèle) ou par vis (grand modèle)

Référence	Désignation	L x h x h (mm)	CHF
037751	Support pour petite boîte	122 x 117 x 77	26 -
037752	Support pour grande boîte	318 x 124 x 91	53,10 -

Support de rangement pour boîtes de gants

- Support en acier recouvert d'époxy
- Pour le rangement d'une ou 3 boîtes de gants
- Facilite la distribution de gants
- Se monte sur un mur à l'aide de vis (incluses)

Référence	Capacité	L x h x h (mm)	CHF
037644	1 boîte	140 x 108 x 208	36,10 -
037645	3 boîtes	250 x 108 x 454	72,50 -

Dévidoir pour rouleau d'alumium



- En fil époxy blanc de 3,4 mm
- Uniquement pour rouleau d'aluminium de 70 m
- Longueur du dévidoir : 347 mm

Référence	Désignation	CHF
070103B	Dévidoir pour rouleau aluminium	14,42 -

Support pour boîtes de gants

- A revêtement anti-microbien Microban®
- En polystyrène résistant aux impacts
- Livré par trois modules, à utiliser seul ou par trois
- En horizontal ou en vertical
- Coloris bleu
- Dimensions d'un module : 254 x 156 x 97 mm

Référence	Désignation	CHF les 3
037976	Support pour boîtes de gants (lot de 3)	165,70 -

Support en acrylique pour boîtes de gants

- Support en acrylique transparent
- Pour le rangement d'une, deux ou trois boîtes de gants
- Facilite la distribution de gants
- Se monte sur un mur à l'aide de vis (incluses)

Référence	Capacité	L x h x h (mm)	CHF
037646	1 boîte	141 x 110 x 260	73,20 -
037647	2 boîtes	295 x 110 x 260	112 -
037648	3 boîtes	295 x 110 x 385	131,60 -

Rubans adhésifs de couleur Time Tape

Rubans adhésifs de couleur spécialement conçus pour l'usage en laboratoire.
Economique, le pack arc-en-ciel : toujours le bon coloris à portée de main!
Longueur : 12 m.
3 largeurs :

- 13 mm (coloris : 5 blancs, 4 jaunes, 3 verts, 3 roses, 3 rouges, 3 oranges et 3 bleus) ;
- 19 mm (coloris : 4 blancs, 2 jaunes, 2 bleus, 2 verts, 2 oranges, 2 rouges et 2 roses) ;
- 25 mm (coloris : 2 blancs, 2 jaunes, 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 1 rose et 1 orange).

- **Autoclavables (+130 °C)**
- **Utilisables au congélateur (-50 °C), adhèrent parfaitement à 0 °C**
- **Utilisables dans les fours et les étuves**
- **Se collent et se décollent sans laisser de trace**
- **Marquage au crayon, à l'encre, au feutre**

Référence	Désignation	CHF
140260	Jeu de 24 rouleaux 13 mm x 12 m	190,10 -
140261	Jeu de 16 rouleaux 19 mm x 12 m	205,25 -
140262	Jeu de 12 rouleaux 25 mm x 12 m	197,80 -

Rubans Time Tape



Tous les rubans de 12 mètres sont sur un tube carton de 26 mm de diamètre intérieur et tous les rubans de 55 m sont sur un tube de 76 mm de diamètre intérieur ; quelle que soit la largeur du ruban.

Time Tape longueur 12 m

Largeur (mm)	13	19	25	38	50
Blanc	140259A	140250A	140251A	140252A	140253A
Bleu	140259B	140250B	140251B	140252B	140253B
Cuivre	140259C	140250C	140251C	140252C	140253C
Rose	140259D	140250D	140251D	140252D	140253D
Tilleul	140259E	140250E	140251E	140252E	140253E
Fuschia	140259F	140250F	140251F	140252F	140253F
Gris	140259G	140250G	140251G	140252G	140253G
Chartreuse	140259H	140250H	140251H	140252H	140253H
Jaune	140259J	140250J	140251J	140252J	140253J
Lavande	140259L	140250L	140251L	140252L	140253L
Violet	140259M	140250M	140251M	140252M	140253M
Noir	140259N	140250N	140251N	140252N	140253N
Orange	140259P	140250P	140251P	140252P	140253P
Ocre	140259Q	140250Q	140251Q	140252Q	140253Q
Rouge	140259R	140250R	140251R	140252R	140253R
Saumon	140259S	140250S	140251S	140252S	140253S
Turquoise	140259T	140250T	140251T	140252T	140253T
Vert	140259V	140250V	140251V	140252V	140253V
CHF	9,30 -	15,25 -	20,75 -	30,85 -	36,65 -

Time Tape longueur 55 m

Largeur (mm)	13	19	25	38	50
Blanc	140254A	140255A	140256A	140257A	140258A
Bleu	140254B	140255B	140256B	140257B	140258B
Cuivre	140254C	140255C	140256C	140257C	140258C
Rose	140254D	140255D	140256D	140257D	140258D
Tilleul	140254E	140255E	140256E	140257E	140258E
Fuschia	140254F	140255F	140256F	140257F	140258F
Gris	140254G	140255G	140256G	140257G	140258G
Chartreuse	140254H	140255H	140256H	140257H	140258H
Jaune	140254J	140255J	140256J	140257J	140258J
Lavande	140254L	140255L	140256L	140257L	140258L
Violet	140254M	140255M	140256M	140257M	140258M
Noir	140254N	140255N	140256N	140257N	140258N
Orange	140254P	140255P	140256P	140257P	140258P
Ocre	140254Q	140255Q	140256Q	140257Q	140258Q
Rouge	140254R	140255R	140256R	140257R	140258R
Saumon	140254S	140255S	140256S	140257S	140258S
Turquoise	140254T	140255T	140256T	140257T	140258T
Vert	140254V	140255V	140256V	140257V	140258V
CHF	27,05 -	40,45 -	50,05 -	62,15 -	73,90 -

Distributeur multiple de ruban adhésif

- En métal
- Pour rouleau de 12 à 25 mm de largeur
- Diamètre de mandrin : 27 et 78 mm
- Pour 4 rouleaux de largeur 25 mm, et 5 ou plus rouleaux de 12 à 19 mm
- Dimensions : 302 x 143 x 106 mm

Référence	Désignation	CHF
086000	Distributeur de ruban adhésif	67,60 -



Distributeurs pour rubans adhésifs

2 types de distributeurs :
- le dérouleur manuel pour 2 rouleaux de 12 mètres, largeur 13 mm ou 25 mm ;
- le distributeur multiple en acrylique transparent pour toutes largeurs de rouleau (capacité maximale 240 mm de largeur)

Référence	Désignation	CHF
140451	Dérouleur manuel pour 2 rouleaux 12 m de 13 mm ou un rouleau 12 m de 25 mm de largeur	11,50 -
140264	Distributeur en acrylique pour rubans de 12 m	99,10 -
140265	Distributeur en acrylique pour rubans de 55 m	173,75 -

Etiquettes personnalisées sur ruban

Nous réalisons des étiquettes imprimées avec mention de votre choix sur ruban adhésif de qualité Time Tape (voir caractéristiques page ci-contre). Veuillez spécifier les informations suivantes :

- Longueur du ruban (12 m ou 55 m)
- Largeur du ruban (13, 19, 25, 38 ou 50 mm)
- Longueur du texte (distance du début d'une étiquette au début de la suivante)
- Couleur du ruban
- Couleur de l'encre (noir, rouge, vert, bleu clair ou bleu foncé)
- Texte complet (le texte à imprimer de manière répétitive), ou numéros identiques ou séquentiels
- Perforations (les perforations sont optionnelles : le ruban peut être imprimé sans ou avec perforations (surcoût : 10 %)

er A incinérer A incinérer A incinérer
RILE STERILE STERILE STERIL
ngelé échantillon congelé échant
N° 1246 N° 1247 N° 1248

	Longueur 12 m		Longueur 55 m	
Largeur (mm)	Référence	CHF/ rouleau*	Référence	CHF/ rouleau*
12	140244	18,25 -	140239	48,95 -
19	140245	25,20 -	140298	57,45 -
25	140246	31,80 -	140297	67,55 -
38	140247	40,60 -	140296	90,85 -
50	140299	49,90 -	140295	102,20 -

*** Minimum de commande :**
Longueur 55 m : 12 rouleaux pour réf 140239, 8 rouleaux pour la réf. 140298, 6 rouleaux pour la réf. 140297, 8 rouleaux pour la réf. 140296 et 6 rouleaux pour la réf. 140295.
Longueur 12 m : 24 rouleaux

Ruban à scellés

- Adhésif rouge, texte noir « SCELLE JUDICIAIRE-NE PAS OUVRIR »
- Longueur du texte 21 cm
- Préconisé pour les grands volumes

Référence	Désignation	CHF/ rouleau
784001	Scellé adhésif rouge–rouleau de 100 m x 3 cm	32,95 -

Ruban adhésif -196 °C à +288 °C

- Ruban résistant aux températures extrêmes
- Surface texturée
- Idéal pour la congélation en azote liquide ou le marquage de produits à stériliser, à passer au four ou à l'incubateur

Référence	Largeur x longueur	CHF le rouleau
140275	12,7 mm x 7,6 m	32,40 -
140276	19 mm x 7,6 m	48,60 -
140277	25 mm x 7,6 m	64,85 -

Ruban lisse de masquage

- Ruban papier lisse pour fermeture étanche
- Idéal pour fermer et isoler les locaux avant désinfections

Référence	Désignation	CHF le rouleau
150264B	Rouleau de 25 mm x 50 m	8,70 -
150265B	Rouleau de 38 mm x 50 m	14,70 -
150266B	Rouleau de 50 mm x 50 m	17,40 -

Bande en vinyle d'identification

- Ruban adhésif de couleur pour l'identification des instruments
- Autoclavable
- Longueur : 5,1 m
- Largeur : 9,5 mm

Blanc	Jaune	Vert	Rouge	Orange	Bleu	Noir	Brun	CHF
150278	150279	150333	150334	150335	978151	150336	150338	14,95 -

Bandes adhésives

Référence	Coloris fond / coloris texte	Marquage	Dimensions L x l (m x mm)	CHF
140246B	Jaune / Rouge	«Radioactive»	12,7 x 25	21,40 -
150276	Vert / Noir	«Contaminated»	12,7 x 13	47,20 -
950166	Orange / Noir	«Corrosive»	12,7 x 13	23,60 -
150275	Noir / Jaune	«Poison»	12,7 x 13	47,20 -
950167	Rouge / Jaune	«Flammable»	12,7 x 13	163,65 -
150273	Jaune / Rouge	«Radioactive»	12,7 x 13	47,20 -

Rubans adhésifs en aluminium

- Peuvent être utilisés comme barrière vapeur pour assurer le bordage des joints et des fissures
- Marquage au feutre possible

Référence	Gamme de température (°C)	Epaisseur (mm)	Rouleau (m)	CHF
764005	- 40 à + 140	0,04	100	98,55 -
764006	- 40 à + 89	0,1	50	103,90 -

Etiquettes close-it food

- Pour boucher des orifices suites à des prélèvements d'échantillons dans des sacs
- Structure en sandwich aluminium papier
- Conformes à la norme FDA
- Spécialement adaptées au secteur de l'alimentaire et pharmaceutique

Référence	Couleur	Impression	L x h (mm)	Pièces/ rouleau	CHF/ rouleau
670830	Rouge	Oui	95 x 95	500	235,20 -
670831	Blanc	Non	95 x 95	500	235,20 -
670832	Rouge	Oui	150 x 150	250	330,40 -
670833	Blanc	Non	150 x 150	250	330,40 -

Dérouleurs

Référence	Désignation	CHF
670828	Dérouleur d'étiquettes pour étiquettes 95 x 95	317,80 -
670829	Dérouleur d'étiquettes pour étiquettes 150 x 150	446,60 -

Etiquettes close-it control seal

- Pour boucher des orifices suites à des prélèvements d'échantillons dans des sacs
- Double membrane
- Structure en sandwich aluminium papier

Référence	Couleur	Modèle	L x h (mm)	Pièces / rouleau	CHF/ rouleau
670816	Rouge	Avec impression	95 x 95	500	235,20 -
670817	Vert	Avec impression	95 x 95	500	235,20 -
670818	Jaune	Avec impression	95 x 95	500	235,20 -
670819	Bleu	Avec impression	95 x 95	500	235,20 -
670820	Noir	Avec impression	95 x 95	500	235,20 -
670821	Blanc	Sans impression	95 x 95	250	330,40 -
670822	Rouge	Avec impression	150 x 150	250	330,40 -
670823	Vert	Avec impression	150 x 150	250	330,40 -
670824	Jaune	Avec impression	150 x 150	250	330,40 -
670825	Bleu	Avec impression	150 x 150	250	330,40 -
670826	Noir	Avec impression	150 x 150	250	330,40 -

Dérouleurs

Référence	Désignation	CHF
670828	Dérouleur d'étiquettes pour étiquettes 95 x 95	317,80 -
670829	Dérouleur d'étiquettes pour étiquettes 150 x 150	446,60 -

Rack pour étiquettes en rouleau

- Se recharge par le haut
- Pour 5 boîtes de Tough Spots, Tough-Tags
- En acrylique bleu
- Avec surface pour écriture
- Angle de découpe
- Dimensions : 280 x 120 x 89 mm

Référence	Désignation	CHF
053405	Support étiquettes Tough-Tags	125 -

Distributeur en acrylique et étiquettes

- En acrylique
- Couleur bleue claire
- A poser sur la paillasse ou à monter au mur (vis non fournies)
- Muni de 4 pieds anti-dérapants
- Pour 6 boîtes de 1000 étiquettes

Référence	Dimensions l x L x h (mm)	CHF
141320	300 x 130 x 120	65,80 -

NOUVEAU

Etiquettes rondes et rectangulaires

- En polyester inerte
- Pour une utilisation jusqu'à –196 °C
- Etiquettes rondes : Ø = 9,5 mm
- Etiquettes rectangulaires : L x l = 33 x 13 mm

Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Violet	Unités/ carton	CHF/ carton	Assortis*	Unités/ carton	CHF/ carton
Etiquettes rondes									
141322	141323	141324	141325	141326	1000	65,50 -	141321	5000	173,30 -
Etiquettes rectangulaires									
141327	141328	141329	141330	141331	1000	69,90 -	-	-	-

* Utilise deux emplacements du distributeur.

Etiquettes rondes pour bouchon de tube Tough-Spots

Etiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon. Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml.

- **En PVC**
- **Autoclavables**
- **Congelables**
- **Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C**
- **Chimiquement résistantes**
- **Indéchirables**
- **Acceptent le marquage au marqueur**
- **Température d'utilisation :–80 °C à +121 °C**
- **Sur feuilles à imprimer ou sur rouleaux**

	Etiquettes sur feuilles					En rouleau							
ø (mm)	9,5	11	13	19	25	4,8	9,5	9,5	11	13	13	19	25
Disposition /feuilles	12 x 16	13 x 18	12 x 16	9 x 12	7 x 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr étiquettes /feuille	192	234	192	108	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Pr mictotubes et tubes	0,5 à 1,5 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	15 et 50 ml	50 ml	0,2 ml	0,5 à 1,5 ml	0,5 à 1,5 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	1,5 à 2 ml	Général	Général
Nbr étiquettes /paquet ou /rouleau	3840	4680	3840	2160	1260	1500	1000	5000	1000	1000	5000	500	500
Blanc	**053134**	**053163**	**053140**	**053146**	**053147**	**053165**	**053058**	**053362**	**053164**	**053063**	**053364**	**053389**	**053390**
Rouge	**053135**	-	**053141**	-	-	-	**053059**	-	-	**053064**	-	-	-
Jaune	**053136**	-	**053142**	-	-	-	**053060**	-	-	**053065**	-	-	-
Bleu	**053137**	-	**053143**	-	-	-	**053062**	-	-	**053067**	-	-	-
Vert	**053138**	-	**053144**	-	-	-	**053061**	-	-	**053066**	-	-	-
Orange	**053139**	-	**053145**	-	-	-	**053380**	-	-	-	-	-	-
Assortis	-	-	-	-	-	-	-	**053363**	-	-	**053365**	-	-
Café	-	-	-	-	-	-	**053376**	-	-	**053383**	-	-	-
Or	-	-	-	-	-	-	**053377**	-	-	**053384**	-	-	-
Lavande	-	-	-	-	-	-	**053378**	-	-	**053385**	-	-	-
Marron	-	-	-	-	-	-	**053379**	-	-	**053386**	-	-	-
Rose	-	-	-	-	-	-	**053381**	-	-	**053387**	-	-	-
Argent	-	-	-	-	-	-	**053382**	-	-	**053388**	-	-	-
CHF/paquet (ou /rouleau)	**167 -**	**167 -**	**167 -**	**167 -**	**167 -**	**97,45 -**	**109,75 -**	**212,80 -**	**109,75 -**	**109,75 -**	**212,80 -**	**83,85 -**	**77,55 -**

Etiquettes Tough-Spots blanches avec cercle de couleur

Pour microtubes 0,5 ml à 1,5 ml

- **Diamètre 9,5 mm**
- **Cercle extérieur en couleur, zone de marquage interne en blanc**
- **En rouleau de 1000**

Référence	Coloris du cercle extérieur	CHF le rouleau de 1000
053414	Bleu foncé	**62,65 -**
053415	Vert foncé	**62,65 -**
053416	Cuivre	**62,65 -**
053417	Prune	**62,65 -**

Etiquettes Tough-Spots avec numéros pré-imprimés

Pour microtubes ou microplaques

- **Diamètre 9,5 mm**
- **Numéros pré-imprimés de 1 à 10 ou de 1 à 100**

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 1000
053392	Tough-Spots imprimées de 1 à 10	**62,65 -**
053393	Tough-Spots imprimées de 1 à 100	**62,65 -**
053394	Tough-Spots imprimées pour microplaques A1 à H12	**62,65 -**

Etiquettes rectangulaires auto-adhésives pour microtubes et tubes Tough-Tags

- **Etiquettes pour microtubes et tubes**
- **Etiquettes pré-découpées sur feuille A4 pour imprimante d'ordinateur**
- **Modèles en couleur, blancs et transparents**
- **Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)**
- **Congelables et autoclavables**
- **Chimiquement résistantes**
- **Indéchirables**
- **Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur**
- **Ne se décollent pas accidentellement**

Format d'étiquette (mm)	32 x 13	24 x 13	20 x 7	38 x 19
Pour tubes type 1,5 et 2 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 0,2 ml	Microtubes hémolyse	Tubes
En rouleau de	1000	1000	1500	1000
Blanc	**053044**	**053049**	**053056**	**053057**
Rouge	**053045**	**053050**	-	-
Jaune	**053046**	**053051**	-	-
Bleu	**053047**	**053052**	-	-
Vert	**053048**	**053053**	-	-
Orange	**053519**	**053518**	-	-
Transparent	**053054**	**053055**	-	-
Super CRYO -196 °C	**053071**	**053409**	-	**053072**
CHF le rouleau	**109,60 -**	**109,60 -**	**109,60 -**	**109,60 -**

Sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur, étiquettes standard, couleurs

Standard, le paquet de 25 feuilles de	85 étiquettes	119 étiquettes	-	60 étiquettes
Soit	2125 étiquettes	2975 étiquettes	-	1500 étiquettes
Blanc	**053068**	**053069**	-	**053070**
Vert	**053483**	**053494**	-	**053503**
Orange	**053488**	**053499**	-	**053504**
Rouge	**053487**	**053491**	-	**053505**
Jaune	**053476**	**053493**	-	**053506**
Bleu	**053498**	**053500**	-	**053502**
Assortis	**053173**	**053501**	-	**053507**
CHF le paquet	**183,80 -**	**183,80 -**	-	**183,80 -**

Sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur, étiquettes standard, coloris blanc ou transparent

L x l (mm)	38 x 19	38 x 13	27 x 13	25 x 25	64 x 13	23 x 8	67 x 5	41 x 16	216 x 279
Disposition par feuilles	5 x 12	5 x 16	6 x 16	8 x 10	3 x 20	7 x 22	3 x 33	4 x 16	-
Nombre d'étiquettes par feuille	60	80	96	80	60	154	99	64	A découper
Pour 1,5 à 2 ml	Générale 0,5 ml	Tubes microscope	Tubes 0,5 à 2 ml	Lame de 0,2 ml	Tubes	Tubes PCR	Microplaques	Générale	-
Nombre d'étiquettes par paquet	1200	1600	1920	2000	1500	3850	2475	1600	25
Transparent	**053509**	**053510**	**053511**	-	-	-	-	-	-
Blanc	-	-	-	**053512**	**053513**	**053514**	**053515**	**053516**	**053517**
CHF/paquet	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**183,80 -**	**148 -**

Etiquettes résistantes au xylène

- **Etiquettes en polyester**
- **Haute résistance aux solvants**
- **Température d'utilisation : -40 °C à 121 °C**
- **Résistent au bain-marie, à l'autoclavage et à une congélation jusqu'à -40 °C**

L x l (mm)	22 x 22	43 x 16
Pour	Lames de microscopes	Générale
Rouleau de 100	**053521**	**053522**
CHF/rouleau	**214,20 -**	**214,20 -**

Etiquettes "Light Bloc"

- **Protègent les produits chimiques et les anticorps conjugués à des marqueurs fluorescents sensibles à la lumière**
- **Usage multiple : ADN, stockage de produit sensibles à la lumière, bactéries, cellules, protéines photosensibles avec marquage fluorescent**

L x l (mm)	12,07 x 5,7	12,07 x 9,5
Pour	Tubes de 15 ml	Tubes de 50 ml
Rouleau de 100	**053532**	**053533**
CHF/rouleau	**124,20 -**	**133 -**

Rouleau à double étiquette ronde et rectangulaire

Pour étiqueter les tubes et les bouchons simultanément.

- **Le rouleau comprend :**
  - 500 étiquettes rondes ø 11 mm
  - 500 étiquettes 33 x 13 mm
- **Idéal pour microtubes**

Référence	Coloris	CHF le rouleau de 500
053398	Bleu	95,90 -
053399	vert	95,90 -
053403	Rouge	95,90 -
053404	Blanc	95,90 -

Etiquettes spéciales pour travaux cryogéniques

Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : tubes, microtubes, cryotubes, boîtes de conservation, etc.

- **Autoclavables**
- **Ne se décollent pas au bain-marie**
- **Ne se déchirent pas**
- **Très résistantes aux agressifs chimiques**
- **Température d'utilisation : jusqu'à -196 °C**
- **Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser ou sur rouleau de 1000**

Etiquettes sur rouleau

L x l (mm)	24 x 13	32 x 13	38 x 19
Pour tubes type	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 ml à 2 ml	Général
Référence	053409	053071	053072
CHF/rouleau de 1000	109,60 -	109,60 -	109,60 -

Etiquettes sur feuilles

L x l (mm)	43 x 19	38 x 19	67 x 25	29 x 44	25 x 25	33 x 13	24 x 13	64 x 13	76 x 51	38 x 6
Disposition par feuilles	4 x 13	5 x 12	3 x 10	7 x 6	8 x 10	5 x 17	7 x 17	3 x 20	4 x 3	4 x 39
Nombre d'étiquettes par feuille	52	60	30	42	80	85	119	60	12	156
Utilisation	Cryotubes microscopie cryboîte	Générale 1,5 ml	Rack 0,5 ml	Générale 0,5 à 2 ml	Lame	Microtubes	Microtubes	Microtubes	Flacons	Microplaque
Nombre d'étiquettes par paquet	1040	1200	600	840	1600	1700	2380	1200	240	3120
Blanc	053104	053075	053115	053116	053117	053073	053121	053127	053128	053080
Transparent	-	-	-	-	-	053444	053445	-	-	-
Rouge	053105	053110	053529	-	-	053118	053122	-	-	053129
Jaune	053106	053111	053530	-	-	053089	053123	-	-	053130
Bleu	053107	053112	053527	-	-	053090	053124	-	-	053131
Vert	053108	053113	053528	-	-	053119	053125	-	-	053132
Orange	053109	053114	-	-	-	053120	053126	-	-	053133
Coloris assortis	053525	053524	053490	-	-	053520	053523	-	-	053526
CHF/paquet	169 -	169 -	169 -	169 -	169 -	169 -	169 -	169 -	169 -	136,65 -

Etiquettes adhésives Wetgrip

Etiquettes adhésives résistantes pour tubes humides, givrés ou congelés.

- **Résistent aux températures jusqu'à -80°C**
- **Attachent aux surfaces humides et gelées**
- **Adhèrent aux plastiques, verres, métaux**
- **Résistent aux solvants et produits chimiques**
- **Compatibles avec rotors de centrifugeuse**
- **Coloris blanc**
- **2 versions :**
  - en feuille pour impression laser
  - en rouleau pour impression manuelle

		Sur feuille			En rouleaux de 1000	
Taille (mm)	Disposition étiquettes	Référence	Etiquettes/ boîte	CHF/ boîte	Référence	CHF
33 x 13	5/17	**053447**	1700	**146,15 -**	**053540**	**109,50 -**
24 x 13	7/17	**053448**	2380	**146,15 -**	-	-
38 x 19	5/12	**053449**	1500	**146,15 -**	**053541**	**109,50 -**
22 x 22	8/12	**053450**	2400	**146,15 -**	-	-

Etiquettes de marquage pour microplaques

- **Etiquettes adhésives de forte résistance aux solvants et aux températures (-80 °C à +120 °C), indécollables et indéchirables**
- **Conçues pour s'adapter sur le flanc d'une microplaque (ou d'une boîte de Pétri)**
- **L x l : 38 x 6,4 mm, en rouleau ou sur feuille pour imprimante laser.**

Référence	Désignation	Unités/ boîte	CHF/ boîte
053079	Etiquettes en rouleau	1000	**99,95 -**
053080	Etiquettes sur feuilles à imprimer	3120	**136,65 -**

Etiquettes Chameleon indicateur d'autoclavage

- **Indicateur d'autoclavage : l'étiquette change de couleur du vert au violet lors du passage à l'autoclave**
- **Résistent de–40 °C à + 121 °C, à l'eau bouillante et aux températures de congélation**
- **Etiquette chimiquement inerte en polystyrène résistant à la plupart des solvants organiques et des agents caustiques**
- **Pour microtubes 1,5 ml**

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 1000
053166	Etiquettes Chameleon 24 x 13 mm	**128,40 -**
053167	Etiquettes Chameleon 33 x 13 mm	**166,45 -**

Etiquettes Bake-Tags

Pour le marquage de produits ou tampons destinés à la biologie moléculaire, nécessitant une étape de chauffage pour désactiver RNases et DNases. Format de l'étiquette : 38 x 19 mm.

- **Etiquettes résistant à des températures allant jusqu'à 180 °C en chaleur sèche**
- **Tiennent à l'autoclavage, à la congélation dans l'azote liquide et à l'eau bouillante des bains-marie**
- **Résistent à la plupart des solvants organiques, aux alcools, aux acides et alcalis**

Référence	Désignation	Rouleau de	CHF le rouleau
053095	Etiquettes Bake-Tags	250 étiquettes	**158,75 -**

Sur-étiquettes Write-protect

Etiquettes transparentes destinées à couvrir et protéger le marquage sur les étiquettes ou sur les microtubes.

- **Livrés en rouleau pré-perforé sur dérouleur**
- **Adhère sur tous matériaux : plastique, verre, métal et papiers d'étiquettes**
- **Supportent des tempéra-tures de -190 °C à +150 °C**



Référence	Désignation	CHF le rouleau de 1000
053093	Sur-étiquettes Write-protect 32 x 13 mm	**111,85 -**
053094	Sur-étiquettes Write-protect 41 x 16 mm	**111,85 -**

Etiquettes en plastique avec bordure noire

- Etiquettes auto-adhésives blanches avec une bordure noire
- Pour le marquage permanent des verres, bouteilles, flacons

Référence	Dimensions (mm)	Unités/ boîte	CHF/ boîte
764007	52 x 26	10	19,50 -
764008	74 x 37	10	19,50 -
764009	105 x 52	10	24,55 -
764010	148 x 74	5	22,65 -

Etiquettes avec bordure rouge

- Etiquettes auto-adhésives blanches avec une bordure rouge
- Pour le marquage de la verrerie
- Peuvent êtres enlevées sans laisser de résidu

Référence	Dimensions (mm)	Nombre d'étiquettes par rouleau	CHF/ boîte
764011	25 x 20	500	33,70 -
764012	41 x 25	307	36,50 -
764013	63 x 38	200	48,40 -
764014	75 x 50	167	54,75 -

Etiquettes de couleur

Etiquettes de papier adhésives.
Sur rouleau.

Dimensions (mm)	Bleu	Vert	Rose	Blanc	Jaune	Etiquettes/ rouleau	CHF/ rouleau
25 x 19	140000B	140001B	140002B	140003B	140004B	5000	73,35 -

Etiquettes de microscopie

Etiquettes adhésives coloris assortis de bonne résistance aux solvants et aux températures (-70 °C à +100 °C) pour lames de microscopie.
L x l : 22 x 22 mm. Présentation sur feuilles de 96 étiquettes pour imprimante d'ordinateur.

Orange	Bleu	Vert	Rouge	Blanc	Jaune	Assortis	CHF/boîte de 2400
053156	053154	053155	053157	053006	053158	053159	160,15 -

Etiquettes extra-longues pour microtubes

Etiquettes longues permettant d'étendre les informations portées sur les microtubes. Elles se fixent en "drapeau" autour du tube.

- Indécollables
- Indéchirables
- Format d'étiquette : 63 x 12 mm
- Résistantes aux solvants et aux températures de -70 °C à +100 °C
- Présentées pré-découpées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante d'ordinateur (60 étiquettes par feuille)

Réf.	Désignation	CHF les 1500
053078	Etiquettes extra-longues (25 x 60 étiquettes)	160,15 -

Etiquettes d'identification pour rack

- Pour l'identification de rack avec fil de diamètre 3 ou 5 mm
- En polypropylène
- Résistant aux produits chimiques et autoclavable à 121 °C
- Dimensions (l x h x p) : 8,9 x 3,8 x 0,3 mm

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
088791	Etiquette d'identification	6	75,75 -

Etiquettes imprimées pour microtubes

- Pour microtubes ou tubes de faible diamètre
- Adhésives
- Utilisables de–20 °C à + 80 °C
- En distributeur de 250 étiquettes

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 250
442125	Etiquettes "Biohazard"	23,80 -
442126	Etiquettes "Radioactive"	26,60 -
442127	Etiquettes "Corrosive"	26,60 -
442128	Etiquettes "Freeze"	25,20 -
442129	Etiquettes "Toxic"	23,80 -

Etiquettes rondes imprimées symboles de sécurité

Etiquettes en PVC Tough- Spots.

- Diamètre 9,5 mm
- Pour microtubes de 0,5 ml à 1,5 ml
- Avec marquage "Radioactif" ou "Biohazard"

Référence	Désignation	CHF le rouleau de 1000
053391	Tough-Spot marquage "Biohazard"	62,65 -
053395	Tough-Spot marquage "Radioactif"	62,65 -



Bandes adhésives pour radioactivité

140274

950168

950169



950170

Référence	Coloris	Dimensions L x l (m x mm)	Impression	CHF
140274	Fond jaune Texte rouge	55 x 25	Français	48,60 -
950168	Fond jaune Texte rouge	55 x 25	Anglais	149,50 -
950169	Fond jaune Texte rouge	12,7 x 19	Anglais	36,50 -
950170	Fond jaune Texte rouge	12,7 x 13	Français	23,60 -

Etiquette Biohazard

Référence	Coloris	Dimensions L x l (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
140279	Rouge fluo	12,7 x 50,8	250	13,50 -
950138	Rouge fluo	25,4 x 25,4	1000	18,90 -
950139	Rouge fluo	76,2 x 50,8	250	34,60 -
950164	Rouge fluo	127 x 127	250	163,65 -

ETIQUETTES RADIOACTIVITÉ

Rubans avec symbole radioactivité

- **Ruban adhésif avec symbole de radioactivité**
- **Sans inscription**
- **Largeur : 13 mm**
- **Longueur : 55 m**

Référence	Désignation	CHF le rouleau
140272	Rouleau de ruban fin symbole radioactivité	48,60 -

Rubans indicateurs de radioactivité avec zone de marquage

Ruban adhésif couleur rouge sur fond jaune.

- **Largeur : 25 mm**
- **Longueur : 55 m**
- **Zone d'inscription : isotope, activité, date réf.**

Référence	Désignation	CHF le rouleau
140273	Rouleau de ruban indicateur de radioactivité	63,50 -

Ruban vinyle marquage radioactif

Référence	Désignation	CHF le rouleau
041080	Ruban marquage radioactif l x L = 25 mm x 66 m	39,20 -

Rubans indicateurs de radioactivité

- **Ruban adhésif rouge sur fond jaune**
- **l x L : 25 mm x 55 m**
- **Avec symbole "Radioactivité" et mention "Attention matériel radioactif"**

Référence	Désignation	CHF le rouleau
140274	Rouleau de ruban indicateur de radioactivité	48,60 -

Etiquettes symbole radioactivité

Etiquettes adhésives rondes avec symbole radioactivité pour marquer microtubes, tubes, verrerie.

- **ø : 6,3 mm**
- **En rouleau de 1000 étiquettes**

Référence	Désignation	CHF le rouleau
045901	Etiquettes symbole radioactivité	62,20 -

Etiquettes de sécurité

Etiquettes adhésives en vinyl sur rouleau avec symbole Biohazard ou radioactivité. Etiquettes : 100 x 100 mm.

Référence	Désignation	CHF le rouleau
041039	Rouleau de 150 étiquettes Biohazard	117,60 -
041040	Rouleau de 150 étiquettes Radioactivité	131,60 -

Etiquettes GHS produits dangereux (conformes à la norme NF)

Pictogrammes GHS disponibles sur rouleaux continus et en découpes individuelles.

- **Matériel : polyester laminé B-7541**
- **Rouleaux de 250 pictogrammes format 50 x 50 mm et 100 x 100 mm dans les 2 dispositions**
- **Résistent bien aux produits chimiques, à la température (de -40°C à +120°C), à la pluie, aux UV, aux rayures et à l'abrasion**
- **Usage intérieur ou extérieur**

Composition de la réf. 814013
Assortiment de mini pictogrammes :
- 11 x Matières explosives
- 16 x Matières solides inflammables
- 11 x Matières comburantes
- 11 x Matières gazeuses sous pression
- 11 x Danger pour la sensibilisation cutanée-inhalation
- 11 x Danger pour le milieu aquatique
- 11 x CMR Risque mutagène-respiratoire
- 11 x Matières corrosives
- 11 x Matières toxiques

Matières explosives

Matières solides inflammable

Matières comburantes

Matières gazeuses sous pression

Danger pour sensibilisation cutannée-inhalation

Danger pour le milieu aquatique

CMR Risque Mutagène-Respiratoire

Matières corrosives

Matières toxiques

Tous ces symboles répondent à la nouvelle réglementation GHS, qui a été adoptée par le conseil de l'Europe le 28/11/08, et sa publication au journal officiel effectuée le 31/12/08.
Elle entre en vigueur à compter du 20/01/09, mais les dates obligatoire pour la mise en oeuvre sont :
- le 1er Décembre 2010 pour les substances purement chimiques
- le 1er Juin 2015 pour les substances composées de produits chimiques. GHS remplacera le système d'étiquetage HSID.

	Sur feuilles				Sur rouleaux			
	Dim. (mm) 10 x 10	Dim. (mm) 40 x 40	Dim. (mm) 70 x 70	Dim. (mm) 100 x 100	Dimensions (mm) 50 x 50		Dimensions (mm) 100 x 100	
Type	**Référence**	**Référence**	**Référence**	**Référence**	**Rouleau**	**Pré-découpé**	**Rouleau**	**Pré-découpé**
Matières explosives	**814014**	**811680**	**811682**	**811678**	**811681**	**814032**	**814023**	**811679**
Matières solides inflammables	**814015**	**811685**	**811687**	**811683**	**811686**	**814033**	**814024**	**811684**
Matières comburantes	**814016**	**811690**	**811692**	**811688**	**811691**	**814034**	**814025**	**811689**
Matières gazeuses sous pression	**814017**	**811695**	**811697**	**811693**	**811696**	**814035**	**814026**	**811694**
Danger pour sensibilisation cutanée-inhalation	**814018**	**811700**	**811702**	**811698**	**811701**	**814036**	**814027**	**811699**
CMR Risque Mutagène-Respiratoire	**814020**	**811710**	**811712**	**811708**	**811711**	**814038**	**814029**	**811709**
Matières corrosives	**814021**	**811715**	**811717**	**811713**	**811716**	**814039**	**814030**	**811714**
Matières toxiques	**814022**	**811720**	**811722**	**811718**	**811721**	**814040**	**814031**	**811719**
Danger pour le milieu aquatique	**814019**	**811705**	**811707**	**811703**	**811706**	**814037**	**814028**	**811704**
Unité de vente	1 plaque de 96	1 plaque de 20	1 plaque de 6	1 plaque de 4	250	250	250	250
CHF/unité de vente	**13,55 -**	**12,70 -**	**19,50 -**	**22,20 -**	**193,20 -**	**202,85 -**	**536,20 -**	**509,60 -**

Mini pictogramme sur feuilles – pictogrammes en 10 x 10 mm.

Réf.	Type	Nombre d'étiquettes	CHF
814013*	Assortiment de mini pictogrammes	104	**13 -**

*Voir composition ci-dessus.

Pictogrammes Brady (conformes à la norme NF)

Etiquettes de signalisation de sécurité en polyester adhésif.

Etiquettes premiers secours

	Dimension 100 x 100 mm	Dimension 148 x 148 mm	Dimension 200 x 200 mm
Type	**Référence**	**Référence**	**Référence**
Rinçage des yeux	**810704**	**810706**	**810708**
Premiers secours	**810677**	**810679**	**810681**
Douche de sécurité	**912760**	**912762**	**912764**
Unité de vente	1	1	1
CHF/unité de vente	**9,50 -**	**10 -**	**32,80 -**

Rinçage des yeux

Premiers secours

Douche de sécurité

Etiquettes obligations

	ø 100 mm	ø 200 mm
Type	**Référence**	**Référence**
Lunettes spéciales	**167382B**	**-**
Blouses de coton	**806870**	**806873**
Port des sur-chaussures	**-**	**167388**
Unité de vente	1	1
CHF/unité de vente	**6,55 -**	**12,80 -**

Lunettes spéciales obligatoire

Blouses de coton obligatoire

Port des sur-chaussures obligatoire

Autres pictogrammes conformes NF : voir page suivante

Pictogrammes Brady (conformes à la norme NF)–suite

Etiquettes Danger



Atmosphère explosive | Basse température | Matières explosives

Matières corrosives | Risques biologiques | Matières nocives et irritantes

	Sur feuille				Sur rouleau		
	L. côté 50 mm	L. côté 100 mm	L. côté 200 mm	L. côté 315 mm	L. côté 25 mm	L. côté 50 mm	L. côté 100 mm
Type	**Réf.**	**Réf.**	**Réf.**	**Réf.**	**Réf.**	**Réf.**	**Réf.**
Attention, atmosphère explosive	**810881**	**810882**	**810885**	**810888**	-	-	-
Basse température	**807182**	**807183**	**807186**	-	-	-	-
Matières explosives	**807751**	**807752**	**807755**	-	-	-	-
Matières corrosives	**807701**	**807702**	**807705**	-	-	-	-
Matières nocives et irritantes	**807761**	**807762**	**807765**	-	-	-	-
Risques biologiques	-	**810902**	**827652**	-	**810924**	**810925**	**810926**
Unité de vente	7	3	1	1	250/roul.	250/roul.	250/roul.
CHF/unité	**8,25 -**	**18,25 -**	**14,05 -**	**24,95 -**	**112,40 -**	**189,40 -**	**497 -**

* Dimensions : 26 x 52 mm ** Dimensions : 52 x 105 mm

Etiquettes interdiction

Défense de fumer | Flamme nue interdite et défense de fumer | Entrée interdite aux personnes non autorisées

Utilisat° GSM interdite | Ne pas toucher

	ø 50 mm	ø 100 mm	ø 200 mm
Type	**Référence**	**Référence**	**Référence**
Défense de fumer	**806905**	**806906**	**806909**
Flamme nue interdite et défense de fumer		**807145**	**807148**
Entrée interdite aux personnes non autorisées		**810862**	**810865**
Utilisat° GSM interdite		**806999**	**807002**
Ne pas toucher		**807030**	**807033**
Unité de vente	2	1	1
CHF/unité	**11,40 -**	**6,10 -**	**14,05 -**

Panneaux disponibles dans d'autres dimensions et d'autres matériaux (PVC et alu) : nous consulter.

Aperçu des systèmes d'étiquetage Brady

Modèles	BMP 21 Lab	BMP 51	BMP 71	BBP 11	BPP 33	IP Serie printer
Connectable PC/Autonome	Autonome	Autonome & connectable PC	Autonome & connectable PC	Connectable PC	Connectable PC	Connectable PC
Portable	Portable	Portable	Portable	Imprimante de table	Imprimante de table	Imprimante de table
Logiciel d'étiquetage	-	LabelMark™	LabelMark™ MarkWare™	LabelMark™ Codesoft™ Chaque logiciel opérant sous Windows	LabelMark™	LabelMark™ Codesoft™ Chaque logiciel opérant sous Windows
Consommable continu / prédécoupé	Continu	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé	Continu & prédécoupé
Cartouche / Rouleau Ruban	Cartouche	Cartouche	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé	Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé
Hauteur d'étiquette max.	19 mm	38,10 mm	50, 80 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Résolution	180 dpi	300 dpi	300 dpi	200 dpi ou 300 dpi	300 dpi	300 dpi à 600 dpi
Application	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes	Etiquettes pour laboratoires : tubes, plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes,	Etiquettes pour laboratoires : tubes plateaux de tubes, lamelles, pailles, bouchons de tubes

Guide de matériaux

Matériau Brady	Série Ruban	Temp. (°C)	Applications							Environnement				Autres Qualités	
			Tubes	lame	Flacons	Plateaux	Pipette	Cassette	ID Générale	Congélateur	Azote Liquide	Autoclave (121°C)	Bain d'eau bouillante (100 °C)	Low-Profile	Propriétés spécifiques
Freezerbondz™ Polyester															
B-490	R-4300 R-7950	-196 à +120	☑		☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	Matériau d'étiquette qui adhérera sur des surfaces gelées. Le matériau doit légèrement s'enrouler autour de lui même
B-492	R-6400	-196 à +120	☑		☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	Matériau d'étiquette qui adhérera sur des surfaces gelées.
Tissue Nylon															
B-499	R-4300 R-7950 R-6000	-196 à +90	☑		☑	☑			☑	☑	☑				Adhésif permanent, excellentes capacités d'écriture
Papier															
B-424	R-4300 R-7950	-90 à +50		☑											Adhésif permanent ; bon contraste ; excellentes capacités d'écriture
Polyester															
B-423	R-6000 (couleur)	-80 à +120				☑			☑	☑			☑		Adhésif acrylique permanent ; idéal pour les surfaces planes
B-430	R-6000	-80 à +100				☑			☑	☑			☑		Polyester avec adhésif permanent à base d'acrylique. Résiste à de nombreux solvants et peut être appliqué sur de nombreuses surfaces.
B-432	R-6000	-80 à +100				☑			☑	☑		☑			Polyester avec adhésif permanent à base d'acrylique. Résiste à de nombreux solvants et peut être appliqué sur de nombreuses surfaces.
B-433	R-6000	-40 à +100							☑	☑		☑			
B-461	R-4300 R-7950	-196 à +130	☑		☑		☑			☑	☑	☑	☑	☑	Adhésif permanent ; convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique ; excellentes capacités d'écriture
B-7425	R-4300 R-7950	-196 à +130	☑		☑		☑			☑	☑	☑	☑	☑	Adhésif permanent ; convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique ; excellentes capacités d'écriture. Necessite un chevauchement des extrémités de l'étiquette pour une parfaite tenue.
B-482	R-6400	-80 à +130						☑		☑		☑	☑		Combiné avec le ruban R6400, ce matériau offre la très grande qualité d'impression et une grande résistance à la paraffine et aux solvants, exigée dans le domaine de l'histologie et de l'ana-path. Combiné avec le Système de Thermo-Soudure d'étiquettes sur cassettes BSP31, ce matériau offre une très grande résistance à l'arrachage.
B-488	R-4300 R-6200 R-7950	-80 à +120	☑	☑	☑	☑			☑	☑		☑	☑		Adhésif acrylique permanent ; idéal pour les surfaces planes ; excellentes capacités d'écriture ; excellente résistance aux solvants et résistance au xylène
B-8423	R-4300 R-7950	-80 à +120				☑			☑	☑			☑		THT avec un adhésif acrylique permanent. Finition semi-brillante ; excellent pour les étiquettes à codes à barres
Polypropylène															
B-425	R-6400	-70 à +100	☑		☑	☑			☑	☑					Excellente résistance aux Solvants (avec Ruban R6400)
B-449	R-6400 R-7950	-80 à +90	☑		☑				☑	☑					Repositionnable sur des surfaces planes ; excellentes capacités d'écriture
StainerBondz™ Polypropylène															
B-481	R-6400	-80 à +130		☑					☑	☑		☑	☑		Prévu pour l'identification des lames, et combiné au ruban R-6400, il offre une très grande résistances aux solvants type Xylène.
Tamper-Resistant Vinyl															
B-351	R-6000	-80 à +120							☑						Film inviolable comprenant un adhésif acrylique permanent ; se fragmente facilement, ce qui empêche de le retirer
B-7351	R-6000	-40 à +100													Film inviolable comprenant un adhésif acrylique permanent ; se fragmente facilement, ce qui empêche de le retirer
Vinyle															
B-427	R-4300 R-7950	-80 à +70	☑		☑		☑			☑	☑				Adhésif acrylique permanent ; autoadhésive ; excellentes capacités d'écriture ; convient aux applications dans l'azote liquide et peut être utilisée pour identifier un tube gelé si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique
B-595	R-6000 (noire) R-4400 ou R-6900 (couleur)	-40 à +82							☑						Vinyle très haute Performance. Existe en Blanc, rouge, jaune, vert, bleu, orange, noir, gris, marron, doré, violet et transparent.
Tissu Vinyle															
B-498	R-6200	-80 à +80	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑		☑	☑		Repositionnable sur des surfaces planes ; excellentes capacités d'écriture

Guide des Rubans

Imprimante / Dim. ruban		Imp. Ip300		BBP11		BMP71
		110 mm x 300 m	60 mm x 300 m	110 mm x 70 m	65 mm x 70 m	46 mm x 50,8 m
Famille	**Matériau**					
R-4300 / R7950	Cire/Résine	iPR-4307 (065886)	iPR-4302 (066028)	R-7950 (804465)	R-7950 (804467)	M71-R4300 (114548)
Référence		**167858**	**-**	**804465**	**814042**	**167927**
R-6000	Résine	iPR-6007 (065959)	iPR-6000 (066202)	R-6000 (804473)	R-6000 (804474)	M71-R6000 (114547)
Référence		**167859**	**167907**	**804473**	**814046**	**167926**
R-6400	RésineExterne résistance aux solvants	iPR-6407 (110381)	iPR-6400 (066236)	R-6400 (804778)	R-6400 (804777)	M71-R6400 (114556)
Référence		**167905**	**-**	**804778**	**804777**	**167638**
R-6200	Résine	-	-	-	-	M71-R6200 (114549)
Référence		**-**	**-**	**-**	**-**	**167925**

Composition réf. d'étiquettes

THT	-	152	-	489	-	3
Type d'imp.		Taille étiquette		Matériaux		Quantité étiquette/ rouleaux

Composition réf. d'étiquettes pour BBP11

THT	-	152	-	489	-	3	-	SC
Type d'imp.		Taille étiquette		Mat.		Quantité étiq./ rouleaux		Réf. terminée par **SC**

Etiqueteuse BMP21-LAB

NOUVEAU

- Robuste
- Ecran LCD à 3 lignes
- Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapides
- En mémoire de nombreux symboles utilisés dans les laboratoires
- Batterie Lithium rechargeable longue durée
- Configuration automatique des étiquettes
- Livrée avec un cordon tour de cou, un guide de démarrage rapide et les étiquettes M21-750-7425

Voir guide de choix des matériaux page 1131

Réf.	Désignation	CHF
814354	Etiqueteuse BMP21-Lab	110,60 -
814355	Kit étiqueteuse BMP21-LAB*	282,80 -

* Inclus étiqueteuse BMP21-LAB, une batterie au lithium, un câble d'alimentation, un cordon tour de cou, un guide de démarrage rapide, les étiquettes M21-750-7425.

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
110416	Adaptateur secteur 220V	75,40 -
814253	Batterie au lithium	70,84 -

Etiquettes pour BMP21-Lab

Réf.	Désignation	Largeur (mm)	Longeur (m)	Réf. Brady	CHF
Etiquettes en polyester B-461					
167033	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-461	43,30 -
167034	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-461	49,90 -
167035	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-461	56,90 -
Etiquettes en tissus nylon B-499					
167036	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-499	39,70 -
167037	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-499	46,50 -
167038	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-499	53,50 -
Etiquettes en polyester B-488					
167039	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-488	39,70 -
167040	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-488	46,50 -
167041	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-488	53,50 -
Etiquettes en polyester B-423					
167042	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-423	38,30 -
167043	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-423	43,30 -
167044	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-423	49,90 -
Etiquettes en polyester B-430					
167045	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-430	38,30 -
167046	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-430	43,30 -
167047	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-430	49,90 -
Etiquettes en polypropylène B-7425					
814356	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-7425	42,41 -
814357	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-7425	49,73 -
814358	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-7425	65,79 -

Etiquettes pour BMP21-Lab

Réf.	Désignation	Largeur (mm)	Longeur (m)	Réf. Brady	CHF
Etiquettes en vinyl B-595					
167051	Blanc sur bleu	9,53	6,4	M21-375-595-BL	38,30 -
167056	Blanc sur bleu	12,7	6,4	M21-500-595-BL	41,50 -
167061	Blanc sur bleu	19,05	6,4	M21-750-595-BL	49,90 -
814256	Blanc sur marron	9,53	6,4	M21-375-595-BR	40,14 -
814257	Blanc sur marron	12,7	6,4	M21-500-595-BR	45,43 -
814258	Blanc sur marron	19,05	6,4	M21-750-595-BR	52,33 -
814259	Blanc sur noir	9,53	6,4	M21-375-595-BK	40,14 -
814260	Blanc sur noir	12,7	6,4	M21-500-595-BK	45,43 -
814261	Blanc sur noir	19,05	6,4	M21-750-595-BK	52,33 -
167054	Blanc sur rouge	9,53	6,4	M21-375-595-RD	38,30 -
167059	Blanc sur rouge	12,7	6,4	M21-500-595-RD	41,50 -
167064	Blanc sur rouge	19,05	6,4	M21-750-595-RD	49,90 -
167052	Blanc sur vert	9,53	6,4	M21-375-595-GN	38,30 -
167057	Blanc sur vert	12,7	6,4	M21-500-595-GN	43,30 -
167062	Blanc sur vert	19,05	6,4	M21-750-595-GN	50,25 -
814262	Blanc sur violet	9,53	6,4	M21-375-595-PL	40,14 -
814263	Blanc sur violet	12,7	6,4	M21-500-595-PL	45,43 -
814264	Blanc sur violet	19,05	6,4	M21-750-595-PL	52,33 -
814265	Noir sur blanc	6,35	6,4	M21-250-595-WT	35,04 -
167048	Noir sur blanc	9,53	6,4	M21-375-595-WT	38,30 -
167049	Noir sur blanc	12,7	6,4	M21-500-595-WT	43,30 -
167050	Noir sur blanc	19,05	6,4	M21-750-595-WT	49,90 -
814266	Noir sur gris	9,53	6,4	M21-375-595-GY	40,14 -
814267	Noir sur gris	12,7	6,4	M21-500-595-GY	45,43 -
814268	Noir sur gris	19,05	6,4	M21-750-595-GY	52,33 -
814269	Noir sur jaune	6,35	6,4	M21-250-595-YL	35,04 -
167055	Noir sur jaune	9,53	6,4	M21-375-595-YL	38,30 -
167060	Noir sur jaune	12,7	6,4	M21-500-595-YL	43,30 -
167065	Noir sur jaune	19,05	6,4	M21-750-595-YL	50,25 -
167053	Noir sur orange	9,53	6,4	M21-375-595-OR	36,60 -
167058	Noir sur orange	12,7	6,4	M21-500-595-OR	43,30 -
167063	Noir sur orange	19,05	6,4	M21-750-595-OR	49,90 -

Imprimantes BMP51 et BMP53

- Imprimante compacte pour impression en continu ou sur étiquettes
- Longueur maxi de l'étiquette : 38,10 mm
- Maximum de 250 étiquettes/jour
- A cartouche avec ruban intégré
- Fonctionnement de manière autonome ou via un PC
- Cutter intégré



Kits Imprimantes

Référence	Désignation	814077	CHF
814077	Kit imprimante BMP51 (avec clavier)		1041,60 -
814079	Kit imprimante BMP51 + logiciel LabelMark™		1192,80 -
814081	Kit imprimante BMP51 pour labo*		1327,20 -
814080	Kit imprimante BMP53 + logiciel LabelMark™		1156,40 -
814082	Kit imprimante BMP53 pour labo		1300,60 -

* Kit Labo : BMP51 + Logiciels LabelMark + M-122-461 + M-131-499 + MC-1500-595-WT-BK

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
814187	Support aimanté pour BMP51 & BMP53	111,50 -
814083	Valise rigide pour BMP51 & BMP53	188,90 -
814084	Câble USB pour BMP51 & BMP53	16,90 -
167924	Chargeur de batterie pour BMP51 & BMP53 220v (EUROPE)	135,60 -
814085	Batterie additionnelle Li-Ion pour BMP51 & BMP53	200,50 -
814087	Batterie additionnelle Li-Ion pour BMP51 & BMP53 + chargeur 220 v	316,40 -
814088	Boîtier pour 8 piles AA pour BMP51 & BMP53	42,20 -
814089	Carte Bluetooth pour BMP51 & BMP53	126,30 -
814090	Carte Bluetooth et Wifi pour BMP51 & BMP53	168,50 -
814091	Carte Ethernet pour BMP51 & BMP53	126,30 -
814092	Carte Bluetooth, Ethernet et Wifi pour BMP51 & BMP53	252,50 -

Autres étiquettes pour BMP51 et BMP53 page suivante

Etiquettes pour BMP51 et BMP53

Figure	Réf.	Désignation	Largeur (mm) A	Hauteur B	Longueur (mm) C	Réf. Brady	Quantité	CHF
		Etiquettes en polyester blanc B-422						
1	**814094**	Etiquettes	12,7	12,7 mm	-	M-7-422	280	**53,10 -**
2	**814188**	Bande continue	9,53	7,62 m	-	MC-375-422	-	**58,10 -**
2	**814189**	Bande continue	12,07	7,62 m	-	MC-475-422	-	**73 -**
2	**814190**	Bande continue	12,7	7,62 m	-	MC-500-422	-	**68,80 -**
2	**814191**	Bande continue	25,4	7,62 m	-	MC-1000-422	-	**85,60 -**
1	**814095**	Etiquettes	25,4	12,7 mm	-	M-17-422	480	**69,50 -**
1	**814096**	Etiquettes	25,4	25,4 mm	-	M-19-422	260	**68,40 -**
1	**814097**	Etiquettes	38,1	12,7 mm	-	M-29-422	180	**83 -**
1	**814098**	Etiquettes	38,1	19,05 mm	-	M-30-422	180	**73,30 -**
		Etiquettes en polyester transparent						
1	**814099**	Etiquettes	25,4	12,7 mm	-	M-17-432-CL-BK	280	**77,30 -**
		Etiquettes auto-protégées en polyester B-461 pour azote liquide en polyester blanc						
2	**814100**	Bande continue (sans partie transparente)	9,53	7,62 m	-	MC-375-461	-	**63,20 -**
3	**814101**	Etiquettes avec partie laminante transparente	41,91	12,7 mm	19,05	M-124-461	180	**74,10 -**
3	**814102**	Etiquettes avec partie laminante transparente	44,45	12,7 mm	19,05	M-72-461	180	**79 -**
3	**814103**	Etiquettes avec partie laminante transparente	55,88	12,7 mm	19,05	M-74-461	140	**68,40 -**
2	**814104**	Bande continue (sans partie transparente)	12,7	7,62 m	-	MC-500-461	-	**67,20 -**
3	**814105**	Etiquettes avec partie laminante transparente	45,72	15,24 mm	25,4	M-126-461	180	**83,90 -**
3	**814106**	Etiquettes avec partie laminante transparente	66,68	45,72 mm	25,4	M-86-461	120	**68,40 -**
3	**814107**	Etiquettes avec partie laminante transparente	44,45	25,4 mm	25,4	M-125-461	180	**97,60 -**
3	**814108**	Etiquettes avec partie laminante transparente	66,68	9,53 mm	25,4	M-75-461	120	**67,40 -**
2	**814109**	Bande continue (sans partie transparente)	25,4	7,62 m	-	MC-1000-461	-	**81,50 -**
3	**814115**	Etiquettes avec partie laminante transparente	28,58	9,53 mm	19,05	M-123-461	360	**105,50 -**
3	**814110**	Etiquettes avec partie laminante transparente	28,58	12,7 mm	19,05	M-122-461	360	**109,90 -**
2	**814111**	Bande continue (sans partie transparente)	31,75	7,62 m	-	MC-1250-461	-	**89,60 -**
3	**814114**	Etiquettes avec partie laminante transparente	57,15	38,10 mm	31,75	M-129-461	140	**86 -**
3	**814113**	Etiquettes avec partie laminante transparente	95,25	38,1 mm	31,75	M-119-461	80	**62,50 -**
		Etiquettes en polyester blanc adhésif renforcé						
1	**814116**	Etiquettes avec adhésif renforcé	12,7	50,8 mm	-	M-61-483	80	**39,10 -**
1	**814117**	Etiquettes avec adhésif renforcé	25,4	12,7 mm	-	M-17-483	480	**73 -**
1	**814118**	Etiquettes avec adhésif renforcé	50,8	25,4 mm	-	M-20-483	140	**58,60 -**
		Etiquettes en polyester blanc mat B-488						
1	**814119**	Etiquettes mat	6,35	48,26 mm	-	M-81-488	160	**58,60 -**
1	**814120**	Etiquettes mat	22,86	22,86 mm	-	M-97-488	280	**99,60 -**
		Etiquettes en polypropylène B-481						
1	**814270**	Etiquettes	22,86	19,05	-	M-194-481	320	**74,76 -**
1	**814271**	Etiquettes	25,4	19,53	-	M-195-481	320	**70,14 -**
1	**814272**	Etiquettes	22,86	22,86	-	M-97-481	280	**70,14 -**
		Etiquettes en polyester blanc freezerbondz						
1	**814121**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	41,91	12,7	-	M-124-490	180	**88,10 -**
1	**814122**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	45,72	15,24	-	M-126-490	180	**90,10 -**
1	**814123**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	44,45	25,4	-	M-125-490	180	**99,70 -**
1	**814124**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	31,75	9,53	-	M-112-490	360	**99,70 -**
1	**814125**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	55,88	38,1	-	M-113-490	140	**100,60 -**
1	**814126**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-490	95,25	38,1	-	M-114-490	80	**90,10 -**
5	**814127**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	9,53	9,53	-	M-82-492	240	**114,60 -**
1	**814128**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	20,96	9,53	-	M-130-492	220	**113,70 -**
4	**814131**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	25,4	9,53	-	M-118-492	240	**134,30 -**
1	**814129**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	25,4	12,7	-	M-131-492	180	**122,30 -**
4	**814132**	Etiquettes en PE blanc pr cryogénie B-492 tube + bouchon	25,4	12,7 + ø 9,5	-	M-120-492	240	**136,80 -**
4	**814133**	Etiquettes en PE blanc pr cryogénie B-492 tube + bouchon	25,4	12,7 + ø 11,2	-	M-117-492	240	**136 -**
1	**814130**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	22,86	25,4	-	M-156-492	180	**130,80 -**
1	**814134**	Etiquettes en polyester blanc pour cryogénie B-492	25,4	48,26	-	M-78-492	100	**129,10 -**
-	**814338**	Etiquettes	41,28	15,24	9,53	M-95-492	200	**90,16 -**
1	**814339**	Etiquettes	31,75	9,53		M-112-492	360	**99,40 -**
1	**814340**	Etiquettes	41,91	12,7		M-124-492	180	**82,88 -**
1	**814341**	Etiquettes	44,45	25,4		M-125-492	180	**95,20 -**
5	**814342**	Etiquettes	12,7			M-83-492	240	**121,52 -**
2	**814343**	Etiquettes	7,62	12,7		MC-500-492	1	**133,14 -**
1	**814344**	Etiquettes	31,75	6,35		M155-492	180	**126 -**
		Etiquettes en polyester blanc B-422						
1	**814277**	Etiquettes	25,4	12,7	-	M47-422	480	**94,92 -**
1	**814278**	Etiquettes	25,4	25,4	-	M-49-422	260	**91,14 -**
1	**814279**	Etiquettes	12,7	38,1	-	M-89-422	180	**40,53 -**
1	**814280**	Etiquettes	19,05	38,1	-	M-90-422	180	**67,52 -**



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

HYGIÈNE SÉCURITÉ

Autres couleurs disponibles : nous consulter

Autres étiquettes pour BMP51 et BMP53 page suivante



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Etiquettes pour BMP51 et BMP53 (suite)

Figure	Réf.	Désignation	Couleur	Largeur (mm) A	Hauteur B	Longueur (mm) C	Réf. Brady	Quantité	CHF
		Etiquettes en vinyle ultra-destructible B-351 en vinyle blanc							
1	**814093**	Etiquettes ultra-destructible	Blanc	25,4	12,7 mm	-	M-17-351	360	**76,80 -**
		Bande continue et étiquettes en tissu vinyle blanc B-498							
2	**814135**	Bande	Blanc	6,1	4,88 m	-	MC-240-498	-	**49,20 -**
2	**814136**	Bande	Blanc	8,08	4,88 m	-	MC-318-498	-	**50,90 -**
2	**814137**	Bande	Blanc	9,53	4,88 m	-	MC-375-498	-	**52,80 -**
1	**814138**	Etiquettes	Blanc	12,7	12,7 mm	-	M-7-498	240	**45,50 -**
1	**814139**	Etiquettes	Blanc	12,7	19,05 mm	-	M-11-498	220	**52,10 -**
1	**814140**	Etiquettes	Blanc	12,7	25,4 mm	-	M-163-498	180	**103,20 -**
1	**814141**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7 mm	-	M-131-498	180	**74 -**
1	**814142**	Etiquettes	Blanc	19,05	25,4 mm	-	M-18-498	180	**60,70 -**
1	**814143**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4 mm	-	M-19-498	160	**63 -**
1	**814144**	Etiquettes	Blanc	25,4	38,1 mm	-	M-31-498	120	**89,60 -**
1	**814145**	Etiquettes	Blanc	25,4	48,26 mm	-	M-78-498	100	**51,10 -**
1	**814146**	Etiquettes	Blanc	25,4	31,75 mm	-	M-103-498	160	**18,60 -**
		Bandes continues de vinyle hautes performances B-595, différents coloris (orange, blanc, jaune)							
2	**814163**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	12,7	6,1 m	-	MC-500-595-CL-BK	-	**45,85 -**
2	**814164**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	25,4	6,1 m	-	MC-1000-595-CL-BK	-	**57,35 -**
2	**814165**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	38,1	6,1 m	-	MC-1500-595-CL-BK	-	**68,80 -**
2	**814166**	Bande continue avec écriture noire	Orange	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-OR-BK	-	**56,45 -**
2	**814167**	Bande continue avec écriture noire	Orange	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-OR-BK	-	**70,55 -**
2	**814168**	Bande continue avec écriture noire	Orange	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-OR-BK	-	**84,70 -**
2	**814169**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-WT-BK	-	**56,45 -**
2	**814170**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-WT-BK	-	**70,55 -**
2	**814171**	Bande continue avec écriture noire	Blanc	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-WT-BK	-	**84,70 -**
2	**814172**	Bande continue avec écriture noire	Jaune	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-YL-BK	-	**56,45 -**
2	**814173**	Bande continue avec écriture noire	Jaune	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-YL-BK	-	**70,55 -**
2	**814174**	Bande continue avec écriture noire	Jaune	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-YL-BK	-	**84,70 -**
2	**814175**	Bande continue avec écriture rouge	Blanc	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-WT-RD	-	**56,45 -**
2	**814176**	Bande continue avec écriture rouge	Blanc	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-WT-RD	-	**70,55 -**
2	**814177**	Bande continue avec écriture rouge	Blanc	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-WT-RD	-	**84,70 -**
2	**814178**	Bande continue avec écriture blanche	Bleu	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-BL-WT	-	**56,45 -**
2	**814179**	Bande continue avec écriture blanche	Bleu	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-BL-WT	-	**70,55 -**
2	**814180**	Bande continue avec écriture blanche	Bleu	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-BL-WT	-	**84,70 -**
2	**814181**	Bande continue avec écriture blanche	Vert	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-GN-WT	-	**56,45 -**
2	**814182**	Bande continue avec écriture blanche	Vert	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-GN-WT	-	**70,55 -**
2	**814183**	Bande continue avec écriture blanche	Vert	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-GN-WT	-	**84,70 -**
2	**814184**	Bande continue avec écriture blanche	Rouge	12,7	7,62 m	-	MC-500-595-RD-WT	-	**56,45 -**
2	**814185**	Bande continue avec écriture blanche	Rouge	25,4	7,62 m	-	MC-1000-595-RD-WT	-	**70,55 -**
2	**814186**	Bande continue avec écriture blanche	Rouge	38,1	7,62 m	-	MC-1500-595-RD-WT	-	**84,70 -**
		Bandes continues de vinyle hautes performances B-595, différents coloris (orange, blanc, jaune, vert, bleu, rouge)							
6	**814275**	Bande continue avec écriture blanche	Noir	25,4	7,62 m	-	MC1-1000-595-BK-WT	–	**68,19 -**
6	**814276**	Bande continue avec écriture blanche	Transp.	25,4	6,09 m	-	MC1-1000-595-CL-WT	–	**55,45 -**
		Etiquettes en tissu nylon B-499, différents coloris (orange, blanc, jaune)							
5	**814147**	Etiquettes (Fig. 1)	Orange	ø 9,53	-	-	M-82-499-OR-BK	240	**65,60 -**
5	**814359**	Etiquettes	Rouge	ø 9,53	-	-	M-82-499-RD-BK	240	**68,39 -**
5	**814148**	Etiquettes (Fig. 1)	Blanc	ø 9,53	-	-	M-82-499	240	**53,20 -**
5	**814149**	Etiquettes (Fig. 1)	Blanc	ø 12,7	-	-	M-83-499	240	**63,90 -**
5	**814150**	Etiquettes (Fig. 1)	Jaune	ø 9,53	-	-	M-82-499-YL-BK	240	**65,60 -**
5	**814151**	Etiquettes (Fig. 1)	Jaune	ø 12,7	-	-	M-83-499-YL-BK	240	**69,20 -**
5	**814273**	Etiquettes	Orange	ø 12,7	-	-	M-83-499-OR-BK	240	**72,38 -**
5	**814274**	Etiquettes	Rouge	ø 12,7	-	-	M-83-499-RD-BK	240	**72,38 -**
5	**814156**	Etiquettes tube + bouchon (Fig. 2)	Blanc	25,4	9,5 + ø 9,5	-	M-118-499	240	**65,30 -**
1	**814152**	Etiquettes	Blanc	20,96	9,53	-	M-130-499	220	**60,50 -**
1	**814154**	Etiquettes	Blanc	19,05	12,7	-	M-11-499	220	**45,30 -**
1	**814155**	Etiquettes	Blanc	22,86	12,7	-	M-84-499	200	**72,40 -**
1	**814153**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M-131-499	180	**74,10 -**
4	**814157**	Etiquettes tube + bouchon (Fig. 2)	Blanc	25,4	12,7	11,18	M-117-499	240	**80 -**
4	**814158**	Etiquettes tube + bouchon (Fig. 2)	Blanc	25,4	12,72 + ø 9,53	-	M-120-499	240	**80 -**
6	**814161**	Etiquettes pour étiquette drapeau (zone centrale 6,35 mm) (Fig. 3)	Blanc	38,1	12,7	6,35	M-152-499	160	**93 -**
6	**814159**	Etiquettes pour étiquette drapeau (zone centrale 6,35 mm) (Fig. 3)	Blanc	25,4	25,4	6,35	M-151-499	90	**82,50 -**
1	**814162**	Etiquettes	Blanc	31,75	38,1	-	M-132-499	160	**81,80 -**
1	**814160**	Etiquettes	Blanc	48,26	25,4	-	M-78-499	100	**52 -**

Autres couleurs disponibles : nous consulter

Autres étiquettes pour BMP51 et BMP53 page suivante

Etiquettes pour BMP51 et BMP53 (suite)

Figure	Réf.	Désignation	Couleur	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Longueur (mm) C	Réf. Brady	Quantité	CHF
		Etiquettes autoadhésives en vinyle B-427							
7	**814281**	Etiquettes	Blanc	25,4	19,05	9,53	M-136-427	340	**101,92 -**
7	**814282**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	9,53	M-47-427	360	**57,41 -**
7	**814351**	Etiquettes	Blanc	25,4	19,05	9,53	M-48-427	200	**48,51 -**
7	**814352**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4	9,53	M-49-427	260	**79,40 -**
7	**814283**	Etiquettes	Blanc	25,4	63,5	19,05	M-51-427	110	**64,83 -**
7	**814284**	Etiquettes	Blanc	25,4	101,6	25,4	M-53-427	70	**62,41 -**
7	**814285**	Etiquettes	Blanc	6,35	27,94	-	M-135-427-AW	240	**42,01 -**
7	**814286**	Etiquettes	Blanc	25,4	31,8	12,7	M-143-427	200	**68,71 -**
7	**814287**	Etiquettes	Blanc	12,7	38,1	12,7	M-89-427	180	**38,53 -**
7	**814288**	Etiquettes	Blanc	19,05	38,1	12,7	M-90-427	180	**57,44 -**
7	**814252**	Etiquettes	Blanc	25,4	38,1	12,7	M-91-427	180	**76,85 -**
7	**814289**	Etiquettes	Jaune	25,4	63,5	19,05	M-51-427-YL	110	**64,83 -**
7	**814290**	Etiquettes	Jaune	25,4	101,6	25,4	M-53-427-YL	70	**62,41 -**
7	**814291**	Etiquettes	Jaune	25,4	38,1	12,7	M-91-427-YL	180	**66,28 -**



Fig.7

Imprimante BMP71

L'imprimante BMP71 est livrée avec :
- adaptateur secteur (qui fait aussi chargeur de batterie) et câble USB ;
- adaptateur pour rouleaux d'étiquettes TLS ;
- valise de transport avec kit de nettoyage et notice ;
- un ruban encreur M71-R6000 ;
- deux rouleaux d'étiquettes (M71C-2000-580-WT (vinyle blanc en bande continu), et M71-19-423 (étiquette polyester blanc 25 x 25 mm).

➤ **Imprimante à transfert thermique robuste**

➤ **Connectable PC avec le logiciel LabelMark, autonome avec clavier Azerty**

➤ **Grand affichage couleur et graphique ;**
indicateurs à l'écran pour :
- le numéro de l'étiquette installée
- la taille et la couleur de l'étiquette
- le nombre d'étiquettes restant sur le rouleau
- le niveau de la batterie
- le statut d'étiquette et de la zone
- la taille et la rotation actuelles du texte

Référence	Désignation	CHF
710627	Imprimante BMP71 + LabelMark	**1808,80 -**
167923	Imprimante BMP71	**1703,80 -**

Voir guide de choix des matériaux page 1131

Rubans

Référence	Désignation	CHF
167638	Ruban encreur M71-R6400 coloris noir RC	**92,90 -**
167925	Ruban encreur M71-R6200 coloris noir RC	**94,70 -**
167926	Ruban encreur M71-R6000 coloris noir RC	**94,70 -**
167927	Ruban encreur M71-R4300 coloris noir RC	**94,70 -**

Etiquettes pour BMP71 pages suivantes



Fig.1



Fig.7



Fig.8

Etiquettes pour BMP71

Figure	Réf.	Désignation	Couleur	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Longueur (mm) C	Réf. Brady	Quantité	CHF
		Etiquettes en vinyle B-351							
	814301	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-351	500	**81,06 -**
	814302	Etiquettes	Blanc	50,8	25,4	-	M71-20-351	100	**49,13 -**
		Etiquettes en vinyle B-352							
	814303	Etiquettes	Argent	25,4	12,7	-	M71-17-352	500	**92,96 -**
	814304	Etiquettes	Argent	50,8	25,4	-	M71-20-352	100	**56,32 -**
		Etiquettes en vinyle B-498							
1	**814324**	Etiquettes	Blanc	19,05	25,4	-	M71-18-498	250	**61,24 -**
1	**167933**	Etiquettes	Blanc	9,5	25,4	-	M71-16-498	500	**73,30 -**
1	**167935**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-498	500	**76,50 -**
1	**167936**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4	-	M71-19-498	250	**54,90 -**
1	**167933**	Rouleau étiquettes	Blanc	25,4	9,5	-	M71-16-498	500	**73,30 -**
1	**167935**	Rouleau étiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-498	500	**76,50 -**
1	**167936**	Rouleau étiquettes	Blanc	25,4	25,4	-	M71-19-498	250	**54,90 -**
		Etiquettes en polyester B-423							
1	**814305**	Etiquettes	Blanc	19,05	6,35	-	M71-10-423	750	**71,26 -**
1	**814306**	Etiquettes	Blanc	25,4	4,75	-	M71-14-423	750	**80,50 -**
1	**814307**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4	-	M71-19-423	250	**48,23 -**
1	**814308**	Etiquettes	Blanc	50,8	6,35	-	M71-2-423	100	**29,39 -**
1	**814309**	Etiquettes	Blanc	12,7	5,08	-	M71-5-423	750	**62,03 -**
1	**814310**	Etiquettes	Blanc	12,7	6,985	-	M71-6-423	750	**65,27 -**
1	**167932**	Etiquettes	Blanc	25,4	9,5	-	M71-16-423	500	**56,50 -**
1	**167937**	Etiquettes	Blanc	38,1	12,7	-	M71-29-423	500	**63 -**
1	**167950**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-423	500	**65,70 -**
1	**167951**	Etiquettes	Blanc	50,8	25,4	-	M71-20-423	100	**37,30 -**
1	**167995**	Etiquettes	Blanc	38,1	25,4	-	M71-31-423	250	**63,05 -**
1	**167932**	Rouleau étiquettes	Blanc	25,4	9,5	-	M71-16-423	500	**56,50 -**
1	**167937**	Rouleau étiquettes	Blanc	38,1	12,7	-	M71-29-423	500	**63 -**
1	**167950**	Rouleau étiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-423	500	**65,70 -**
1	**167951**	Rouleau étiquettes	Blanc	50,8	25,4	-	M71-20-423	100	**37,30 -**
		Etiquettes en polyester B-430							
1	**814312**	Etiquettes	Transp.	25,4	9,52	-	M71-16-430	500	**68,08 -**
1	**167934**	Etiquettes	Transp.	25,4	12,7	-	M71-17-430	500	**56,30 -**
		Etiquettes en polyester B-461							
7	**814313**	Etiquettes	Blanc	15,24	48,26	40	M71-107-461	500	**289,80 -**
7	**814314**	Etiquettes	Blanc	25,4	66,68	25,4	M71-115-461	100	**133,56 -**
7	**814315**	Etiquettes	Blanc	15,24	41,28	25,4	M71-76-461	500	**145,32 -**
7	**814316**	Etiquettes	Blanc	15,24	66,68	15,24	M71-86-461	100	**80,22 -**
		Etiquettes en polyester B-481							
1	**814317**	Etiquettes	Blanc	22,86	22,86	-	M71-97-481	250	**47,99 -**
		Etiquettes en polyester B-488							
1	**814318**	Etiquettes	Blanc	48,26	6,35	-	M71-81-488	750	**123,90 -**
1	**814319**	Etiquettes	Blanc	22,86	22,86	-	M71-97-488	250	**88,76 -**
1	**167953**	Etiquettes	Blanc	19,05	22,86	-	M71-80-488	250	**51,30 -**
		Etiquettes en polyester B-492							
8	**814321**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	9,53	M71-118-492	500	**101,22 -**
1	**814322**	Etiquettes	Blanc	25,4	12,7	-	M71-17-492	500	**99,68 -**
1	**814323**	Etiquettes	Blanc	48,26	25,4	-	M71-78-492	250	**63,36 -**
1	**770771**	Etiquettes	Blanc	25,4	9,53	-	M71-16-492	500	**89,75 -**
1	**814250**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4	-	M71-19-492	250	**62,20 -**
		Etiquettes en nylon B-499							
1	**814325**	Etiquettes	Blanc	12,7	19,05	-	M71-11-499	500	**74,62 -**
8	**814326**	Etiquettes	Blanc	22,86	12,7	12,7	M71-126-499	500	**142,66 -**
1	**814327**	Etiquettes	Blanc	19,05	25,4	-	M71-18-499	250	**61,56 -**
1	**814328**	Etiquettes	Blanc	25,4	25,4	-	M71-19-499	250	**66,60 -**
1	**814329**	Etiquettes	Blanc	25,4	63,5	-	M71-21-499	100	**49,60 -**
1	**814330**	Etiquettes	Blanc	12,7	38,1	-	M71-29-499	500	**83,02 -**
1	**814331**	Etiquettes	Blanc	19,05	38,1	-	M71-30-499	250	**87,92 -**
1	**814332**	Etiquettes	Blanc	25,4	38,1	-	M71-31-499	250	**84,84 -**
1	**814333**	Etiquettes	Blanc	48,26	6,35	-	M71-81-499	750	**100,10 -**
1	**814334**	Etiquettes	Blanc	-	-	9,53	M71-82-499	500	**81,06 -**
1	**814335**	Etiquettes	Blanc	-	-	12,7	M71-83-499	500	**85,54 -**
1	**167949**	Etiquettes	Blanc	9,525	25,4	-	M71-16-499	500	**85 -**
1	**167952**	Etiquettes	Blanc	48,26	25,4	-	M71-78-499	250	**122,30 -**
1	**167954**	Etiquettes	Blanc	22,86	12,7	-	M71-84-499	500	**123,70 -**
8	**167955**	Etiquettes	Blanc	12,7	19,05	9,53	M71-98-499	500	**110,40 -**
		Etiquettes freezerbondz B-490							
1	**814320**	Etiquettes	Blanc	41,28	15,24	-	M71-76-490	500	**150,08 -**
		Etiquettes freezerbondz B-424							
1	**814311**	Etiquettes	Blanc	50,8	25,4	-	M71-20-424	100	**29,88 -**

Voir guide de choix des matériaux page 1131

Etiquettes et rubans pour imprimante TLS

Etiquettes pour TLS

A : largeur ; B : hauteur ; C : zone imprimable

Référence	Type	B x A (C) (mm)	Réf. Brady	Qté /rouleau	CHF
Lamelles (fig. A)					
167103	▲	19,05 x 22,86	PTL-80-424	250	**74,90 -**
167104	▲	19,05 x 22,86	PTL-80-488	250	**120,70 -**
167105	▲	22,86 x 22,86	PTL-97-488	250	**88,50 -**
167106	◗	19,05 x 95,25 (25,40)	PTL-79-461	100	**89,60 -**
Microplaques (fig. B)					
167107	▲	6,35 x 48,26	PTL-81-488	750	**122,80 -**
167108	▲	6,35 x 48,26	PTL-81-499	750	**100,60 -**
167109	▲	6,35 x 50,80	PTL-2-423	100	**29,60 -**
Paillettes (fig. C)					
167110	◗	25,40 x 25,40 (9,53)	PTL-19-427	250	**58,60 -**
Flacons scellés (fig. D)					
167112	▲	12,70 x 25,40	PTL-17-351	500	**80,30 -**
167113	▲	25,40 x 38,10	PTL-31-351	250	**66,90 -**
167114	▲	25,40 x 50,80	PTL-20-351	100	**52,35 -**
167115	▲	48,26 x 76,20	PTL-37-351	100	**72,25 -**
Microtubes 0,6 ml (fig. E)					
167116	▲	12,70 x 19,05	PTL-11-499	500	**74 -**
167117	▲	12,70 x 22,86	PTL-84-499	500	**129,40 -**
167118	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-427	100	**93,80 -**
167119	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-461	100	**78,40 -**
Microtubes 1,5/2 ml (fig. E)					
167117	▲	12,70 x 22,86	PTL-84-499	500	**129,40 -**
167120	▼	9,53 x 24,50 (ø 9,53)	PTL-98-499	500	**115,50 -**
Tube 4-8 ml (fig. E)					
167121	◗	15,24 x 66,68 (25,40)	PTL-86-461	100	**78,40 -**
167122	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	PTL-75-427	100	**110,60 -**
167123	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	PTL-75-461	100	**85,30 -**
167124	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	PTL-75-461YL	100	**100,60 -**
Tubes 2-24 ml (fig. E)					
167125	▲	12,70 x 38,10	PTL-29-499	500	**81,90 -**
167126	◗	38,10 x 88,90 (31,75)	PTL-77-461	100	**110,60 -**
Caps microtubes 0,5 ml (fig. F)					
167127	◗	ø 9,53	PTL-82-499	500	**81,90 -**
167128	◗	ø 9,53	PTL-82-499YL	500	**93,80 -**
167120	▲	9,53 x 24,50 (ø 9,53)	PTL-98-499	500	**115,50 -**
Caps microtubes 1,5 ml à 2 ml (fig.F)					
167129	◗	ø 12,70	PTL-82-499	500	**85,30 -**
167130	◗	ø 12,70	PTL-82-499YL	500	**97,20 -**
Microtubes à centrifuger 0,5 ml (fig. G)					
167116	▲	12,70 x 19,05	PTL-11-499	500	**74 -**
167117	▲	12,70 x 22,86	PTL-84-499	500	**129,40 -**
167131	▲	9,53 x 25,40	PTL-16-499	500	**88,50 -**
167120	▲	9,53 x 24,50 (ø 9,53)	PTL-98-499	500	**115,50 -**
167143	◗	9,53 x 45,72 (19,05)	PTL-73-461	500	**93,60 -**
167144	◗	12,70 x 45,72 (19,05)	PTL-72-461	500	**135 -**
167118	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-427	100	**93,80 -**
167119	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-461	100	**78,40 -**
Microtubes à centrifuger 1,5 à 2 ml (fig. G)					
167116	▲	12,70 x 19,05	PTL-11-499	500	**74 -**
167132	◗	15,24 x 41,28 (25,40)	PTL-76-461	250	**88,50 -**
167118	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-427	100	**93,80 -**
167119	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	PTL-74-461	100	**78,40 -**
167121	◗	15,24 x 66,66 (25,40)	PTL-86-461	100	**78,40 -**
Tube culture 15 ml (fig. H)					
167126	◗	38,10 x 88,90 (31,75)	PTL-77-461	100	**110,60 -**
Tube 50 ml, boîtes Pétri, microplaques (fig. H)					
167133	▲	12,70 x 12,70	PTL-7-423	500	**63,20 -**
167134	▲	4,75 x 25,40	PTL-14-423	750	**80,30 -**
167135	▲	12,70 x 25,40	PTL-17-423	500	**68,80 -**
167125	▲	12,70 x 38,10	PTL-29-499	500	**81,90 -**
167136	▲	19,05 x 38,10	PTL-30-427AW	250	**85,30 -**
167137	▲	19,05 x 38,10	PTL-30-499	250	**104,10 -**
167138	▲	25,40 x 38,10	PTL-31-499	250	**85,30 -**
167139	▲	25,40 x 48,26	PTL-78-427AW	250	**151,50 -**
167140	▲	25,40 x 48,26	PTL-78-499	250	**163,40 -**
167141	▲	25,40 x 50,80	PTL-20-423	100	**39,70 -**
167142	▲	25,40 x 76,20	PTL-22-423	100	**43,30 -**
Cryotubes et tubes à centrifuger (fig. I)– en polyester blanc mat Freezer Bondz, adaptée à l'identification des tubes gelés					
167155	▲	9,53 x 31,75	PTL-112-490	500	**75,20 -**
167158	▲	38,10 x 55,88	PTL-113-490	100	**63,80 -**
167159	▲	38,10 x 95,25	PTL-114-490	100	**96,30 -**
167156	▲	15,24 x 41,28	PTL-76-490	250	**78,40 -**
167157	▲	25,40 x 48,26	PTL-78-490	250	**108 -**

Rubans pour TLS 2200

	Ruban R-4310	Ruban R-6010	Ruban R-6210	Ruban R-4410B coloris bleu	Ruban R-4410R coloris rouge	Ruban R-4410W coloris blanc
Référence	**167019**	**167020**	**167021**	**167022**	**167023**	**167024**
CHF	**35,30 -**	**35,30 -**	**35,30 -**	**37,05 -**	**37,05 -**	**37,05 -**

Etiquettes utilisables avec la BMP71 avec adaptateur jaune (livré avec imprimante)




















Imprimantes IP300 et IP600

Etiquettes THT sur gros mandrin : voir page suivante (1139)

- **Imprimante de table**
- **Impression simple et rapide**
- **Impression sur rouleau en continu ou sur étiquettes pré-découpées**
- **Reconnaissance des supports d'impression**
- **Grand débit**
- **Mise en forme automatique par logiciel**
- **Port série RS232, USB ou Ethernet**
- **Utilise le logiciel LabelMark**
- **Etiquettes sur rouleau avec ruban séparé**

Modèle	IP 300	IP 600
Résolution	300 dpi	600 dpi
Vitesse d'impression	200 mm par seconde	100 mm par seconde
Longueur d'étiquette min.	3,175 mm	3,175 mm
Etiquettes / jour	Plus de 5000	Plus de 5000
Durée / fonctionnement	8 h pendant 5 jour	12 h pendant 5 jour
Référence	**167856**	**167857**
CHF	**2093 -**	**2793 -**

Référence	Désignation	CHF
167940B	Logiciel LabelMark Version 6 Pro	**791 -**

Rubans pour IP 300 et IP600

Référence	Désignation	CHF
167858	Ruban encreur IP R-4307 110 mm x 300 m	**309,40 -**
167859	Ruban encreur IP R-6007 110 mm x 300 m	**269,70 -**
167905	Ruban encreur IP R-6407 110 mm x 300 m	**279,80 -**
167907	Ruban encreur résine iPR-6000 60 mm x 300 m	**189,40 -**

Imprimante Brady BBP11

Support réf 167914

Logiciel LabelMark™

Voir guide de choix des matériaux page 1131

Etiquettes pour Brady BBP11 voir page 1140

Imprimante idéale pour l'identification des tests de labotatoires en moyenne ou grande quantitée. Deux catégories d'étiquettes :
BPT et/ou THTSC : étiquettes sur mandrin standard ;
THT : étiquettes sur gros mandrin, nécessitant le support externe porte étiquettes.

- **Compacte et économique**
- **Résolution : 200 ou 300 dpi**
- **Grande largeur d'impression : 104 mm**
- **Vitesse allant jusqu'à 101,6 mm par seconde**

Référence	Désignation	CHF
814246	Kit imprimante BBP11 200 dpi avec logiciel LabelMark™	**1055,60 -**
814247	Kit imprimante BBP11 300 dpi avec logiciel LabelMark™	**1240,40 -**
167940B	Logiciel LabelMark™ Version 6 Pro	**791 -**
167911	Cutter pour BBP11	**348,60 -**
167913	Outils de pré-décollement automatique d'életiquette	**50,25 -**
167914	Support externe pour BBP11	**50,25 -**

Rubans pour imprimantes BBP11

Référence	Désignation	CHF
804465	Ruban encreur cire résine R-7950 110 mm x 70 m	**60,50 -**
804473	Ruban encreur résine R-6000 110 mm x 70 m	**63,70 -**
804778	Ruban encreur R-6400 110 mm x 70 m	**78,70 -**
814042	Ruban encreur résine R-7950 65 mm x 70 m	**36 -**
814046	Ruban encreur résine R-6000 65 mm x 70 m	**38,10 -**
804777	Ruban R-6400 65 mm x 70 m	**39,20 -**

Etiquettes pour imprimantes Brady IP 300, IP 600

Etiquettes THT sur gros mandrin (*option support externe porte étiquette obligatoire)

A : largeur ; B : hauteur ; C : zone imprimable

Référence	Type	B x A (C) (mm)	Réf. Brady	Qté / rouleau	CHF
Microtubes à centrifuger de 0.5 à 0.7 ml (fig. A)					
167338	▲	12,70 x 19,05	THT-68-499-10	10 000	467,60 -
167331	▲	9,53 x 25,40	THT-152-499-3	3 000	316,40 -
167313	◗	9,53 x 45,72 (19,05)	THT-123-461-3	3 000	207,70 -
167312	◗	12,70 x 45,72 (19,05)	THT-123-461-3	3 000	238 -
167316	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-427-3	3 000	225 -
167146	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-461-3	3 000	266 -
Microtubes à centrifuger de 1.5 à 2 ml (fig. A)					
167315	▲	22,86 x 12,70	THT-126-499-3	3 000	348,60 -
167318	◗	15,24 x 41,28 (25,40)	THT-133-461-3	3 000	289,80 -
167316	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-427-3	3 000	225 -
167146	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-461-3	3 000	266 -
167332	◗	15,24 x 66,68 (25,40)	THT-153-461-3	3 000	347,20 -
167901	▼	9,53 x 25,40 (ø 9,53)	THT-163-499-3	3 000	206,30 -
Tubes coniques 14 à 15 ml (fig.B)					
167319	◗	38,10 x 88,90 (31,75)	THT-134-461-3	3 000	659,40 -
Tubes coniques / Bouteilles /Boîtes de Pétri / Microplaques (fig.B)					
167335	▲	6,35 x 25,40	THT-51-423-10	10 000	130,80 -
167337	▲	12,70 x 25,40	THT-5-423-10	10 000	209,20 -
167320	▲	19,05 x 38,10	THT-135-427-AW-3	3 000	277 -
167321	▲	19,05 x 38,10	THT-136-499-3	3 000	301 -
167322	▲	25,40 x 50,80	THT-137-427-AW-3	3 000	344,40 -
167323	▲	25,40 x 50,80	THT-137-499-3	3 000	376,60 -
167324	◗	25,40 x 133,35 (38,10)	THT-139-461-2	2 000	555,80 -
Tubes / Flacons 0.6 ml (fig.C)					
167338	▲	12,70 x 19,05	THT-68-499-10	10 000	467,60 -
167314	▲	12,70 x 22,86	THT-125-499-3	3 000	301 -
167316	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-427-3	3 000	225 -
167146	◗	12,70 x 55,88 (19,05)	THT-127-461-3	3 000	266 -
Tubes / Flacons de 1 à 2 mm (fig.C)					
167315	▼	22,86 x 12,70 (12,70)	THT-126-499-3	3 000	348,60 -
167318	◗	15,24 x 41,28 (25,40)	THT-133-461-3	3 000	289,80 -
167332	◗	15,24 x 66,68 (25,40)	THT-153-461-3	3 000	347,20 -
167317	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	THT-131-427-3	3 000	399 -
167261	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	THT-131-461-3	3 000	484,40 -
Tubes / Flacons de 4 à 8 mm (fig.C)					
167317	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	THT-131-427-3	3 000	399 -
167261	◗	25,40 x 66,68 (25,40)	THT-131-461-3	3 000	484,40 -
Tubes / Flacons de 12 à 24 mm (fig.C)					
167319	◗	38,10 x 88,90 (31,75)	THT-134-461-3	3 000	659,40 -
167324	◗	25,40 x 133,35 (38,10)	THT-139-461-2	2 000	555,80 -
Bouchon de tubes / Flacons 0.6 ml (fig.D)					
167328	●	(ø 9,53)	THT-143-499-3	3 000	210,60 -
Bouchon de tubes / Flacons de 1 à 2 ml (fig.D)					
167329	●	(ø 12,70)	THT-144-499-3	3 000	316,40 -
167315	x	22,86 x 12,70 (ø 12,70)	THT-126-499-3	3 000	348,60 -
Lamelles (fig. E)					
167902****	▲	22,86 x 22,86	THT-141-481-3	3 000	368,20 -
167903****	▲	19,65 x 22,86	THT-194-481-3	3 000	343 -
167904****	▲	9,53 x 22,86	THT-195-481-3	3 000	294 -
167325	▲	19,05 x 22,86	THT-140-488-3	3 000	308 -
167326	▲	22,86 x 22,86	THT-141-488-3	3 000	308 -
Microplaques (fig. F)					
167333	▲	6,35 x 50,80	THT-15-423-2.5	2 500	71,40 -
167330	▲	6,35 x 50,80	THT-151-499-3	3 000	301 -
167327	▲	5,08 x 63,50	THT-142-423-2.5	2 500	188,90 -
Flacons scellés (fig. G)					
167336	▲	12,70 x 25,40	THT-5-351-10	10 000	735 -
167334	▲	25,40 x 50,80	THT-17-351-3	3000	620,20 -
Microtubes à centrifuger (fig. H) en polyester blanc mat Freezer Bondz, adaptée à l'identification des tubes gelés**					
167160	▲	9,53 x 31,75	THT-154-490-3	3 000	209 -
167161	▲	15,24 x 41,28	THT-155-490-3	3 000	225 -
167162	▲	25,40 x 48,26	THT-156-490-3	3 000	399 -
167163	▲	38,10 x 55,88	THT-157-490-3	3 000	630 -
167164	▲	38,10 x 95,25	THT-158-490-3	3 000	742 -
Microtubes à centrifuger (fig. H) Freezer Bondz, II adaptée à l'identification des toutes le surfaces gelées***					
167853	●	9,53 mm	THT-143-492-3	3 000	216,30 -
167854	●	12,7 mm	THT-144-492-3	3 000	262,80 -
167365	▲	48,26 x 25,4 mm	THT-156-492-3	3 000	578,20 -
167634	▲	25,4 x 25,4 mm	THT-179-492-3	3 000	541,80 -
167635	▲	22,86 x 22,86 mm	THT-180-492-3	3 000	536,20 -
167636	x	25,4 x 12,7 mm (ø9,53)	THT-181-492-3	3 000	435,40 -
167637	x	25,4 x 12,7 mm (ø 12,18)	THT-182-492-3	3 000	441 -
167855	▲	25,4 x 12,7 mm	THT-59-492-10	10 000	1166,20 -
167974	-	25,40 x 19,05	THT-88-492-5	5000	579,60 -
814347	-	41,28 x 15,24 (ø 9,53)	THT-190-492-3	3000	358,40 -
814348	-	41,28 x 15,24	THT-155-492-3	3000	326,20 -
167632	-	25,40 x 9,53	THT-152-492-3	3000	410,20 -
814349	-	25,40 x 25,40	THT-179-492-3	3000	574 -
167633	-	25,40 x 9,53 (ø 9,53)	THT-163-492-3	3000	289,80 -

** Chevauchement obligatoire des deux extrémités de l'étiquette. *** Sans obligation de chevauchement des deux extrémités de l'étiquette. **** Très haute résistance aux solvants



















HYGIÈNE SÉCURITÉ

Etiquettes BPT et THT-SC sur mandrin standard pour imprimantes BBP11 et BBP1344













Référence	Type	B x A (C) (mm)	Réf. Brady	Qté/ rouleau	CHF
Microtubes de 0,5 à 0,7 ml					
167294	▲	12,70 x 25,40	BPT-620-499	1000	203,30 -
814052		12,70 x 55,90 (12,70)	THT-127-461-1.5-SC	1500	111,50 -
167173	▼	9,53 x 25,40 (9,53) ø 9,53	BPT-606-461	1000	209,20 -
804788		25,40 x 9,53	THT-152-492-2.5-SC	2500	196,20 -
804786		25,40 x 25,40	THT-179-492-2.5-SC	2500	334,60 -
814053		38,10 x 4,75 (4,75)	THT-240-461-5-SC	5000	181,70 -
814070		9,50 x 45,70 (12,70)	THT-123-461-1.5-SC	1500	70,70 -
814071		12,70 x 45,70 (9,50)	THT-122-461-1.5-SC	1500	91,90 -
167290	◗	5,08 x 22,86 (18)	BPT-614-461	2000	294 -
167298	◗	6,35 x 27,94 (22)	BPT-627-461	1000	188,90 -
814073		31,75 x 9,53	THT-154-490-1.5-SC	1500	107,10 -
Tubes de 0,5 à 8 ml					
814054		25,40 x 9,53 x ø 9,53	THT-249-492-1.5-SC	1500	136,40 -
814055		25,40 x 9,53 x ø 9,53	THT-249-499-1.5-SC	1500	195,60 -
814056		25,40 x 12,70 x ø 9,53	THT-250-492-1.5-SC	1500	186,10 -
814057		25,40 x 12,70 x ø 11,18	THT-251-492-1.5-SC	1500	186,10 -
Microtubes de 0,6 ml					
814058		22,90 x 12,70	THT-125-499-1.5-SC	1500	86 -
Microtubes de 0,6 à 1,5 ml					
814075		ø 9,53	THT-143-492-1.5-SC	3000	163 -
Microtubes 0,6 à 50 ml					
167280	▲	ø 9,53	BPT-602-461-AW	3000	242,20 -
167281	▲	ø 9,53	BPT-602-499	3000	201,90 -
167282	▲	ø 9,53	BPT-602-499-YL	3000	230,80 -
167283	▲	ø 12,70	BPT-603-499	3000	220,70 -
167284	▲	ø 12,70	BPT-603-499-YL	3000	252,50 -
167285	▲	ø 15,24	BPT-604-461-AW	3000	296,80 -
Microtubes 1 à 2 ml					
167289	◗	15,24 x 66,68 (25,40)	BPT-612-461	1500	336 -
167300	◗	15,24 x 38,10 (33)	BPT-628-461	2500	373,80 -
167277		15 x 40 x 30 x ø 9	BPTLAB-20-461-2	2500	432,60 -
167278		15 x 40 x 30	BPTLAB-21-461-2	2500	387,80 -
167174	▼	15,24 x 41,28 (15,24) x ø 12,70	BPT-608-461	1000	315 -
167286	◗	15,24 x 51,28 x ø 12,70	BPT-608-499	1000	282,80 -
814076		ø 12,70	THT-144-492-1.5-SC	1500	341,60 -
814069		ø 12,70	THT-144-499-1.5-SC	1500	66,50 -
Tubes de 1 à 8 ml					
167948		25,40 x 19,10	THT-88-492-2.5-SC	2500	284,20 -
814059		41,28 x 15,24	THT-155-490-1.5-SC	1500	121 -
814074		48,26 x 25,40	THT-156-490-1.5-SC	1500	223,60 -
814060		48,26 x 25,40	THT-156-492-1.5-SC	1500	466,20 -
814061		25,4 x 12,7	THT-59-492-2.5-SC	1500	222,10 -
Microtubes 1,5 à 2 ml					
814062		15,20 x 41,30 (15,20)	THT-133-461-1.5-SC	1500	102 -
814063		15,20 x 66,70 (25,40)	THT-153-461-1.5-SC	1500	159,10 -
814064		25,40 x 12,70	THT-59-492-2.5-SC	2500	227,80 -
Tubes de 2 à 4 ml					
167304	◗	15,24 x 48,26 (40)	BPT-638-461	2000	463,40 -
Tubes de 4 à 8 ml					
167297	▲	25,40 x 66,68	BPT-625-499	2000	418,60 -
Tubes de 4 à 50 ml					
167301	◗	34,93 x 45,72 (40)	BPT-632-461	2000	526,40 -
Tubes de 12 à 24 ml					
814065		55,88 x 38,10	THT-157-490-1.5-SC	1500	323,40 -
Tubes coniques de 14/15 ml					
167308	▲	38,10 x 88,90	BPT-650-461-AW	3000	887,60 -
Tubes coniques / Bouteilles / Boîtes de Petri / Microplaques					
167288	▲	12,70 x 25,40	BPT-611-499	3000	336 -
167293	▲	22,86 x 38,10	BPT-618-499	3000	589,40 -
814066		25,40 x 12,70	BPT-659-498	1000	442,40 -
167296	▲	25,40 x 36,50	BPT-621-499	3000	589,40 -
167299	◗	19,05 x 38,10 (33)	BPT-629-461	2500	399 -
167303	▲	25,40 x 48,26	BPT-636-461-AW	2000	589,40 -
167305	▲	38,10 x 55,88	BPT-640-427-AW	2000	662,20 -
167306	▲	19,05 x 57,15	BPT-642-461-AW	2000	574 -
167307	▲	25,40 x 66,68	BPT-648-427-AW	2000	686 -
Microplaques					
167309	▲	6,35 x 19,05	BPT-1-8423-2.5	2500	82,60 -
167310	▲	19,05 x 38,10	BPT-6-8423-2.5	2500	124,60 -
167302	▲	6,35 x 48,26	BPT-635-488	2000	252,50 -
Lamelles					
167168	▲	19,05 x 22,86	BPT-616-488	3000	252,50 -
167292	▲	22,86 x 22,86	BPT-617-488	3000	272,60 -

Etiquettes THT sur gros mandrin–voir page précédente (1139)

Imprimante Brady BBP 33

L'imprimante BBP33 peut imprimer sur une gamme complète de matériaux pour étiquettes d'identification de sécurité et d'installations ainsi que des étiquettes pré-découpées pour l'identification de fils, de produits ou d'équipement de laboratoire.

- **Reconnaissance automatique des support d'impression**
- **Imprimante à transfert thermique**
- **Connectable PC avec Logiciel LabelMark**
- **Port USB et Ethernet**
- **Résolution 300 dpi**

Voir guide de choix des matériaux page 1131

Réf.	Désignation	CHF
814192	Imprimante BBP33 avec Logiciel LabelMark	2192,40 -
814193	Ruban encreur B30-R4300	205,30 -
814194	Ruban encreur B30-R6000	205,30 -
814195	Ruban encreur B30-R6400	205,30 -
814196	Ruban encreur B30-R6200	215,60 -

Etiquettes pour BBP 33

Réf.	Type	Couleur	Type	Réf. Brady	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Quantité	CHF
Etiquettes en nylon B-499										
814197	En tissu nylon	Blanc	1	B33-143-499	9,53	-	12,10	12,70	1500	133,70 -
814198	En tissu nylon	Blanc	1	B33-144-499	12,70	-	12,10	12,70	1500	199,90 -
814199	En tissu nylon	Blanc	4	B33-68-499	12,70	19,05	15,20	22,20	1500	78,80 -
814200	En tissu nylon	Blanc	4	B33-152-499	25,40	9,53	27,94	12,07	1500	200,75 -
814201	En tissu nylon	Blanc	5	B33-163-499	25,40	9,53	-	-	1500	182,55 -
814202	En tissu nylon	Blanc	5	B33-125-499	22,86	12,70	-	-	1500	191,40 -
814203	En tissu nylon	Blanc	5	B33-659-499	25,40	12,40	-	-	1000	379,40 -
814204	En tissu nylon	Blanc	5	B33-151-499	50,80	6,35	-	-	1500	191,40 -
814205	En tissu nylon	Blanc	5	B33-136-499	38,10	19,05	-	-	1500	191,40 -
814206B	En tissu nylon	Blanc	9	B33-137-499	-	-	-	-	1100	174,85 -
Etiquettes en polyester freezerbondz 2										
814207	Pour cryogénie	Blanc	1	B33-143-492	9,53	-	12,06	12,70	1500	121,25 -
814208	Pour cryogénie	Blanc	1	B33-144-492	12,70	-	15,24	15,88	1500	140,40 -
814209	Pour cryogénie	Blanc	6	B33-163-492	25,40	9,53	9,53	-	1500	145,10 -
814211	Pour cryogénie	Blanc	6	B33-182-492	25,40	12,70	11,18	-	1500	245 -
814212B	Pour cryogénie	Blanc	5	B33-59-492	25,40	12,70	-	-	2500	352,80 -
814213	Pour cryogénie	Blanc	5	B33-180-492	22,86	25,40	-	-	1500	308 -
814214B	Pour cryogénie	Blanc	5	B33-179-492	25,40	25,40	-	-	1900	239,40 -
814210	Pour cryogénie	Blanc	5	B33-181-492	25,40	9,53	-	-	1500	246,40 -
814248	Pour cryogénie	Blanc	4	B33-152-492	25,40	9,53	-	-	2500	193,50 -
814215	Pour cryogénie	Blanc	5	B33-156-492	48,26	25,40	-	-	1500	315 -
Etiquettes en polyester B-492										
814345	Etiquettes	Blanc	-	B33-190-492	41,28	15,24	9,53	-	1500	214,20 -
814346	Etiquettes	Blanc	-	B33-155-492	41,28	15,24	-	-	1500	194,74 -
Etiquettes en polyester B-481										
814243B	Etiquettes	Blanc	-	B33-164-481	22,86	22,86	27,94	27,94	1800	218,40 -
814242B	Etiquettes	Blanc	-	B33-194-481	22,86	19,05	22,23	27,94	2000	280 -
Etiquettes en polyester										
814216	Pour surface lisse	Blanc	4	B33-5-423	25,40	12,70	27,30	15,20	5000	131,05 -
814217	Pour surface lisse	Blanc	5	B33-17-423	50,80	25,40	-	-	1500	114 -
814218	Pour surface lisse	Blanc	5	B33-18-423	76,20	25,40	-	-	1500	181,70 -
814219	Pour surface lisse	Transp.	5	B33-17-430	50,80	25,40	-	-	1500	151,75 -
814220	Pour surface lisse	Transp.	5	B33-18-430	76,20	25,40	-	-	1500	226,80 -
814221	Pour surface rugueuse	Blanc	4	B33-5-483	25,40	12,70	27,30	15,20	5000	157,50 -
814222	Pour surface rugueuse	Blanc	5	B33-17-483	50,80	25,40	-	-	1500	144,90 -
814223	Pour surface rugueuse	Blanc	5	B33-18-483	76,20	25,40	-	-	1500	217 -
814224	Pour surface rugueuse	Blanc	5	B33-19-483	76,20	50,80	-	-	500	144,90 -
814225	Pour surface rugueuse	Blanc	5	B33-635-488	48,26	6,35	-	-	2000	285,60 -
Etiquettes auto-protégées en polyester B-461										
814230	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-614-461	22,86	5,08	-	-	2000	334,60 -
814231	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-627-461	27,94	6,35	-	-	1000	214,20 -
814232	Avec bande transparente	Blanc	2	B33-606-461	25,40	9,53	-	-	1000	232,40 -
814233	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-123-461	45,72	9,53	-	-	1500	129,90 -
814234	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-122-461	45,72	12,70	-	-	1500	141,80 -
814235	Avec bande transparente	Blanc	8	B33-133-461	15,24	41,28	17,78	46,99	1500	171,80 -
814236	Avec bande transparente	Blanc	3	B33-608-461	41,28	15,24	12,70	-	1000	355,60 -
814237	Avec bande transparente	Blanc	8	B33-127-461	12,70	55,88	15,24	61,60	1500	150,40 -
814238	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-153-461	66,68	15,24	-	-	1500	168 -
814239	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-131-461	66,68	25,40	-	-	1500	301 -
814240	Avec bande transparente	Blanc	8	B33-139-461	25,40	133,35	27,94	136,52	650	225,40 -
814241	Avec bande transparente	Blanc	7	B33-134-461	88,90	38,10	-	-	1000	274,40 -
Etiquettes en tissu vinyle blanc B-498										
814226	En tissu vinyle	Blanc	4	B33-1-498	19,05	6,35	20,30	9,80	5000	204,70 -
814227	En tissu vinyle	Blanc	4	B33-5-498	25,40	12,70	27,30	15,20	5000	400,40 -
814228	En tissu vinyle	Blanc	4	B33-88-498	25,40	19,05	27,90	22,20	2500	291,20 -
814229B	En tissu vinyle	Blanc	4	B33-89-498	25,40	36,50	27,90	39,70	2300	427 -



















Lecteur de code barre CR1400™ et CR2600™

- Lecteurs 1D et 2D
- USB–plug and play(fourni avec câble USB)
- Tres léger
- Led de visée

NOUVEAU

814353

167964

167958

Référence	Désignation	CHF
167958	Lecteur filaire CR 1400	669,20 -
814353	Lecteur sans fil CR2600*	2447,20 -

* Fourni avec une poignée, une station de charge et un câble USB et Bluetooth

Support main libre pour CR1400

Référence	Désignation	CHF
167964	Support métal pour CR1400	145,20 -

Etiquettes en planche pour imprimante laser

A : largeur ; B : hauteur ; C : zone imprimable

Référence	B x A (C) (mm)	Propriétés	Etiq./feuilles	Etiq./boîte	CHF/ boîte
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 0,5 à 0,7 ml					
167871	12,7 x 19,05 mm	F N A	156	1000	78,90 -
167872	25,4 x 9,53 mm	F N A	175	10000	712,60 -
167874	9,53 x 45,72 mm (ø 19,05)	F N A H L S	100	2500	159,50 -
Pour tubes à centrifuger, PCR, de 1,2 à 2 ml					
167873	15,24 x 41,28 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	199 -
167876	15,24 x 66,04 mm (ø 25,40)	F N A H L S	64	2500	380,80 -
Pour tubes de 1 à 8 ml					
167875	25,4 x 66,68 mm (ø 25,40)	F N A H L S	21	1000	252,50 -
Pour bouchon de tubes					
167877	ø 9,52 mm	F N A	285	2500	110,80 -
Pour tubes coniques 50 ml, bouteilles, boîte de Pétri, plateaux de tubes					
167880	36,50 x 25,4 mm	F N A	42	2500	546 -
Pour plateaux de tubes					
167881	6,35 x 47,63 mm		156	10000	502,60 -

- Pour toute imprimante laser de bureau
- A utiliser avec le logiciel Brady MarkWare™

	Clef d'application
F	Congélateur (-80 °C)
N	Azote liquide (-196 °C)
A	Autoclave
H	Bains-marie (100 °C)
L	Etiquette ultra-mince
R	Adhésif repositionnable
S	étiquette auto-protégée

Cryomarkers

Pochette de 4 cryomarkers spécialement destinés à l'écriture sur cryotubes, boîtes de congélation et supports pour la cryogénie.

Référence	Désignation	CHF
028123	Pochette de 4 cryomarkers coloris assortis (vert, bleu, rouge, noir)	29,20 -
028124	Pochette de 4 cryomarkers noirs	29,20 -

Marqueurs Cryopen

Marqueur à pointe fine spécial basse température, résistant au xylène et à l'alcool. S'efface à l'éthanol.

Référence	Désignation	CHF
055036	Pochette de 4 cryopen (vert, rouge, bleu, noir)	46,45 -

Crayon marqueur à tracé hydrophobe

- **Evite d'utiliser trop de réactifs onéreux**
- **Utilisé en histologie, sur les lames de microscopie comme barrière**
- **Tracé supprimé avec du xylène**
- **Résiste à l'acétone et à l'alcool**

Référence	Désignation	CHF
781000	Marqueur hydrophobe	146,70 -

Marqueur stérile

- **Marqueur à encre de couleur bleue**
- **Stérile, emballé individuellement**
- **Deux types de pointes : fine ou standard**

Référence	Désignation	CHF
972443	Marqueur stérile pointe standard	6,70 -
972444	Marqueur stérile pointe fine	6,70 -

Marqueurs hydrophobe à tracé de couleur

- **Marqueurs hydrophobes**
- **Adaptés pour les surfaces gelées et paraffine**
- **Résistants aux détergents (Tween 20, Triton X100)**
- **Différentes couleurs**
- **Séchage rapide**

Rouge	Orange	Vert	Bleu	Jaune	Violet	CHF
594000	594001	594002	594003	594004	594005	179,75 -

Marqueur blanc

- **Pour surfaces lisses non poreuses, foncées ou transparentes**
- **Corps aluminium**
- **Encre pigmentée permanente**
- **Sans odeur, laquée et opaque**
- **Résiste à l'eau**

Référence	Désignation	CHF
711868	Maqueur blanc trace 2-4 mm	10,10 -
711869	Maqueur blanc trace 1-2 mm	10,10 -

Marqueurs de laboratoire Lab Marker et Marker II Superfrost

Caractéristiques Lab Marker

- Encre permanente
- Pour écriture sur verre, plastique, métal ou porcelaine
- Coloris rouge, bleu, vert ou noir

Caractéristiques Marker II Superfrost

- Spécial pour histologie et cytologie
- Encre permanente résistante aux solvants tels que xylène, alcool, acétone, formol
- Coloris rouge
- Ne résiste pas au chloroforme

Lab Marker

Coloris	Pointe extra-fine Référence	Pointe fine Référence
Noir	686000	686004
Bleu	-	686005
Vert	-	686006
Rouge	-	686007
CHF	6,45 -	5,80 -

Marker II Superfrost spécial histologie et cytologie

Référence	Désignation	CHF
686009	Marqueur Marker II Superfrost rouge	10,90 -

Marqueurs universels Sharpie

Marqueur permanent à pointe fine, idéal pour les travaux de laboratoire. Il convient à tous les usages et à tous les supports : plastique, verre, métal, papier, etc.

- Sèchent rapidement
- Non toxiques
- Pointe fine

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
059127	Marqueur noir	5	19,80 -
059112	Marqueur rouge	5	19,80 -
059132	Marqueur bleu	5	19,80 -
059113	Marqueurs noir, rouge, bleu, vert	Pochette de 4	17,40 -
059114	Marqueur coloris assortis (noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron, violet)	Pochette de 8	33,55 -

Feutre résistant aux solvants

Feutre marqueur à encre spéciale résistante aux solvants (xylène, alcool, acétone, formol). Sèche rapidement.

Référence	Désignation	CHF
053076	Feutre noir résistant aux solvants	12,55 -

Marqueurs de labo

- Résistants à l'eau
- Pour le marquage du plastique et de la verrerie
- A séchage rapide
- Disponibles en 4 couleurs et deux épaisseurs de pointes

greiner bio-one

Coloris	Pointe standard Référence	CHF	Pointe fine Référence	CHF
Rouge	840073	3,40 -	841073	3,50 -
Bleu	840074	3,40 -	841074	3,50 -
Vert	840075	3,40 -	841075	3,50 -
Noir	840077	3,40 -	841077	3,50 -

Marqueur ultra fin de laboratoire

- Pointe Ultra-fine
- Indélébile
- Pour plastiques, verre
- Encre noire
- Bonne résistance chimique
- Bonne durée de vie

Référence	Désignation	CHF
140604	Marqueur noir ultra fin	5,55 -

Marqueurs permanents à double-pointe

Marqueurs permanents à double-pointe pour un trait fin et précis.
Utilisables sur tout support (verre, métal, porcelaine, plastique, etc.)

- **Double-pointe : fine et ultra-fine**
- **Encre résistante à l'eau, lavable au solvant**
- **8 couleurs assorties**

Référence	Désignation	CHF le lot de 8
320093	Marqueurs permanents (lot de 8 coloris assortis)	60,25 -

Stylo de laboratoire en pointe de tungstène

Pour graver d'un trait fin sur verre, plastique et céramique grâce à sa pointe retractable en carbure de tungstène.

Référence	Désignation	CHF
320095	Stylo de laboratoire	69,30 -

Marqueur fluorescent

- **Spécial laboratoire**
- **A pointe fine interchangeablepour l'autoradiographie**
- **Contient suffisamment de phosphore pour être visible à différentes longueurs d'onde**

Référence	Désignation	CHF
053397	Marqueur fluorescent et 4 pointes	128,10 -

Marqueurs pour membranes

- **A base de xylène**
- **Ecriture permanente**
- **Pour les membranes en nitrocellulose et en nylon**
- **Idéal pour l'orientation des membranes lors des différents types de transferts**



Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
034982	Marqueurs pour membranes	10	198,95 -

Porte-stylos

- **Facilement adaptable sur toutes les poches**

Référence	Désignation	CHF
711960	Porte-stylos	20,85 -

Lampe stylo

- **Livrée avec piles**
- **Interrupteur d'allumage**

Référence	Désignation	CHF
711922	Lampe stylo avec piles	20,35 -

Grilles de repérage pour microplaques


053425



053428

- Pour l'identification rapide des échantillons
- Pour microplaque à 24, 48 ou 96 puits (réf. 053420 à 053422)
- Une fine carte en plastique à marquage alphanumé-rique se glisse sous la microplaque

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
053420	Grille de repérage pour plaques 96 puits	4	58,75 -
053421	Grille de repérage pour plaques 48 puits	4	58,75 -
053422	Grille de repérage pour plaques 24 puits	4	58,75 -

Orientateur à bandes couleur pour microplaques

- Cartes à bandes de couleur en horizontal ou en vertical
- Pour plaques 96 puits et 384 puits
- Format microplaque permettant de faciliter le repérage des colonnes et des lignes

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
053423	Orientateur horizontal 384 puits	2	70,40 -
053424	Orientateur vertical 384 puits	2	70,40 -
053425	Orientateur horizontal 96 puits	2	70,40 -
053426	Orientateur vertical 96 puits	2	70,40 -

Feuillets grilles pour microplaques

- Permettent de noter plus facilement le contenu de chaque puits d'une microplaque
- Feuillets adhésifs qui peuvent être collés dans un carnet de laboratoire

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
053427	Feuillet grille 96 puits	50	27,75 -
053428	Feuillet grille 48 puits	50	27,75 -
053429	Feuillet grille 24 puits	50	27,75 -

Stickers à grille de repérage pour boîte de Petri



- Stickers repositionnables pour boîte de Petri 90 mm
- Format 76 mm de diamètre
- A grille numérotées de 32 à 100 carrés ou en tranches de camembert de 6 à 16 secteurs

Référence	Type	Unités/ carton	CHF/ carton
053432	32 carrés	36	45,15 -
053433	50 carrés	36	45,15 -
053434	70 carrés	36	45,15 -
053435	100 carrés	36	45,15 -
053436	6 secteurs	36	45,15 -
053437	8 secteurs	36	45,15 -
053438	12 secteurs	36	45,15 -
053439	16 secteurs	36	45,15 -
053440	3 grilles de couleur	18	35,40 -

Joint-ruban de fermeture pour flacons

Ruban étirable pour la fermeture étanche renforcée des flacons de laboratoire.

- Imperméable
- Bonne résistance chimique et aux températures
- En rouleau de 35 m
- Largeur : 19 mm

Coloris	Blanc	Jaune	Rouge	CHF le rouleau
Référence	053083	053081	053082	87,65 -

Ruban de fermeture pour boîtes de Petri

Ruban adhésif étirable pour le scellage et la fermeture des boîtes de Petri et microplaques.

- Limite les risques d'évaporation
- Diminue les échanges gazeux et les risques de contamination
- Largeur : 12,7 mm, longueur : 35 m
- Bonne résistance aux solvants, imperméable aux liquides
- Températures d'utilisation : de -30 °C à +70 °C

Coloris	Transparent	Blanc	Rouge	Jaune	Bleu	CHF le rouleau
Référence	053001	053002	053003	053004	053005	88,20 -

Cahiers de laboratoire

Cahiers cousus à feuilles permanentes avec carreaux ou lignes.

- **96 pages numérotées**
- **Couverture en polyéthylène non mouillable**
- **Avec emplacement pour signature de l'utilisateur, nom et date**
- **Pour l'enregistrement des données et des protocoles en laboratoire**

Référence	Désignation	CHF
029367	Cahier de laboratoire à lignes, format A4 (couverture rouge foncé)	44,20 -
029368	Cahier de laboratoire à carreaux, format A4 (couverture vert foncé)	44,20 -

Cahiers de laboratoire de sécurité

- **Cahiers de laboratoire de sécurité**
- **Pour la conservation des données des expérimentations**
- **Entièrement cousus main paginés**
- **Avec écriture en anglais et en français**
- **Emplacement pour signature, date**
- **Couverture rigide hydrophobe**

3 formats : A4, A5 et A4 "oversized" pour conserver des feuilles de protocole écrites sur du papier A4 en intégralité

Référence	Désignation	CHF
440300	Cahier de 96 pages A4 avec grille 5 mm	49,30 -
440301	Cahier de 240 pages A4 avec grille 5 mm	72,50 -
440302	Cahier de 168 pages A4 oversized avec grille 5 mm	66,20 -
440303	Cahier de 72 pages A5 avec grille 5 mm	45 -

Vos cahiers de laboratoire personnalisés, imprimés au nom de votre laboratoire ? Consultez-nous.

Poches à pivots Sterifold

Pour afficher et rendre accessibles toutes vos informations sur les postes de travail, les machines, dans les laboratoires, l'industrie pharmaceutique.
Le film (PVC 11/100) des poches Sterifold à été traité avec l'additif antimicrobien Agion, utilisant la technologie des ions d'argent.
Lors de leur manipulation les pochettes Sterifold vont libérer les ions d'argent aux propriétés antimicrobiennes chaque fois que les micro-organisme nocifs apparaissent sur la surface de la porte. NB : pour une protection anti-microbienne optimale remplacer les poches Sterifold tous les 2 ans.

Poches à pivots Sterifold

- **Avec pivots métalliques**
- **Format 385 x 245 x 50 mm**
- **Ouverture de la poche sur le haut**
- **Coloris : noir**
- **Conditionnement par 10 sous sachet pour les protéger de l'humidité et de la poussière, carton neutre**

Référence	Désignation	CHF les 10
067922	Poches anti-microbiennes A4	65,95 -
067925	Poches anti-microbiennes à pivot inox A4	69,15 -

Pupitre 10 poches Sterifold

- **Pupitre gris clair muni de 4 pluggers pour le maintien des poches**
- **5 cavaliers (inserts neutres/couleur) pour l'indexage des poches**
- **Conditionnement par 1, carton neutre, format 380 x 33 x 240 mm**
- **Les poches sont emballées sous sachet pour les protéger de l'humidité et de la poussière**
- **Format A4**
- **10 poches à pivots Sterifold antibactériennes**
- **Le pupitre peut-être étendu à 20 ou 30 poches en rajoutant 1 ou 2 ensembles muraux Sterifold (067920)**
- **Fixation murale possible grâce à ses perforations au dos du socle**

Référence	Désignation	CHF
067921	Pupitre 10 poches A4 anti-microbiennes	136,50 -
067924	Socle pour pupitre, 10 à 30 poches	131,30 -

Pour composer un kit pupitre inox il faut :
- 067924 : Socle pupitre inox
- 067923 : élément mural inox vide
- 067925 : 10 poches inox

Ensemble mural 10 poches Sterifold

- **Element mural gris clair muni de 4 pluggers pour le maintien des poches**
- **Format A4, version inox**
- **10 poches à pivot Sterifold antibactériennes**
- **5 cavaliers (inserts neutres/couleur) pour l'indexage des poches**
- **Matériel de fixation vis chevilles et entretoise**
- **Les poches sont emballées sous sachet pour les protéger de l'humidité et de la poussière**

Référence	Désignation	CHF
067920	Kit mural inox avec 10 poches A4 anti-microbiennes	89,30 -
067923	Elément mural inox vide pour 10 poches	74,60 -
067925	Poches A4 anti-microbiennnes pivot inox (les 10)	69,15 -

Bacs de rétention

Bac de rétention en polypropylène

NOUVEAU

Bac de rétention en polypropylène

- Pour produits corrosifs, produits à haute résistance
- Utilisable sans caillebotis

Réf.	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Capacite de rétention(l)	Poids (kg)	CHF
		Flacon 1 l	Flacon 2 l			
060076	85 x 455 x 480	18	9	11	5	117,45 -

Bac de rétention HDPE

Bac de rétention HDPE

- Pour produits corrosifs, en HDPE, coloris blanc
- Livré avec caillebotis amovible de coloris noir

Réf.	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Capacite de rétention(l)	Poids (kg)	CHF
		Flacon 1 l	Flacon 2 l			
060292	100 x 435 x 305	6	3	5	3	175,14 -
060293	100 x 535 x 435	12	6	10	5	250,60 -

Caractéristiques générales

- Stockage rapide et sécurisé pendant les manipulations
- Retiennent les liquides au fond du bac en cas de fuite
- Facilement nettoyables
- Rebord assurant le maintien des récipients entreposés

Bac de rétention en acier

Bac de rétention en acier

- Pour produits toxiques, nocifs et polluants, livré sans caillebotis
- A compléter par un caillebotis modèles 060291 et 060198

Réf.	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Capacite de rétention(l)	Poids (kg)	CHF
		Flacon 1 l	Flacon 2 l			
060274	30 x 490 x 410	16	9	6	3	125,15 -
060276	30 x 1000 x 410	36	20	12	2	125,15 -
060290	100 x 1000 x 410	36	2	20	41	178,64 -
060294	100 x 490 x 410	16	9	20	5	143,50 -

Caillebotis pour bac en acier

- Le caillebotis réf. 060291 diminue la capacité de rétention du bac de 6 l.
- Le caillebotis réf. 060198 diminue la capacité de rétention du bac de 3 l.

Réf.	Pour bac référence	Dim. h x l x p (mm)	Capacité de stockage		Poids (kg)	CHF
			Flacon 1 l	Flacon 2 l		
060291	060290	90 x 990 x 400	36	2	3	192,64 -
060198	060294	90 x 480 x 400	16	9	2	189,85 -

Accessoire

Référence	Désignation	CHF les 10
060070	Tapis absorbants feuilles	53,20 -

Ecran de protection anti-bêta



Ecran de protection anti-bêta à large base, faisant office de plateau pour les échantillons. Avec pan droit puis incliné, pour une meilleure visibilté du travail effectué. Epaisseur : 9,5 mm.

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
028678	Ecran acrylique anti-bêta	305 x 305 x 457	247,80 -
028679	Ecran acrylique anti-bêta	457 x 305 x 610	347,20 -

Plateaux de protection de paillasse

NOUVEAU

- En PVC, avec bords surélevés pour délimiter la zone de travail et contenir les liquides renversés
- Disponible en blanc, en blanc avec pictogramme «risque biologique» ou en jaune avec pictogramme «radioactivité»
- Utilisables avec liner de protection jetable en APET

Dimensions (mm)	460 x 260		570 x 540		1130 x 540	
Couleurs et inscriptions	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Blanc	263231	84 -	263232	128,80 -	263233	184,80 -
Blanc «BioHazard»	263228	89,60 -	263229	134,40 -	263230	191,80 -
Jaune «Radioactivité»	263234	106,40 -	263235	162,40 -	263236	224 -
Liner de protection(par 25)	263225	106,40 -	263226	173,60 -	263227	296,80 -

Containers de protection

Containers à déchets en acrylique, livrés avec une bouteille Nalgene de 2 litres. Epaisseur : 9 mm.

Référence	Désignation	ø x h (mm)	CHF
029117	Container à déchets radioactifs avec un flacon de 2 litres	140 x 286	326,20 -

Flacons de rechange

Référence	Désignation	CHF
029330A	Flacon de rechange 2 litres	23,95 -

Containers à déchets anti-bêta

Containers à déchets pouvant contenir :
- les bonbonnes de 20 litres Nalgene (grand modèle) ;
- les bonbonnes de 10 litres (petit modèle) ;
- ainsi que les boîtes à déchets cartonnées.

Référence	Désignation	L x l x h (mm)	CHF
028033	Container acrylique anti-bêta pour boîte à déchets petit modèle	330 x 330 x 432	819 -
028689	Container acrylique anti-bêta pour boîte à déchets grand modèle	457 x 457 x 737	1338,40 -

Boîte à déchets pour pointes de pipette radioactives

Boîte en acrylique pour la récupération de pointes radioactives.
En acrylique transparent pour les rayons bêta [^{32}P]

- **Couvercle supérieur à charnière**
- **Trappe dans le couvercle pour l'insertion des pointes**
- **Se complète avec des sachets imprimés du pictogramme "Radioactif"**

Référence	Désignation	L x h x h (mm)	CHF
037929	Boîte anti-bêta	154 x 171 x 206	176,70 -

Boîte à déchets radioactifs Bêta

Boîte en acrylique d'épaisseur 9,5 mm pour la protection des isotopes radioactifs bêta.

- **Couvercle amovible**
- **L x l x h : 304 x 203 x 381 mm, accepte des sacs de L x l x h : 305 x 152 x 380 mm**
- **Munie de pinces à fixation pour sacs**

Référence	Désignation	CHF
045900	Boîte en acrylique	966 -

Mousse TFD, décontaminant de la radioactivité

Efficace lors de toutes les opérations de décontamination des radio-isotopes usuellement utilisés en médecine nucléaire (Technetium Tc 99,ThalliumTl 201, Gallium Ga 67, IndiumIn 111, Iode I 131), dans les laboratoires de recherche (Carbone C 14, Chrome Cr 51, Tritium T 3, Iode I 125, Phosphore P 32, Xenon Xe 131, Yttrium Y90).
Composition :

- agents tensioactifs : anioniques et non ioniques ;
- agents séquestrants ;
- agents stabilisants propulseur (mélange butane / propane).

- **Détergent et dégraissant : la mousse élimine toutes sortes de salissures et de graisses contaminées**
- **Décontaminant de la radioactivité : les agents séquestrants décrochent et entraînent les radio-isotopes fixés sur tous types de support, formant des complexes métalliques hydrosolubles facilement éliminables**
- **Mousse blanche inodore**
- **pH = 7**
- **Compatible avec tous types de matériaux**
- **A utiliser par pulvérisations directes sur la surface à décontaminer**

Référence	Désignation	CHF
711171	Décontaminant radioactivite TFD mousse 500 ml	73,35 -

Disque de charbon stérile

- **Disque de charbon activé**
- **Capte les composés radioactifs volatiles dont le ^{35}S**
- **Placer le disque à l'intérieur du couvercle pendant les tests métaboliques**
- **Stériles**

Référence	Désignation	CHF les 50
085973	Disque de charbon	357 -

Cartouche de charbon

- **Cartouche de charbon activé**
- **Capte les composés radio-actifs volatiles dont le ^{35}S**
- **Placer la cartouche dans l'incubateur pour capter les vapeurs**
- **A utiliser conjointement avec les disques stériles 085973**

Référence	Désignation	CHF les 3
085974	Cartouche de charbon	96,45 -

Papier bêta-safe

- **Papier au charbon activé pour absorber les radio-isotopes volatiles (^{35}S)**
- **Evite la contamination des laboratoires**
- **Les feuilles sont plus particulièrement destinées aux incubateurs**

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
034918	Feuilles Bêta-Safe 20,5 x 25,4 cm	50	81,20 -
074092	Disques diamètre 90 mm	100	14,95 -
074093	Disques diamètre 110 mm	100	38,15 -
074094	Disques diamètre 125 mm	100	38,15 -
074095	Disques diamètre 150 mm	100	38,15 -

Portoirs en acrylique anti-radiation bêta

Portoir en acrylique transparent pour microtubes 1,5 ml et 0,5 ml. L'épaisseur de la paroi protège des radiations bêta.
2 modèles :

- Modèle A : capacité 8 microtubes 1,5 ml ou 2 ml ;
- Modèle B : capacité 24 microtubes 1,5 ml ou 2 ml et 15 microtubes 0,5 ml.

Modèle	Modèle A	Modèle B
Référence	045477	045483
CHF	58,35 -	93,10 -

Tabourets inox aseptiques

- Créés spécialement pour les salles propres
- Les branches, en plat inox et non en tube, ne présentent aucune zone de rétention
- Adaptés au lavage par jet
- Réglage de la hauteur par vis inox de 490 à 790 mm
- Piètement ø 530 mm
- Piètement et support de l'assise en inox
- Stabilité parfaite grâce aux 5 pieds montés sur vérins inox
- Longévité et robustesse

Options

- Repose-pieds : asure une posture de travail plus confortable quand le siège est en position haute
- Roulettes

Référence	Désignation	CHF
451000	Tabouret assis debout inox Tabat	1398,60 -
451001	Siège inox Siat	1367,80 -
451003	Repose-pieds	176,95 -
451004	Kit roulettes	150,10 -

Tabouret

- Dimensions : 410 x 340 x 420 mm

Référence	Désignation	CHF
039665	Tabouret	59,25 -

Tabouret inox

- Construction tout inox
- Spécial salles stériles
- Soudures en continu
- Extrémités des tubes soudées
- Assise inox lisse toutes faces
- Aucune zone de rétention
- Hauteur 700 mm
- Construction tube carré 30 x 30 cm ou tube rond
- Dim. de l'assise : 300 x 300 mm

Référence	Désignation	CHF
451002	Tabouret aseptique	910 -

Marchepied en acier

NOUVEAU

- Base et tapis caoutchouc antidérapants : adhérence renforcée
- Roulettes escamotables pour stabilité assurée
- Marchepied maniable et robuste

Charge maxi (Poids) (kg)	150
Hauteur hors tout (mm)	410
Nb de marches (plate-forme incluse)	2
Plateau Ø (mm)	283
Ø hors tout (mm)	433
Référence	**959000**
CHF	**418,60 -**

Tabouret à hauteur réglable

- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire
- Réglage en hauteur par colonne télescopique chromée à blocage lift-gaz avec amortisseur d'assise
- Existe également en inox, avec revêtement en polyuréthane ou polyoléfine (nous consulter)

Référence	Modèle	Repose pieds	Hauteur (mm)	CHF
216007	Haut	Avec	540 à 780	362,60 -
216022	Haut	Sans	540 à 780	274,40 -
216012	Intermédiaire	Avec	470 à 600	357 -
216027	Intermédiaire	Sans	470 à 600	271,60 -
216036	Bas	Sans	400 à 530	259 -

Sièges Koncept

- Ergonomiques, réduisent la fatigue
- Polyvalents
- Ecologiques
- Piètement acier 5 branches à patins articulés ou à roulettes
- Colonne lift-gaz pour hauteur d'assise réglable
- Amortisseur d'assise
- Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage périphérique
- Assise déformable en mousse de polyuréthane souple noire, inclinée de 2° vers l'avant
- Montage sur pads élastomère : système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur
- Avec ou sans appui lombaire en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en profondeur
- Garantie : 5 ans

Hauteur d'assise (mm)	Type de pieds	Sans appui lombaire		Avec appui lombaire	
		Référence	CHF	Référence	CHF
470 à 605	Patins	216327	313,60 -	216334	466,20 -
510 à 645	Roulettes bloquées en charge	216328	331,80 -	216335	485,80 -
510 à 645	Roulettes standard	216329	317,80 -	216336	473,20 -
510 à 645	Roulettes à bandage souple	216330	330,40 -	216337	478,80 -
510 à 645	Roulettes freinées à vide	216331	324,80 -	216338	478,80 -
610 à 855	Haute à patins	216332	327,60 -	216339	483 -
610 à 855	Haute à patins avec repose-pieds	216333	396,20 -	216340	547,40 -
660 à 765	Patins avec commande au pied	216341	536,20 -	-	-
660 à 765	Roulettes bloquées en charge avec commande au pied	216342	553 -	-	-
660 à 765	Roulettes à bandage souple avec commande au pied	216343	550,20 -	-	-

Semi assis

- Assise ergonomique inclinée vers l'avant, en mousse de polyuréthane souple assurant un confort optimal (épaisseur 4 cm minimum)
- Pas d'effet d'échauffement ni de transpiration
- Réglage en hauteur par colonne lift-gaz : 550 à 790 mm
- Très grande robustesse : le polyuréthane souple breveté Kango résiste aux outils coupants, aux étincelles, aux acides légers, aux hydrocarbures
- Lavables avec des produits d'entretien courants
- Existent également en inox, avec revêtement en polyuréthane ou polyoléfine (nous consulter)

Modèle	Repose pieds	Piètement	Noir	Bleu	CHF
Haut	Oui	Court	216044B	216050B	336 -
Haut	Oui	Long	216045B	216051B	344,40 -
Haut	Non	Court	216056B	216062B	281,40 -
Haut	Non	Long	216057B	216063B	288,40 -
Intermédiaire	Oui	Court	216067B	216071B	333,20 -
Intermédiaire	Oui	Long	216068B	216072B	341,60 -
Intermédiaire	Non	Court	216075B	-	278,60 -
Intermédiaire	Non	Long	216076B	-	285,60 -
Bas	Non	Court	216080B	216094B	268,80 -
Bas	Non	Long	216081B	216095B	275,80 -
Bas roulette standard	Non	Long	216082B	216096B	280 -
Bas roulette freinée à vide	Non	Long	216083B	216097B	285,60 -
Bas roulette bloquée en charge	Non	Long	216084B	216098B	294 -
Bas roulette non freinée	Non	Long	216085B	216099B	289,80 -

Assis debout

- Concept ergonomique éliminant la fatigue générée par le poids du corps dans la position debout
- Très stable et d'un faible encombrement au sol, il laisse l'utilisateur libre de tout mouvement
- Dimensions bas (L x l) : 490 x 330 mm
- Réglage en hauteur par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise, inclinée et immobilisée en rotation ou par colonne mécanique inox

Modèle	Noir	Rouge	Bleu	Gris	CHF
Standard	216121	-	216123	216124	487,20 -
Inox	216117	216118	216119	216120	1030,40 -

Sièges Kor

Livré en NOIR, autres coloris disponibles sur commande, nous consulter :

- Gris anthracite (= Mundial Macadam)
- Bleu marine (= Mundial Saphir)
- Bleu jean (= Mundial Blue Jean)
- Rouge (Mundial Cerise)
- Orange (= Mundial Poterie)

Sièges vinyle à vérin gaz

- **Assise avec carénage de protection**
- **Dossier lame en acier oscillante, réglages en hauteur et profondeur**
- **Réglages par vérin gaz**
- **Livrés en noir (autres coloris disponibles, nous consulter)**

Référence	Désignation	Assise (mm)	Hauteur (cm)	Repose-pieds	CHF
690103	Siège à roulettes	41 x 40	55–80	En T	**397,60 -**
690104	Siège à 5 patins	41 x 40	55–80	En T	**382,20 -**
690105	Siège à roulettes	41 x 40	55–80	En cercle	**418,60 -**
690106	Siège à 5 patins	41 x 40	55–80	En cercle	**403,20 -**
690107	Siège à roulettes	45 x 43	55–80	En cercle	**473,20 -**
690108	Siège à 5 patins	45 x 43	55–80	En cercle	**463,40 -**
690116	Siège à 5 patins	-	56–82	-	**219,80 -**

Sièges en polyuréthane à vérin gaz

- **Dossier fil réglable en hauteur et profondeur**
- **Cercle repose-pieds réglable en hauteur**
- **Piètement acier chromé sur roulette polyuréthane**
- **Livrés en noir (autres coloris disponibles, nous consulter)**

Référence	Désignation	Assise (mm)	Hauteur (cm)	Repose-pieds	CHF
690113	Siège à roulettes	46 x 42	55–80	En cercle	**417,20 -**
690114	Siège à 5 patins	46 x 42	55–80	En cercle	**401,80 -**

Tabourets vinyle à vérin gaz

- **Assise rembourrée ronde Ø 33 cm**
- **Livrés en noir (autres coloris disponibles, nous consulter)**

Référence	Désignation	Hauteur (cm)	Repose-pieds	CHF
690109	Tabouret à 5 roulettes	55–80	En cercle	**305,20 -**
690110	Tabouret à 5 patins	55–80	En cercle	**289,80 -**
690111	Tabouret à 5 roulettes	55–80	En T	**282,80 -**
690112	Tabouret à 5 patins	55–80	En T	**268,80 -**

Siège assis-debout vinyl à vérin gaz

- **Léger et peu encombrant**
- **Piètement base ronde Ø 44 cm polyamide noir**
- **Livré en noir (autres coloris disponibles, nous consulter)**

Référence	Désignation	Assise (mm)	Hauteur (cm)	CHF
690115	Siège assis-debout	38 x 26	53–79	**210 -**

Table roulante

- **Table à hauteur variable**
- **Plateau mélaminé de 670 x 470 mm**
- **Chants antichoc et coins arrondis**

Référence	Désignation	Dimensions plateau (mm)	CHF
690117	Table roulante	670 x 470	**476 -**

Desserte

- **Plateau inclinable**
- **Plateau de 550 x 400 mm**
- **Inclinaison variable, pivotement libre ou fermé**
- **Base acier chromé sur roulettes Ø 50 mm**
- **Charge supportée : 40 kg**

Référence	Désignation	Dimensions plateau (mm)	CHF
690118	Désserte à plateau inclinable	500 x 400	**373,80 -**



Table desserte roulante en inox

- Construction inox 18/10
- 2 ou 3 plateaux
- Livrée entièrement soudée
- 4 roulettes dont 2 freinées chapes électrozinguées
- Tube inox diamètre 25 mm

Référence	Niveaux	Dimensions approximatives L x P x H (mm)	CHF
126004B	2	800 x 580 x 960 mm	488,60 -
126005B	3	800 x 580 x 960 mm	618,80 -
126204B	2	1000 x 670 x 960 mm	541,80 -
126205B	3	1000 x 670 x 960 mm	635,60 -

Chariots polyvalents en plastique

NOUVEAU

- Montant en aluminium et plateaux en polypropylène épais
- Capacité de charge par étagère : 80 kg
- Capacité de charge par chariot : 250 kg
- 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 avec freins
- Roulettes à roulement à billes doubles
- Livrés démontés, assemblage facile

Nb de plateau	Dimensions (l x L x h) (mm)	Noir		Gris	
		Référence	CHF	Référence	CHF
2	850 x 480 x 950	040178	259 -	040182	267,40 -
3	850 x 480 x 1000	040179	299,60 -	040183	313,60 -
2	1100 x 520 x 950	040180	315 -	040184	330,40 -
3	1100 x 520 x 1020	040181	390,60 -	040185	413 -

Chariots

Chariot standard

- Surfaces lisses
- PP et tubes aluminium
- Résiste à une charge de 90 kg
- Dim. : 860 x 470 x 960 mm

Coloris	Blanc	Jaune	Vert	CHF
Référence	039672	039673	039674	473,20 -

Chariot grand format

- Surface résistante aux égratignures
- Coloris blanc et alu
- Résiste à une charge de 135 kg
- Dim. : 1030 x 510 x 960 mm

Référence	Désignation	CHF
039675	Chariot grand format	540,40 -

Chariot pliant

- Pratique pour le transport de dossiers, petits cartons, matériels ou caisses à outils
- Montants en aluminium et plateaux en plastique de qualité
- Se rabat rapidement au moyen d'un bouton-poussoir situé sur la poignée
- Monté sur 4 rouettes : 2 pivotantes à l'avant et 2 fixes à frein à l'arrière
- Se plie et se déplie facilement
- Robuste et maniable
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Livré avec 1 bac pliant de 46 litres

Hauteur hors tout / pliée (mm)	1030 / 180
Largeur hors tout / pliée (mm)	550 /550
Longueur hors tout / pliée (mm)	890 / 710
Plateau sup./inf. L x l utiles (mm)	530 x 380 / 540 x 380
Plateau sup./inf. force (kg)	20 / 40
Référence	**2004M11558**
CHF	504 -

Etagères de rangement

- Etagères solides et hygiéniques avec structure en aluminium anodisé
- Chaque niveau est en polypropylène haute densité
- Disponible avec 3 ou 4 niveaux (autres niveaux sur demande)
- Assemblage modulable en ligne et en angle
- Charge max. : jusqu'à 120 kg/niveau (charge répartie)
- Supporte des températures allant de–30 °C à + 75 °C
- L'étagère d'angle est constituée d'un montant complémentaire ne pouvant pas être vendu seul (s'ajoute à l'étagère de base)
- Livrée en kit à monter : montage facile et rapide, sans outil
- Dimensions (H x P) : 1800 x 400 mm
- Autres longueurs sur demande

	Etagère 3 niveaux		Etagère 4 niveaux			Etagère 3 niv. pour angle		Etagère 4 niv. pour angle	
Long. (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Long. (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF
744	783110	379,40 -	783123	438,20 -	715	783136	326,20 -	783149	399 -
856	783111	400,40 -	783124	464,80 -	827	783137	344,40 -	783150	425,60 -
968	783112	420 -	783125	491,40 -	939	783138	364 -	783151	452,20 -
1087	783113	449,40 -	783126	529,20 -	1058	783139	393,40 -	783152	490 -
1199	783114	467,60 -	783127	555,80 -	1170	783140	411,60 -	783153	516,60 -
1311	783115	488,60 -	783128	583,80 -	1282	783141	434 -	783154	544,60 -
1423	783116	512,40 -	783129	613,20 -	1394	783142	456,40 -	783155	574 -
1539	783117	537,60 -	783130	646,80 -	1510	783143	481,60 -	783156	607,60 -
1651	783118	557,20 -	783131	674,80 -	1622	783144	502,60 -	783157	635,60 -
1682	783119	690,20 -	783132	817,60 -	1653	783145	635,60 -	783158	778,40 -
1794	783120	711,20 -	783133	844,20 -	1765	783146	655,20 -	783159	805 -
1906	783121	729,40 -	783134	870,80 -	1877	783147	673,40 -	783160	831,60 -
2025	783122	757,40 -	783135	908,60 -	1996	783148	702,80 -	783161	869,40 -

Meubles et armoires de laboratoire

- Corps, facades de meuble, portes et tiroirs en mélaminé blanc hydrofuge de 19 mm
- Champs visibles plaqués en PVC
- Assemblage par tourillons et vis auto-tourillonnantes
- Poignées bouton à encoche grise de type NORMBAU ou similaire
- Pour les meubles sous paillasse : 4 roulettes pivotantes dont 2 munies de freins auto-bloquants
- Pour les armoires de rangement (1 ou 2 portes, 1 ou 2 corps) : 4 vérins réglables de mise à niveau
- Portes montées sur charnières invisibles ouverture 110° avec ressort de rappel
- Tiroirs à corps métallique époxy montés sur galets nylon
- Armoires murales suspendues : 2 portes coulissantes en verre securit épaisseur 6 mm ou 2 portes pleines (battantes)

Livré monté. Prêt à l'emploi.

Meubles bas mobiles sous paillasse ou sous évier

Réf.	L x P x H (mm)	Nbre portes	Nbre tiroirs	Nbre étagères	Sous évier	CHF
922200	500 x 470 x 720	1	-	1	Non	484,40 -
922201	1000 x 470 x 720	2	-	1	Non	659,40 -
922202	500 x 470 x 720	-	4	-	Non	760,20 -
922203	1000 x 470 x 720	1	4	-	Non	968,80 -
922204	500 x 470 x 720	1	1	1	Non	512,40 -
922205	1000 x 470 x 720	2	2	1	Non	919,80 -
922206	500 x 470 x 720	1	-	1	Oui	520,80 -
922207	1000 x 470 x 720	2	-	1	Oui	607,60 -

Options pour meubles bas mobiles sous paillasse ou sous évier

Référence	Désignation	CHF
922208	Poignée profil PVC gris clair	68,60 -
922209	Serrure	26,60 -

Meubles suspendus 1 portes et 2 portes

Réf.	L x P x H (mm)	Nbre portes	Nbre étagères	CHF
922210	500 x 350 x 700	1	1	448 -
922211	1000 x 350 x 700	2	1	674,80 -

Options pour meubles suspendus 1 portes et 2 portes

Référence	Désignation	CHF
922212	Portes vitrées coulissantes–les 2	264,60 -
922208	Poignée profil PVC gris clair	68,60 -
922209	Serrure	26,60 -

Armoires une porte et deux portes battantes

Réf.	L x P x H (mm)	Nbre portes	Nbre étagères	CHF
922213	500 x 600 x 2000	1	4	624,40 -
922214	1000 x 600 x 2000	2	4	894,60 -

Options pour armoires une porte et deux portes batantes

Référence	Désignation	CHF
922215	Poignée profil PVC gris clair	91 -
922209	Serrure	26,60 -
922216	Etagère suplémentaire	44,70 -

Meubles de travail–paillasses à monter

Meubles de travail à monter différents coloris de piètements, bandeaux et chants de tablettes.

- **Comprennent :**
  - **plan de travail avec ou sans bénitier**
  - **2 piètements métalliques de 600 mm ou de 750 mm avec ou sans dosseret tablette (3 piètements métalliques pour paillasse 1800 mm)**
  - **1 bandeau de façade stratifié**
  - **1 bandeau arrière**
  - **1 butée de meuble**
  - **1 cache fluide**
- **Charge maximale : 180 kg**
- **Montage en supplément possible, nous consulter**
- **Conformes aux normes AFNOR 15201**
- **3 révêtements possibles : verre émaillé, stratifié et grès étiré**
- **Coloris au choix :**
  - **coloris piètement : blanc ou rouge**
  - **coloris bandeau et chant de tablette : blanc, jaune ou gris à préciser à la commande**

Paillasses sans dosseret tablette–hauteur 90 cm

Nota :
Les paillasses de profondeur 750 mm et équipées d'un piètement de 600 mm ne peuvent pas recevoir de dosseret-tablette. Il peut s'ajouter a posteriori uniquement avec les paillasses de profondeur 750 mm ayant un piètement de profondeur 750 mm.
Les paillasses de profondeur 750 mm équipées d'un piètement de 600 mm peuvent être disposées le long du mur même en cas de passage de fluides (eau par exemple) grâce à l'espace de 150 mm disponible entre le mur et le piètement.

1



Paillasse sans dosseret-tablette 600-900-1200-1500 mm

2



Paillasse sans dosseret-tablette 1800 mm

3



Paillasse sans dosseret-tablette 750 mm, piètement de 600 mm

4



Paillasse sans dosseret-tabletteavec bénitier 600-900-1200-1500 mm

Paillasse profondeur hors tout 600 mm ou 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 600	374100	600,60 -	374140	470,40 -	374180	603,40 -
900 x 600	374101	712,60 -	374141	522,20 -	374181	723,80 -
1 1200 x 600	374102	747,60 -	374142	582,40 -	374182	851,20 -
1500 x 600	374103	834,40 -	374143	630 -	374183	963,20 -
2 1800 x 600	374104	980 -	374144	726,60 -	374184	1136,80 -
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 750	374116	655,20 -	374156	513,80 -	374196	726,60 -
900 x 750	374117	778,40 -	374157	574 -	374197	889 -
1200 x 750	374118	813,40 -	374158	646,80 -	374198	1066,80 -
1500 x 750	374119	915,60 -	374159	700 -	374199	1225 -
1800 x 750	374120	1244,60 -	374160	821,80 -	374200	1482,60 -

Paillasse piètement profondeur 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
600 x 750	374124	679 -	374164	539 -	374204	749 -
900 x 750	374125	806,40 -	374165	596,40 -	374205	915,60 -
1200 x 750	374126	834,40 -	374166	670,60 -	374206	1096,20 -
1500 x 750	374127	939,40 -	374167	726,60 -	374207	1251,60 -
1800 x 750	374128	1271,20 -	374168	848,40 -	374208	1510,60 -

Paillasse avec bénitier profondeur hors tout 600 mm ou 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
4 1200 x 600	374105	1047,20 -	374145	655,20 -	374185	1166,20 -
1500 x 600	374106	1190 -	374146	700 -	374186	1282,40 -
1800 x 600	374107	1386 -	374147	792,40 -	374187	1465,80 -
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
1200 x 750	374121	1153,60 -	374161	712,60 -	374201	1380,40 -
1500 x 750	374122	1292,20 -	374162	767,20 -	374202	1544,20 -
3 1800 x 750	374123	1563,80 -	374163	890,40 -	374203	1807,40 -

Paillasse avec bénitier piètement profondeur 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
1200 x 750	374129	1178,80 -	374169	740,60 -	374209	1411,20 -
1500 x 750	374130	1317,40 -	374170	792,40 -	374210	1570,80 -
1800 x 750	374131	1593,20 -	374171	919,80 -	374211	1839,60 -

Paillasses avec dosseret tablette–hauteur 90 cm

- **Paillasse avec dosseret tablette**
- **Le dosseret en mélaminé permet de recevoir la robinetterie et les prises électriques**
- **2 profondeurs :**
  - profondeur hors tout 750 mm : plan de travail 600 mm posé sur 2 piètements métalliques de profondeur 600 mm, dosseret tablette de profondeur 150 mm
  - profondeur hors tout 900 mm : plan de travail 750 mm posé sur 2 piètements métalliques de profondeur 750 mm, dosseret tablette de profondeur 150 mm

1



Paillasse avec dosseret-tablette
600-900-1200-1500 mm

3



Paillasse avec dosseret-tablette
1800 mm

2



Paillasse avec dosseret-tablette avec bénitier
600-900-1200-1500 mm

4



Paillasse avec dosseret-tablette
avec bénitier 1800 mm

Paillasse avec dosseret tablette profondeur hors tout 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
600 x 750	374108	659,40 -	374148	529,20 -	374188	666,40 -
900 x 750	374109	785,40 -	374149	596,40 -	374189	800,80 -
1 1200 x 750	374110	834,40 -	374150	672 -	374190	940,80 -
1500 x 750	374111	945 -	374151	742 -	374191	1078 -
1800 x 750	374112	1106 -	374152	856,80 -	374192	1278,20 -

Paillasse avec dosseret tablette profondeur hors tout 900 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
600 x 900	374132	737,80 -	374172	596,40 -	374212	813,40 -
900 x 900	374133	873,60 -	374173	666,40 -	374213	989,80 -
1200 x 900	374134	925,40 -	374174	756 -	374214	1188,60 -
1500 x 900	374135	1048,60 -	374175	834,40 -	374215	1370,60 -
3 1800 x 900	374136	1400 -	374176	980 -	374216	1646,40 -

Paillasse avec dosseret tablette et bénitier profondeur hors tout 750 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 600 mm et piètement métallique de profondeur 600 mm						
2 1200 x 750	374113	1131,20 -	374153	740,60 -	374193	1258,60 -
1500 x 750	374114	1297,80 -	374154	778,40 -	374194	1395,80 -
1800 x 750	374115	1517,60 -	374155	925,40 -	374195	1604,40 -

Paillasse avec dosseret tablette et bénitier profondeur hors tout 900 mm

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions* : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Plan de travail 750 mm et piètement métallique de profondeur 750 mm						
1200 x 900	374137	1262,80 -	374177	823,20 -	374217	1505 -
1500 x 900	374138	1429,40 -	374178	900,20 -	374218	1688,40 -
4 1800 x 900	374139	1723,40 -	374179	1048,60 -	374219	1978,20 -

* la profondeur hors tout est égale à la profondeur de la paillasse + le dosseret tablette (150 mm)

Paillasses avec cuves–hauteur 90 cm

➤ **Comprend :**
- **1 plan de travail avec cuve**
- **1 siphon**
- **1 bandeau de facade**
- **1 meuble fixe sous cuve ou piètement métallique**
- **Avec ou sans dosseret tablette**

Type de cuve	Largeur paillasse (mm)	Dimensions internes des cuves (L x l x p mm)
En dalle grès	600	1 cuve : 450 x 390 x 210
En polypropylène	600	1 cuve : 380 x 380 x 210
	900	1 cuve : 540 x 380 x 310
	1200 et 1500	2 cuves : 380 x 380 x 210

Paillasse avec cuve, sur meuble



Paillasse avec cuve et dosseret-tablette, sur meuble



Paillasse avec cuve et dosseret-tablette, sur piètement



Paillasse avec cuve sur meuble

Composition cuve		Cuve grès		Cuve polypropylène	
Dimensions : L x P (mm)	Nombre de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 600	1	374256	821,80 -	374260	1446,20 -
900 x 600	1	-	-	374261	1748,60 -
1200 x 600	2	-	-	374262	2528,40 -
1500 x 600	2	-	-	374263	2737 -
600 x 750	1	374257	1008 -	374264	1607,20 -
900 x 750	1	-	-	374265	1897 -
1200 x 750	2	-	-	374266	2780,40 -
1500 x 750	2	-	-	374267	2906,40 -

Paillasse avec cuve sur piètement

Composition cuve		Cuve grès		Cuve polypropylène	
Dimensions : L x P (mm)	Nombre de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 600	1	374285	852,60 -	374290	1478,40 -
900 x 600	1	-	-	374291	1681,40 -
1200 x 600	2	-	-	374292	2409,40 -
1500 x 600	2	-	-	374293	2534 -
600 x 750	1	374286	961,80 -	374294	1561 -
900 x 750	1	-	-	374295	1744,40 -
1200 x 750	2	-	-	374296	2100 -
1500 x 750	2	-	-	374297	2613,80 -

Paillasse avec cuve sur meuble et dosseret tablette

Composition cuve		Cuve grès		Cuve polypropylène	
Dimensions : L x P (mm)	Nombre de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 750	1	374258	880,60 -	374268	1505 -
900 x 750	1	-	-	374269	1821,40 -
1200 x 750	2	-	-	374270	2710,40 -
1500 x750	2	-	-	374271	2850,40 -
600 x 900	1	374259	1066,80 -	374272	1666 -
900 x 900	1	-	-	374273	1968,40 -
1200 x 900	2	-	-	374274	2884 -
1500 x 900	2	-	-	374275	3021,20 -

Paillasse avec cuve sur piètement et dosseret tablette

Composition cuve		Cuve grès		Cuve polypropylène	
Dimensions : L x P (mm)	Nombre de cuves	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 750	1	374287	911,40 -	374298	1537,20 -
900 x 750	1	-	-	374299	1755,60 -
1200 x 750	2	-	-	374300	2499 -
1500 x750	2	-	-	374301	2644,60 -
600 x 900	1	374288	1048,60 -	374302	1646,40 -
900 x 900	1	-	-	374303	1846,60 -
1200 x 900	2	-	-	374304	2203,60 -
1500 x 900	2	-	-	374305	2755,20 -

Autres cuves sur demande

Table de pesée

➤ **Plan de travail stratifié avec masse anti-vibration**

➤ **Hauteur : 900 mm**

Dimensions : L x P (mm)	Dosseret tablette	Référence	CHF
600 x 600	Sans	374252	1444,80 -
600 x 750	Avec	374253	1503,60 -
600 x 750	Sans	374254	1489,60 -
600 x 900	Avec	374255	1570,80 -

Table de pesée sans dosseret



Table de pesée avec dosseret



Angles pour paillasses

➤ **Comprend :**
- **1 plan de travail**
- **1 piètement d'angle avec ou sans dosseret-tablette (profondeur dosseret tablette 150 mm)**



Angle nu



Angle avec dosseret

Angle nu

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
600 x 600	374220	348,60 -	374224	397,60 -	374228	362,60 -
750 x 750	374222	455 -	374226	481,60 -	374230	532 -

Angle avec dosseret tablette

Révêtement	Verre émaillé		Stratifié		Grès étiré	
Dimensions : L x P (mm)	Réf.	CHF	Réf.	CHF	Réf.	CHF
750 x 750	374221	506,80 -	374225	553 -	374229	564,20 -
900 x 900	374223	623 -	374227	655,20 -	374231	747,60 -

Caisson technique central

➤ **Se place entre 2 paillasses**

➤ **A monter**

➤ **Comprend :**
- **caisson melaminé**
- **potences stratifiées**
- **plage de résine compacte**



Caisson technique central

Caisson technique central nu

Référence	Désignation	CHF
374232	Caisson technique central, 600 x 300 mm	448 -
374233	Caisson technique central, 900 x 300 mm	504 -
374234	Caisson technique central, 1200 x 300 mm	561,40 -
374235	Caisson technique central, 1500 x 300 mm	614,60 -
374236	Caisson technique central, 1800 x 300 mm	674,80 -

Caisson technique central avec bénitier

Référence	Désignation	CHF
374237	Caisson technique central avec bénitier 1200 x 300 mm	715,40 -
374238	Caisson technique central avec bénitier 1500 x 300 mm	761,60 -
374239	Caisson technique central avec bénitier 1800 x 300 mm	823,20 -

Accessoires : robinetterie - Robinets à eau col de cygne à 250 pour cuve et col de cygne à 150 pour bénitier.

Robinets sur dosseret	Col de cygne à 250		Col de cygne à 150	
	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Mélangeur eau chaude et froide	374306	228,20 -	-	-
Robinet eau froide	374308	173,90 -	374307	173,90 -

Référence	Désignation	CHF
374316	Flexible d'alimentation eau coudet sur dosseret (prevoir 2 flexibles alimentation pour le mélangeur)	22,25 -
374318	Flexible évacuation	26,75 -

Robinets sur table	Col de cygne à 250		Col de cygne à 150	
	Réf.	CHF	Réf.	CHF
Mélangeur eau chaude et froide	374361	228,20 -	-	-
Robinet eau froide	374313	138,05 -	374312	133,70 -

Référence	Désignation	CHF
374317	Flexible d'alimentation droit sur table (prevoir 2 flexibles pour le mélangeur)	14,85 -
374318	Flexible évacuation	26,75 -



Robinet sur dosseret



Robinet sur table

Accessoires : prises électriques pour dosseret ou caisson technique

Référence	Désignation	CHF
374319	Bloc 3 prises de courant cablée (2 P + T)	89,20 -
374320	Bloc 4 prises de courant cablée (2 P + T)	151,50 -

Meubles à roulettes

Meubles à portes

Dim. : L x H x P (mm)	Composition	Référence	CHF
535 x 720 x 450	1 porte 1 étagère	374323	334,60 -
835 x 720 x 450	2 portes 1 étagère	374328	462 -
1135 x 720 x 450	2 portes 1 étagère	374334	541,80 -

Meubles à portes et à tiroirs

Dim. : L x H x P (mm)	Composition	Référence	CHF
835 x 720 x 450	2 portes +1 tiroir 1 étagère	374330	568,40 -
535 x 720 x 450	1 porte +1 tiroir 1 étagère	374325	417,20 -

Meubles à tiroirs

Dim. : L x H x P (mm)	Composition	Référence	CHF
535 x 720 x 450	3 tiroirs	374383	607,60 -
835 x 720 x 450	3 tiroirs	374384	697,20 -

Meubles à portes + tiroir



374330

Meubles à portes et tiroirs

374325



Meubles encastrables à portes coulissantes

- **Livré en kit, à monter obligatoirement sous une paillasse**
- **S'encastre sous les ossatures paillasses**

	Pour piètement de profondeur 600 mm		Pour piètement de profondeur 750 mm	
Dimensions : L (mm)	Référence	CHF	Référence	CHF
1200	374335	623 -	374338	674,80 -
1500	374336	704,20 -	374339	767,20 -
1800	374337	1110,20 -	374340	1159,20 -
Demi-placard uniquement pour paillasse 1800				
855	374341	655,20 -	374342	663,60 -

374336



374340

Les rangements

Placards muraux

- Portes pleines ou vitrées
- Mélaminé blanc
- 1 tablette réglable
- Livrés montés

Référence	Désignation	CHF
374343	Placard portes pleines, L x P x H (mm) : 900 x 370 x 800	387,80 -
374346	Placard portes vitrées, L x P x H (mm) : 900 x 370 x 800	697,20 -



Armoires portes pleines



- Mélaminé blanc, ouverture à 165°
- 3 étagères dont 2 réglables en hauteur
- 1 serrure et 2 poignées métalliques
- Livrées en kit : à monter

Référence	Désignation	CHF
374345	Armoires portes pleines, L x P x H (mm) 1200 x 416 x 2000	807,80 -

Armoires vitrines



- Haut vitré 2 portes coulissantes 2 étagères sur taquets
- Bas plein 2 portes pleines avec 1 étagère réglable sur taquets
- Livrées montées en 2 parties (à rassembler)

Référence	Dimensions	CHF
374348	L x H (mm) : 1200 x 2000, P haut : 350 mm , P bas : 600 mm	1670,20 -